

bedea Lichtvorhänge - Lichtsäulen

bedea lightcurtain - lightcoulumn



Das exclusive Lichtelebnis

Die Lichtvorhänge oder auch Lichtsäulen können für eine Vielzahl von Applikationen genutzt werden. Vom Dekoelement oder Designleuchte bis hin zum halbtransparenten Raunteiler sind diverse Anwendungen möglich. Im Wohnbereich, in Foyers oder Ausstellungsräumen, aber auch im Aussenbereich oder gar in Feuchträumen wie Schwimmhallen oder Saunen können die Lichtvorhänge und Lichtsäulen eingesetzt werden.

Die Lichtleitkabel bestehen aus 1mm starken Glasfaserbündel, die mit einem hochtransparentem, UV-beständigem PVC ummantelt sind. Die sequentiellen, definierten Faserbrüche im Abstand von 5-10 cm über die Länge jedes einzelnen Lichtleitkabels liefern brillante Lichtpunkte an den Bruchstellen und ergeben in der Vielzahl der Lichtleitkabel ein phantastisches Lichtelebnis.

The exclusive light experience

The lightcurtains or lightcoulumns can be used for a variety of applications. From decorating to separating rooms creativity is the only limitation. It is suitable for humid areas as well as saunas and steam rooms and interior or exterior.

The Lightcurtains or lightcoulumns consists of 1mm glassfiber bundles which are sheathed with high transparent, UV resistable PVC. The sequential destruction every 5-10 cm gives brilliant sparks of light ans in result a phantastic light experience

Lichtvorhang am Pool

Lightcurtain on the pool



Lichtvorhänge als Wandgestaltung

ein "3-fach segmentierter" und ein "flächiger" Lichtvorhang wurden zur Wandgestaltung in einer privaten Schwimmhalle vom Bauherren selbst individuell eingebaut.

Als Lichtprojektoren kamen 2 MDLG12 150 W Weißlicht-Projektoren zum Einsatz.

Die Nähe zur Wasseroberfläche und die Spiegelung der Lichteffekte in der Lackspanndecke erzeugen einen phantastischen Lichteindruck.

Die hierdurch erzielte Lichtintensität dient auch zu stimmungsvollen Raumbelichtung.

Die Beleuchtung des Pools wurde außerdem mit *bedea* Strahler der Serie **UWS** und Sidelightfaser der Serie **FPS** realisiert.

verwendete Materialien

97000605



97000795




Lichtsäule für repräsentative Räume

light coulumn for representative rooms

Design-Lichtsäule

4-Kreis Lichtsäule mit einer Länge von 3.0 - 4.0 Meter anschlußfertig incl. Deckenmodul und Hochleistungs-Lichtprojektor
Der "Eyecatcher" in Foyers, Eingangsbereichen Repräsentativen- wie auch Wohnräumen.
Eine individuelle Anfertigung der Lichtsäulen in Form und Gestaltung ist jederzeit möglich



verwendete Materialien

97000894



97000799



Lichtsäule als Event-Beleuchtung



Lichtsäule im Partyzelt

Mobile Lichtsäule mit Deckenmodul und integriertem Lichtprojektor steckfertig in einem exklusiven Festzelt in der Cocktailounge als Eventlicht. installiert.



verwendete Materialien

97000606



97000797



Lichtsäule als Designleuchte

lightcoulumn in a living room



Lichtsäule als Hängeleuchte

quadratische Hängeleuchte als Designleuchte im Wohnzimmer.
Die Lichtsäule dient sowohl für die Lichtstimmung wie auch für eine Allgemeinbeleuchtung.
Die Lichtsäule ist eine individuelle Anfertigung nach den Wünschen des Kunden.
Die Lichtfarbe wurde mit einem warmweißen Leuchtmittel realisiert.



verwendete Materialien

97000606




97000797



bedea "Lichtvorhänge - Lichtsäulen"

bedea lightcurtain / lightcoulumn

Technische Daten Lichtfasern für Lichtvorhang- Säule LIV



Fasermaterial	Glasfaserbündel Ø 1.0 mm
Fasermantel	hochtransparentes PVC
Faserkabel Ø	2.0 mm
max. Faserkabel	350 pro Lichtprojektor
max. Länge Faserkabel	bis 10 Meter
Faserbrüche	im Abstand von 5-10 cm pro m Glasfaserbündel

Die Längen der Lichtvorhänge können vor Ort individuell gekürzt werden

Lichtvorhang SET

Artikel Nr.

anschlussfertig konfektioniert



Bez.	Länge	Anzahl Faserkabel	
LIV-SET 050	3.0 m	50	97000604
LIV-SET 100	4.0 m	100	97000605
LIV-SET 200	5.0 m	200	97000606
LIV-SET 300	6.0 m	300	97000607

Lichtsäule

lightcoulumn



4 Kreis Lichtsäule incl. Deckenmodul		97000894
anschlußfertig konfektioniert incl. Deckenmodul und Hochleistungs-Lichtprojektor. Ausführung wie folgt		
Kreis Ø	Anzahl Faserkabel	Länge Faserkabel
400 mm	85	3.10 m
300 mm	65	3.40 m
200 mm	45	3.70 m
100 mm	25	4.00 m

individuelle Lichtvorhänge / Lichtsäulen

individuell lightcurtains / lightcoulumns

Gerne bieten wir Ihnen Ihren individuellen Lichtvorhang oder Lichtsäule auf Anfrage an

Lichtprojektoren und Zubehör für bedea "Lichtvorhänge- Säulen"

Abbildung

Bezeichnung

Artikel Nr...

Lichtprojektoren für dunklere Räume bzw. Umgebungshelligkeit



Standard Halogen-Lichtprojektoren für Lichtvorhänge

Voraussetzung ist ein spritzwasser-geschützter Standort für den Lichtprojektor (IP20). Die Lichtprojektoren sind wahlweise in Ausführung Weißlicht- oder Farblicht erhältlich

BLP Halogen 100 W - Weißlicht 97000416

BLP Halogen 100 W - Farblauf 1/U.Min. 97000579



DFF Farbscheibe für Halogen-Projektoren 97000697

DFF Effektscheibe für Halogen-Projektoren 97000714

LED-Lichtprojektoren für Lichtvorhänge



Die Lichtprojektoren sind wahlweise in Ausführung LED Weiß oder RGB Farblicht erhältlich

BLP LED CW 5500 K 18 W indoor 97000861

BLP LED RGB 18 W indoor 97000860

Lichtprojektoren für hellere Räume bzw. Umgebungshelligkeit



Hochleistungs-MDL-Lichtprojektoren für Lichtvorhänge

Voraussetzung ist ein spritzwasser-geschützter Standort für den Lichtprojektor (IP20). Die Lichtprojektoren sind wahlweise in Ausführung Weißlicht- oder Farblicht erhältlich

BLP MDLG12 150 W - Weißlicht 97000795

BLP MDLG12 150 W - Farblauf 1/U.Min. 97000797



DFF Farbscheibe für MDL-Projektoren 97000694

DFF Effektscheibe für MDL-Projektoren 97000713