

Desinsectadores

La calidad profesional con total discreción, tanto en el exterior como en el interior: casas, pisos, terrazas de jardín, balcones, mobil homes, autocaravanas, etc. IGLU es silencioso y sin olores.





Consejos de utilización

- Posicionamiento: instalar en zona sombría para la concurencia luminosa.
- Entre 1,80 et 2,20 metros del suelo, entre la zonas que proteger y las entradas de los insectos.
- Mantenimiento: cambiar la luz cada año y las placas adhesivas cada doso meses.*
- Nocivos : moscas, mosquitos, abejas, avispa...
- *Si funciona 24h/24.

Opción

- Personalizable a partir de 57 unidades.
- Todo en acero inoxidable.
- Placas adhesivas en blanco.



- Design
- Sin olores
- Silencioso
- Económico
- Mural o dejar en la mesa



Código	Modelo	Potencia	#		Alimentación	Consumo	Superficie de aplicación	Tensión rejilla de electrocución		Dimensiones long. x alt. x anch.	Índice de protección	Referencia lámpara / tubo estándar	Referencia placa adhesiva
IGLUJN	IGLU amarillo	1x20W (E14)		v	220V / 50Hz	20W máx.	50m²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUNN	IGLU negro	1x20W (E14)		~	220V / 50Hz	20W máx.	50m²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUBN	IGLU azul	1x20W (E14)		~	220V / 50Hz	20W máx.	50m²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUVN	IGLU verde	1x20W (E14)		~	220V / 50Hz	20W máx.	50m²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLUCN	IGLU blanco	1x20W (E14)		~	220V / 50Hz	20W máx.	50m²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1
IGLURN	IGLU rojo	1x20W (E14)		~	220V / 50Hz	20W máx.	50m²		1,2kg	20x30x7,5cm	IP20	L20WE14A	PL160x195CN1