

MatteBox MB 565

Die neue Nummer 1
unter den MatteBoxen



Typ: Clamp On MatteBox 565
Double (565-02)

MatteBox MB 565 CINE!

Die neue MatteBox MB 565 wurde für die Bedürfnisse moderner Filmproduktionen entwickelt und vereint nahezu alle Anwendungsmöglichkeiten in einem Produkt. Sie ist wahlweise zum Klemmen oder für die Verwendung auf 15 mm oder 19 mm Rohren geeignet.

Die MatteBox ist beliebig von einer auf drei Filterbühnen erweiterbar, die jeweils 360 Grad drehbar sind – ein Rückbau auf weniger Filterbühnen ist jederzeit problemlos möglich.

Robust und dennoch leicht, mit einer Vielzahl sinnvoller Eigenschaften ausgestattet, ist die MatteBox MB 565 selbst für lichtstarke Objektive mit kurzer Brennweite und Außendurchmesser bis 150 mm geeignet.

Der Anwender erhält eine MatteBox, die er selber modular und flexibel sowie einfach und schnell den Anforderungen des jeweiligen Drehs anpassen kann.

Die MatteBox MB 565 – ein wahres Multitalent!

Verschiebbare 3/8" Aufnahme

(z. B. für CineTape)

Sicherheitsstift

für French Flag

Rosetten

für Handgriffe

Sicherungsösen

Rohrklemme

für Ø 15 mm

Rohrklemme

für Ø 19 mm

French Flag

faltbar

Filterbühne

für 1 bis 3 Filter
einfach umrüstbar;
jeweils 360° drehbar

Leichte Trägerplatte

Swing-Away

für Ø 15 mm

Swing-Away

für Ø 19 mm

Sicherheitsriegel

für Filterhalter



Multitalent

Von der einfachen Variante bis zur
Vollausstattung – alles ist möglich!



Typ: Swing-Away MatteBox 565
Triple (565-06-19)

Produkt Highlights der MatteBox MB 565



MatteBox MB 565 CINEI



<http://pca.chrosziel.com/cine1>

Modell	Mattebox Typ	French Flag	Filterhalter	Multiformat	Filter drehbar	Klemmadapter	Rohrklemmung
565-01	Clamp On Single	✓	1	5.65 x 5.65, 4 x 5.65	-	Ø 150 mm	-
565-02	Clamp On Double	✓	2	5.65 x 5.65, 4 x 5.65	jeweils 360°	Ø 150 mm	-
565-03	Double	✓	2	5.65 x 5.65, 4 x 5.65	jeweils 360°	Ø 150 mm	Ø 15 mm und 19 mm
565-04	Triple	✓	3	5.65 x 5.65, 4 x 5.65	jeweils 360°	Ø 150 mm	Ø 15 mm und 19 mm
565-05-15/-19	Swing-Away Double	✓	2	5.65 x 5.65, 4 x 5.65	jeweils 360°	Ø 150 mm	Swing-Away Arm optional Ø 15 mm oder 19 mm (verstellbar +/- 5 mm hor./vert., kipubar)
565-06-15/-19	Swing-Away Triple	✓	3	5.65 x 5.65, 4 x 5.65	jeweils 360°	Ø 150 mm	Swing-Away Arm optional Ø 15 mm oder 19 mm (verstellbar +/- 5 mm hor./vert., kipubar)

KIT	Modell	Koffer	Seitenflügel	Reduzier-Ringe	Rosetten	Sonstiges
565-02-KIT	565-02	✓	-	3 (Ø 150:136 Ø 150:114 Ø 150:104)	-	-
565-05-KIT-15 565-05-KIT-19	565-05-15 565-05-19	✓	✓	3 (Ø 150:136 Ø 150:114 Ø 150:104)	1 Paar, für Handgriffe	Zubehörleiste mit verschiebbarer 3/8" Aufnahme (für z. B. CineTape)
565-06-KIT-15 565-06-KIT-19	565-06-15 565-06-19	✓	✓	3 (Ø 150:136 Ø 150:114 Ø 150:104)	1 Paar, für Handgriffe	Zubehörleiste mit verschiebbarer 3/8" Aufnahme (für z. B. CineTape)

Optionales Zubehör und Einzelkomponenten

- Zubehörleiste
- Verschiebbare 3/8" Aufnahme (z. B. für CineTape)
- Swing-Away für Ø 15 mm oder 19 mm inkl. Neige-Funktion
- Rohrklemme für Ø 15 mm oder 19 mm
- Montagegestangen für Seitenflügel
- Seitenflügel
- Bottom Flag
- Lichtschutzringe
- Rosettenhalter für Handgriffe
- zusätzliche Filterbühne
- Maskeneinsatz
- Koffer

