


GT-3600

Trimer/ kayarkalıplı finişer



GOMACO®

Beton Kaplama Teknolojisinde Dünya Lideri

4 yöne kayan ve eğilebilen konveyör.
Yüksek üretim sağlayan besleme kazanı
ile güçlendirilmiş, 4,57 metre uzunluk ve
610 mm. genişlikte konveyör.

4 yönlü hidrolikle
güçlendirilmiş
boşaltma konveyörü.

Teleskopik ayaklar.

Güçlü döner ayak.


1,6 metre uzunluğunda
üç adet hidrolikle
güçlendirilmiş palet.

1219 mm. hidrolik yana kaydırmalı , 305 mm.
dikey hidrolik ayar, 152 mm. manual dikey
ayar, 457 mm. ye kadar dikey ayar yapılabilen
trimmer.


Dikey kaldırmalı kalıp.

Hızlı ve kolay kalıp
değişimleri için kalıp
monte sistemi.

Kalıp için teleskopik
operator platformu.



Beş seçici yürüyüş modu



Motor fibreglas kaput içersindedir.

Çoklu dillerde çalışma yeteneğine sahip GOMACO'nun ürünü G+® kontroler.

Otomatik kayan arka ayak.


Parametre ayarı, yürüyüş kontrolü için kullanılan özel akıllı silindirler.

Piston tipi ayaklar.

GT-3600

- Çalışma hızı dakikada 13 metredir ve boşa 38 metre hız yapabilir.
- 610 mm. yarıçapında beton dökülebilir.
- Tüm paletler yürüyüşte konumu nakliye için yükleme, iş yeri hareketliliği, ofsetli veya ofsetsiz zaman tasarrufu sağlar. Tüm paletlerin aynı anda hareketi zor bölümlerde tam hassasiyeti sağlar.
- Tüm paletler aynı pozisyonda konumu denge ve engeller için ayakların pozisyon almasını sağlar. Teleskopik sağ-ön ayak, dönen sol ön ayak ve kayan arka ayak.
- GT-3600 finişer korkuluk veya bariyer dökmek için hidrolik olarak yükseltilir.
- 2.6m. genişliği, 5.3m. uzunluğu ve 2,5m. yükseklikte nakledilir.
- Üç metre genişliğine kadar bordür, su yolu, yaya yolu, eğlence yerleri, bariyer duvarı ve köprü emniyet duvarını kaplamakta kullanılır.





Beton kaplama teknolojisinde dünya lideri

Kapak fotoğrafı; CG-041107-D14

Aşağıdaki patentlerden biri tarafından üretilmiştir: 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395

GOMACO VE G+ GOMACO şirketler grubu tarafından tescillidir.

GOMACO'nun bilgisi dışında yapılan dizayn, tadilat ve değişikliklerden GOMACO haklarını saklı tutar. Performans bilgisi ortalamalara dayanır ve makinadan makinarya değişebilir.

ABD'de yazılmıştır. © 2013 (5 Göker) GOMACO şirketler grubu - 3600Turkish4pg

Worldwide Headquarters

GOMACO Corporation

121 E State Highway 175

PO Box 151

Ida Grove, IA USA 51445

Ph: 712-364-3347

Fax: 712.364.3986

International Fax: 712.364.4717

E-mail: info@gomaco.com

GOMACO International LTD.

Units 14 & 15 Avenue One

Station Lane, Witney, Oxford

OX28 4XZ England

Ph: 44 (0)1993 705100

Fax: 44.(0)1993 704512

E-mail: pavinguk@gomaco.com