

COMMANDER III Система IDBI




GOMACO®

Мировой лидер в сфере технологий укладки бетонных покрытий

Взгляните на ваш Commander III!

Представляем новую систему GOMACO IDBI – автономный агрегат для погружения арматуры в швы бетонного покрытия



Система автономна, имеет собственный силовой агрегат, погружает арматурные стержни в поперечные швы покрытия шириной до 4,88 м.



Гидравлические аутриггерные опоры системы имеют ход 1219 мм.


- удерживают полный вес системы IDBI при ее установке и снятии с бетоноукладчика.
- поднимают систему, чтобы трал смог подъехать под нее при погрузке для перевозки.

Опоры поршневого типа расположены в круглом корпусе имеют шпоночный паз для управления курсом.

Система управления IDBI соединяется с контроллером Commander III посредством кабеля CAN для связи этих двух систем управления.



Благодаря возможности регулировки толкателей стержней по высоте легко и быстро меняется настройка системы в зависимости от размеров стержней.



Лоток системы IDBI отличается прочностью и компактностью, что облегчает изменение ширины.

Телескопируемые шарниры опор с гидро-приводом в задней части бетоноукладчика –


- телескопирующиеся шарниры позволяют увеличить длину для установки системы IDBI на бетоноукладчик.
- также позволяют втягивать опоры для уменьшения до транспортных размеров или укладки без IDBI.
- обеспечивают универсальность при позиционировании гусениц.
- ширина при транспортировке 2,6 м.

Эксклюзивная система управления GOMACO для системы IDBI.



для системы IDBI.

- Простые приборы управления.
- Данные представлены в цвете, команды – в полной текстовой версии.
- Система дает возможность оператору выбрать язык управления.
- Выбор метрической и дюймовой систем измерения.
- Возможность устранения неисправностей увеличивает скорость пуска системы и ее работы.





Когда вы хотели бы получить машину?






Фото: CG-030918 D3

ПРОИЗВЕДЕНО С СОБЛЮДЕНИЕМ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗ УКАЗАННЫХ ДАЛЕЕ ПАТЕНТОВ США ИЛИ ДРУГИХ СТРАН: 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; И ПАТЕНТОВ, ЗАЯВКИ НА КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ.

Корпорация GOMACO оставляет за собой право усовершенствовать дизайн, материалы и/или вносить изменения в технические характеристики без уведомления и без каких-либо обязательств относительно этих изменений. Технические показатели имеют усредненные значения и могут отличаться для разных машин.

Напечатано в США © 2013 (3 KwintMadi) GOMACO Corporation - CIIw/IDBIRussian4pg

Международный головной офис GOMACO Corporation
121 E State Highway 175
P.O. Box 151
Ida Grove, Iowa 51445-0151 U.S.A.
Тел.: 712-364-3347
Факс: 712.364.3986
www.gomaco.com
Адрес электронной почты:
info@gomaco.com

GOMACO International LTD.
Units 14 & 15, Avenue 1
Station Lane, Witney, Oxford
OX28 4XL England
Тел: 44 (0)1993 705100
Факс: 44 (0)1993 704512
Адрес электронной почты:
pavinguk@gomaco.com