



## VarioCAM® high resolution

Kamerazubehör

### Stromversorgung

### M82876/7

### Li-lon Akku



- Super-schnellladefähig
- Integrierte Zustandsanzeige
- Li-lon-Hochleistungsakku

### M82873

### Ladegerät für Li-Ion Akku



- 2 Ladeschächte
- Anzeige zur Überwachung des Ladevorgangs

### M87149

### Netzadapter

Mit Lemosteckverbindung

VGA-Kabel

Triggerkabel

Universal-Kabel

FireWire-Kabel

LWL-Repeater

BreakOut-Box

USB-I/O-Modul

SD-Speicherkarte

FireWire-Karte

Multi-Kartenlesegerät

### Verbindungskabel

### IEEE 1394 (FireWire)-Kabel

- M82882: 4-polig, 3 m
- M82883: 6-polig, 3 m
- M82884: 6-polig, 7,5 m

### M83137

### Triggerkabel\*\*



- Mini-Lemo-Stecker
- Passend für BreakOut-Box
- Länge: 2 m

### M82886

### Universal-Kabel



- RS232
- **FBAS** S-Video

### M82851



VGA-Kabel

### Länge: 2,5 m



### FBAS-Kabel

Headset PC 140

Transportkoffer

Li-Ion Akku

Ladegerät

Netzadapter



### Länge: 2,5 m

### Datentransfer

### M82830

### BreakOut-Box\*\*



Externe Anschlussbox

- S-Video, PAL/NTSC-FBAS
  - 2 Triggerkanäle
  - Stromversorgung
  - Systemkabel



### LWL-Repeater\*

FireWire-LWL-Verlängerung bestehend aus:

- LWL-Repeater mit Zubehör
- LWL-Kabel bis 500 m
- M83968: indoor
- M85368: outoor

### FireWire-Karten



- M86985: ExpressCard/34
- M88084: PCMCIA
- M88138: PCI
- M81272: PCI-Express

#### M92664



### FireWire2GigE-Konverter

 Konvertierung von FireWire auf GigE vision

### M86997

### Multi-Kartenlesegerät



- Mögliche Formate
- CF, MicroDrive, MMC SD-/SDHC-Speicherkarte
- miniSD, microSD
- Memory Stick (Pro Duo), M2



### SD-Speicherkarte\*\*

■ M86987: 2 GB

### Diverses

### M82879



### Headset PC 140

- Noise-Cancelling Mikrofon Extraleichtes Design für hohen Tragekomfort

### Stativ

- M85032: Leichtes Dreibein-Stativ
- M81006: Stabiles Dreibein-Stativ
- M85076: Tischstativ für Präzisionsmessungen

### Transportkoffer



Stabiler Spezial-Hartschalen-Transportkoffer

- M82888: VarioCAM® hr
- M82855: VarioCAM® hr head

\* Je nach Anforderungen sind verschiedene Labor- und Industrieversionen erhältlich. \*\* Alle Zubehörteile auch für das Vorgängermodell VarioCAM® verwendbar; Ausnahmen sind gekennzeichnet.



Telefon: E-Mail

+49 351 871-8610 +49 351 871-8727 thermo@InfraTec.de www.InfraTec.de

Stativ mit 3D-Stativkopf, Schnellwechselplatte und 3fach vestellbaren Beinwinkeln

© InfraTec 04/2015

(Sämtliche aufgeführte Produktnamen und Warenzeichen bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.)



# VarioCAM® high resolution Bestellformular für Kamerazubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	Stückzahl	Nettopreis pro Stück in EUR
M82876	Li-lon Akku (7,2 V, 19,8 Wh)		109,00
M82877	Li-lon Akku (7,2 V, 29,8 Wh)		175,00
M87149	Netzadapter 14-polig		215,00
M82873	Ladegerät für Li-Ionen Akkus		199,00
M84882	IEEE 1394 (FireWire)-Kabel 4-polig/3 m		89,00
M82883	IEEE 1394 (FireWire)-Kabel 6-polig/3 m		120,00
M84884	IEEE 1394 (FireWire)-Kabel 6-polig/7,5 m		145,00
M82886	Universal-Kabel 2,5 m		335,00
M82851	VGA-Kabel 2,5 m		135,00
M82893	FBAS-Kabel 2,5 m		140,00
M83137	Triggerkabel (Lieferumfang: 2 Stück)***		85,00
M82830	BreakOut-Box***		485,00
M83968	LWL-Repeater indoor		Auf Anfrage
M85368	LWL-Repeater outdoor		Auf Anfrage
M85479	USB-I/O Modul (Nutzung setzt IRBIS® 3 process voraus)		210,00
M86985	FireWire-Express-Karte/34		89,00
M88084	FireWire-PCMCIA-Karte		59,00
M88138	FireWire-PCI-Karte		59,00
M81272	FireWire-PCI-Express-Karte		89,00
M92664	FireWire2GigE-Konverter		Auf Anfrage
M86997	Multi-Kartenlesegerät		25,00
M86987	SD-Speicherkarte 2 GB***		15,00
M82879	Headset		235,00
M85032	Stativ Manfrotto – leichtes Stativ		330,00
M81006	Stativ Manfrotto – stabiles Dreibein-Stativ		495,00
M85076	Tischstativ für Präzisionsmessungen		690,00
M82888	Transportkoffer VarioCAM® high resolution		395,00
M82855	Transportkoffer VarioCAM® high resolution head		390,00

Bei einem Nettobestellwert über 100 EUR entfällt die Verpackungs- und Versandkostenpauschale von 15,00 EUR.\*\*

☐ Ich bestelle oben angegebene Artikel.		
	Firma	
InfraTec GmbH	Abteilung	
Infrarotsensorik und Messtechnik	Name	
Gostritzer Straße 61 - 63	Straße/PF	
01217 Dresden	PLZ/Ort	
GERMANY	Telefon	
	Telefax	
	E-Mail	
	Newsletter gewünscht	

\* Zahlungsbedingungen: 14 Tage, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten, \*\* Nur gültig bei Lieferungen innerhalb von Deutschland. \*\*\* Alle Zubehörteile auch für das Vorgängermodell VarioCAM® verwendbar; Ausnahmen sind benannt.

