


### ■棒状端子





# **(I)** E42024


形番	規格	寸 法(mm)							適用電線範囲				1箱 入数		
		φ <b>d</b> 2	L	F	E	φD	φ <b>d</b> 1	板厚	単線(mm)	撚線(mm²)	AWG(#)	手 動	空気圧式	油圧式	(個)
TUB-0.5		1.2	14.0	10.0	4.0	2.2	1.0	0.5	0.35~0.7	0.2~0.5	26~22	YHT-2622	YA-1,YA-2,YAT-1A YAT-2A,YAD-1A YAD-2A	BCT-0514L	1,000
PC-1.25 F-7	U <sub>L</sub> LISTED	1.9	12.0	7.0	5.0	3.4	1.6	0.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22~16	YHT-2210	YA-1,YA-2 YAT-1A,YAT-2A YA-4 YAD-1A,YAD-2A	BCT-0514L	1,000
TUB-1.25	U <sub>L</sub>		17.0	12.0		3.4									
PC-2 F-9	UL LISTED	1.9	14.0	9.0	5.0	5.0 4.1	2.3	0.8	1.14~1.82	1.04~2.63	16~14				
TUB-2	UL LISTED		17.0	12.0											
PC-2 F-17	(Ú) LISTEO		22.0	17.0									YAT-4A		500
TUB-5.5	UL LISTED	2.7	20.0	14.0	6.0	5.7	3.7	1.0	1.82~2.89	2.63~6.64	12~10		YAD-4A		500

注1) 100個入をご用意している製品もあります。詳細は弊社までお問い合わせください。 注2) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。

#### 裸圧着端子

### ■板状端子(AF形)





## **(**L) E42024

形 番	規格	寸 法(mm)							適用電線範囲			適用圧着工具			1箱
		В	L	G	E	φD	φ <b>d</b> 1	Т	単線(mm)	撚線(mm²)	AWG(#)	手 動	空気圧式	油圧式	入数 (個)
1.25-3AF	U) LISTED	1.0	14.0	9.8	4.2										
1.25-AF2.3B	U) LISTED	2.3	15.0	10.0	4.0		1.7	0.8	0.57~1.44	0.25~1.6	22~16	YHT-2210	YA-1,YA-2 YAT-1A,YAT-2A YA-4 YAD-1A,YAD-2A YAT-4A YAD-4A	BCT-0514L	1,000
1.25-AF2.3A	UL LISTED		23.0	18.0	4.8	3.4									
1.25-1AF	UL LISTED	2.8	13.3	9.0	4.3										
1.25-2AF	U) LISTED	3.4	15.0	10.2	4.8										
2-AF2.3A	UL LISTED	2.3	23.0	18.0	4.8		2.3	0.8	1.14~1.82	1.04~2.6	16~14				
2-1AF	(UL) LISTED	2.8	13.3	9.0	4.3										
2-2AF G-16	U) LISTED	2.0	20.8	16.0	4.1	4.1									
2-AF3A-S	U) LISTED	3.0	17.3	12.5	4.8	4.8									
2-AFW	UL LISTED	4.6	23.0	18.2											
5.5-1AF	(UL) LISTED	2.8	16.2	10.0	6.2										
5.5-AF4A-S	U) LISTED	4.0	20.8	14.0		6.8 5.6	3.4	1.0	1.82~2.89	2.63~6.6	12~10				500
5.5-2AF			0E 4	10.6	6.8										
5 5-AFW	(4)		25.4 18.6	10.0											

注1) 100個入をご用意している製品もあります。詳細は弊社までお問い合わせください。 注2) 本製品の中には多少納期を要するものもあります。