


Nittoho S.D.D.C. super technology series
SDDC
MADE IN JAPAN



Nittoho INTERLINING *Dan-Reine.*

SDDC

MADE IN JAPAN

増加・多様化する薄手素材にシミ出し・キラツキ・アタリを極限まで抑え接着力を確保する

日東紡のOnlyOne技術「SDDC～スーパー・ディスプレイジョン・ドット・コーティング～」をさらに

機能強化＝バリエーションアップし、世界を目指した スーパーテクノロジーブランド

としてデビューします。

高機能接着技術

SDDCブランド製品の全てに

①高接着力 ②樹脂アタリ防止 ③シミ出し・キラツキ防止
を可能にした超微粒子高機能接着技術SDDCを採用しています。
さらにそれぞれのシリーズ・対応素材にあわせた特殊樹脂を採用！！

ファンデーション機能

接着するだけで表面をより美しく魅せるファンデーション機能
(表面アレ防止、パッカリング防止、カール防止 等)を発揮します。
薄手撥水コーティング素材は勿論、ソフトサテン素材などにも最適です。

素材・企画にあわせて 4シリーズ

- 薄手撥水コーティング素材対応 R5000シリーズ
- 極薄デリケート素材対応、透明・軽量 R7000シリーズ
- 製品2次加工(40℃以下ワンウォッシュ加工)企画・家庭洗濯企画対応 R3000シリーズ
- 日中同時展開 撥水素材向け / 低温・難接着向け R8500/R8800シリーズ

	一般薄手素材	極薄透明素材	撥水・難接着	低温接着素材	ワンウォッシュ加工	海外生産企画
R5000シリーズ	◎	○	◎		△	△
R7000シリーズ	◎	◎		○	△	△
R3000シリーズ	◎	△			◎	△
R8500シリーズ	◎		◎		△	◎
R8800シリーズ	◎		○	○	△	◎

最適 ◎ > ○ > △ 使用可能な場合あり


R5000 シリーズ 薄手撥水コーティング・難接着素材対応 高機能接着芯地

品番	規格	組成	番手	風合・特徴	カラー
R5001	112cm × 50m	ポリエステル100%	11d × 11d	薄手・軽量・ソフト	12色
R5005	112cm × 50m	ポリエステル100%	20d × 20d	しなやかソフトスタンダード	14色
R5115	92cm × 50m	ナイロン 100%	15d × 15d	ナイロン素材のカル防止	12色
R5015	112cm × 50m	ポリエステル100%	30d × 30d	ナチュラルハード	12色



R7000 シリーズ 極薄・透明・デリケート・難接着素材対応 高機能接着芯地

品番	規格	組成	番手	風合・特徴
R7000	112cm × 50m	ポリエステル100%	7d × 7d	超軽量9g 極薄・極軽・極柔
R7001	112cm × 50m	ポリエステル100%	11d × 11d	薄手・軽量・ソフト
R7005	112cm × 50m	ポリエステル100%	20d × 20d	ソフトスタンダード
R7155	92cm × 50m	ナイロン 100%	15d × 15d	透明ナチュラルハード



R3000 シリーズ ^{130℃接着可能!!} 製品2次加工(40℃以下ワンウォッシュ加工)・家庭洗濯対応 高耐久接着芯地


品番	規格	組成	番手	風合・特徴	カラー
R3003	112cm × 50m	ポリエステル100%	15d × 15d	ワンウォッシュ可能・薄手ソフト	2色
R3015	112cm × 50m	ポリエステル100%	30d × 30d	ワンウォッシュ可能・スタンダード	2色




R8500 シリーズ 日中同時展開 撥水・コーティング素材対応 グローバル規格

R8800 シリーズ 日中同時展開 低温接着・形状記憶素材対応 グローバル規格

品番	規格	組成	番手	風合・特徴	カラー
R8500	122cm × 50m	ポリエステル100%	20d × 20d	撥水素材対応・ソフト	2色
R8501	122cm × 50m	ポリエステル100%	30d × 30d	撥水素材対応・スタンダード	2色
R8800	122cm × 50m	ポリエステル100%	20d × 20d	低温接着・形状記憶素材対応・ソフト	2色
R8801	122cm × 50m	ポリエステル100%	30d × 30d	低温・形状記憶素材対応・スタンダード	2色





SDDC

エス・ディー・ディー・シー



SDDC についてのご相談・お問い合わせは...

(株)日東紡インターライニング

東京営業部
東京スタジオ

TEL. 03-4582-5311

伊丹スタジオ

TEL. 072-782-2631

名岐スタジオ

TEL. 058-277-5677

日東紡(中国)有限公司

上海スタジオ

TEL. 86-21-6270-6912



Nitobo INTERLINING

Dan-Reine.