



Elektrische Verbindungstechnik

Ergänzungskatalog zu den
Hauptkatalogen Bände 1/2/5
Ausgabe 2015/1



Die in diesem Katalog vorgestellten Neuheiten
verstehen sich als Ergänzungsprodukte zu
folgenden Hauptkatalogen

N 1/2/5



Inhalt



Reihenklammersysteme

Band 1

02 – 09



Leiterplattenklemmen und Steckverbinder

Band 2

10 – 13



WINSTA® – Das Steckverbindersystem

Band 5

14 – 17



Beschriftungen

18

Bestellnummernindex

19



Inhalt

Band 1



TOPJOB® S
Schirmleiterklemmen 2,5 mm²

Serie 2002

04



Verbindungs Dosenklemmen
für eindrängige Leiter 4 mm²

Serie 773

06 – 07



Schirmklemmbügel mit Feder

Serie 790

08 – 09

[illegible]

Verbindungs-dosenklemmen für eindrähtige Leiter bis 4 mm² Serie 773

1,5 - 4 mm ² „e“ 400 V/4 kV/2 I _N 32 A  12 mm / 0.47 in	1,5 - 4 mm ² „e“ 400 V/4 kV/2 I _N 32 A  12 mm / 0.47 in	1,5 - 4 mm ² „e“ 400 V/4 kV/2 I _N 32 A  12 mm / 0.47 in
--	---	---



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
Verbindungs-dosenklemme für eindrähtige Leiter bis 4 mm²,		Verbindungs-dosenklemme für eindrähtige Leiter bis 4 mm²,		Verbindungs-dosenklemme für eindrähtige Leiter bis 4 mm²,	
2-Leiter-Klemme,		4-Leiter-Klemme,		6-Leiter-Klemme,	
Gehäusefarbe braun-transparent, Deckelfarbe weiß		Gehäusefarbe braun-transparent, Deckelfarbe rot		Gehäusefarbe braun-transparent, Deckelfarbe braun	
773-602	100	773-604	100	773-606	50

Zubehör, Serie 773

Füllspritze,



Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste


249-130 20 (4x5)

Befestigungsadapter




orange


773-332 50 (5x10)



Abmessungen in mm



Abmessungen in mm



Abmessungen in mm

Verbindungs-dosenklemmen, Serie 773 – Systembeschreibung und Handhabung –



PUSH WIRE®

12

7

Band 1

Abisolierlänge



Eindrätigen Leiter 12 mm abisolieren.

PUSH WIRE®-Anschluss




Anschließen: Abisolierten eindrätigen Leiter bis zum Anschlag hineinstecken.

PUSH WIRE®-Anschluss




Lösen: Leiter festhalten, Klemme durch Hin- und Herdrehen vom Leiter ziehen.

Prüfen



Aufrasten auf die Tragschiene



Lösen von der Tragschiene



Kappe als abschließende Adapterwand einsetzen.

Schirmklemmbügel mit Feder

Schirmklemmbügel kontaktierbarer Schirmdurchmesser 3 mm ... 8 mm	Schirmklemmbügel kontaktierbarer Schirmdurchmesser 6 mm ... 16 mm	Schirmklemmbügel kontaktierbarer Schirmdurchmesser 6 mm ... 20 mm
--	---	---



Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE	Bestellnr.	VPE
Schirmklemmbügel, 12,4 mm breit		Schirmklemmbügel, 21,8 mm breit		Schirmklemmbügel, 30 mm breit	
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse und Zugentlastung!		Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse und Zugentlastung!		Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse und Zugentlastung!	
790-208	50	790-216	25	790-220	25


Zubehör für Schirmklemmbügel

passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungstreifen/WMB Inline
(siehe Hauptkatalog, Band 1, Kapitel 13)

Sammelschienenhalter, gerade, für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm	Sammelschienenhalter, abgewinkelt, für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm	Träger mit 2 Ableitfüßen, parallel zur Tragschiene, Cu 10 mm x 3 mm, 125 mm lang
790-300 10	790-301 10	790-115 25
Tragschiene, spezialgelocht, verzinkt, 1000 mm lang, Sonderlängen auf Anfrage	Distanzhülse, für Tragschiene, passend für Schraube mit Gewinde M5	
790-145 1	790-144 200 (2x100)	
Sammelschiene, verzinkt, Cu 10 mm x 3 mm, 1000 mm lang	Sammelschiene, verzinkt, Cu 10 mm x 3 mm, 30 mm lang	Sammelschiene, verzinkt, Cu 10 mm x 3 mm, 50 mm lang
210-133 1	790-133 20	790-134 20
Sammelschienenbügel, Cu 10 mm x 3 mm, passend für I/O-Klemmen, Serie 750 für 5 E/A	Sammelschienenbügel, Cu 10 mm x 3 mm, passend für I/O-Klemmen, Serie 750 für 8 E/A	Sammelschienenbügel, Cu 10 mm x 3 mm, passend für I/O-Klemmen, Serie 750 für 5 E/A
790-190 25 (5x5)	790-191 25	790-192 25
Sammelschienenbügel, Cu 10 mm x 3 mm, passend für I/O-Klemmen, Serie 750 für 8 E/A	Isolierter Haltebock, für Sammelschiene mit Schraube M4 x 8 mm grau	Isolierter Haltebock, für Sammelschiene mit Blechschraube (3,5 x 9) mm grau
790-193 25	790-100 50 (2x25)	790-101 50 (2x25)

Lieferposition

Montageposition




Maße in mm

Bestellnr.	A	B	C	D	E*
790-208	30	29,9	8	12,4	25,8
790-216	34,6	28,3	16	21,8	30,2
790-220	45,6	28,3	24	30	41,2

* Höhe mit WMB-Schild



Schirmklemmbügel in drei Größen, für Schirmdurchmesser von 3 mm ... 20 mm




Anwendungsbeispiel



Schirmklemmbügel spannen bis zum Einrasten.



Aufsetzen auf Sammelschiene (10 x 3) mm



Seitliche Betätigungselemente drücken; die Feder wird entspannt und der Schirmklemmbügel sitzt fest auf der Schiene.
Finger nicht unter den Bügel legen und dann die Feder entspannen!



Montage auf der spezialgelochten Tragschiene (790-145)



Beschriftung – hier mit Beschriftungsstreifen



Beschriftung – hier mit WMB-Beschriftungsschildern



Inhalt

Band 2



THR-Leiterplattenklemmen 1,5 mm²,
Rastermaß 6 mm, weiß

Serie 2061

13



THR-Leiterplattenklemmen 1,5 mm²,
Rastermaß 6 mm, schwarz

Serie 2061

13

THR-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern, 1,5 mm² Rastermaß 6 mm Serie 2061



- THR-Leiterplattenklemmen mit CAGE CLAMP®S-Anschluss-technik und Betätigungsdrückern
- Direktes Stecken von eindrätigen Leitern und feindrätigen Leitern mit Aderendhülsen
- Betätigungsdrücker zum einfachen Anschließen und Lösen aller Leiterarten
- Bauhöhe von nur 5,6 mm
- Automatengerechte „Tape-and-Reel“-Verpackung
- Auch für Wellenlötungen geeignet
- Verlustfreies Aneinanderreihen

Technische Daten

Rastermaß	6 mm / 0.24 in			
Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60664-1			
Überspannungskategorie	III	III	II	
Verschmutzungsgrad	3	2	2	
Bemessungsspannung	250 V	320 V	630 V	
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV	4 kV	
Nennstrom	17,5 A	17,5 A	17,5 A	

Leiterdaten

Anschluss-technik	CAGE CLAMP®S
Leiterquerschnitt: eindrätig	0,5 - 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt: feindrätig	0,5 - 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt: feindrätig	0,5 - 0,75 mm ² (mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen)
Leiterquerschnitt: feindrätig	0,5 - 0,75 mm ² (mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)
Leiter (AWG)	20 - 16
Abisolierlänge	7 - 10 mm / 0.28 - 0.39 in
Leitereinführung	0° zur Platine
Lötstift: Länge/Breite	2,4 mm / 1,2 x 0,35 mm
Lötstift: Länge/Breite	1,5 mm / 1,2 x 0,35 mm
Lötstift: Metallisiertes Loch	Ø 1,5 ^{+0,1} mm
Außendurchmesser Lötauge	min 2,4 mm

Werkstoffdaten

Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	Polyphthalamid-Glasfaser (PPA-GF)
Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Untere/Obere Grenztemperatur	-60 °C / +105 °C
Kontaktwerkstoff	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	verzinkt

Einsatzhinweise:


Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C. Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Empfehlung SMD-Schablone: Materialstärke: 150 µm.

Schablonenloch-Durchmesser identisch mit Außendurchmesser des Löttauges.

Strombelastbarkeitskurve

Rastermaß 6 mm / Leiterquerschnitt 1,5 mm² „e“
In Anlehnung an: EN 60512-5-2 / Reduktionsfaktor 1




Zubehör für Serie 2061



Band 2 / Seite

Betätigungswerkzeug (206-861)	218
Betätigungswerkzeug (2061-189)	218

Rastermaß 6 mm / 0.24 in		Rastermaß 6 mm / 0.24 in	
0,5 - 1,5 mm ² 320 V/4 kV/2 17,5 A	AWG 20 - 16	0,5 - 1,5 mm ² 320 V/4 kV/2 17,5 A	AWG 20 - 16



L = (Polzahl x Rastermaß) - 0,1 mm



R = Zuführungsrichtung
A = 12 mm (1-polig)
A = 16 mm (2-polig)
A = 22 mm (3-polig)

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
THR-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern im Gurt, weiß*			THR-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern im Gurt, schwarz		
Lötstiftlänge 2,4 mm			Lötstiftlänge 2,4 mm		
1	2061-1601/998-404	5760 (9 x 640)	1	2061-1621/998-404	5760 (9 x 640)
2	2061-1602/998-404	4320 (9 x 480)	2	2061-1622/998-404	4320 (9 x 480)
3	2061-1603/998-404	2880 (9 x 320)	3	2061-1623/998-404	2880 (9 x 320)
Lötstiftlänge 1,5 mm			Lötstiftlänge 1,5 mm		
1	2061-1641/998-404	5760 (9 x 640)	1	2061-1661/998-404	5760 (9 x 640)
2	2061-1642/998-404	4320 (9 x 480)	2	2061-1662/998-404	4320 (9 x 480)
3	2061-1643/998-404	2880 (9 x 320)	3	2061-1663/998-404	2880 (9 x 320)
Spulendurchmesser 330 mm			Spulendurchmesser 330 mm		




Eindrähtige Leiter anschließen - direkt stecken.



Feindrähtige Leiter anschließen und Leiter lösen - durch geringen Druck auf den Betätigungsdrücker, z.B. mit Betätigungswerkzeug 206-861.

* Abhängig von den im Reflow-Prozess verwendeten Löttemperaturen und -zeiten können sich Farbabweichungen ergeben, die aber keinen Einfluss auf die Funktion haben.



Inhalt

Band 5



WINSTA®-Systembox
Für mehr Vielfalt in der Gebäudetechnik

Serie 899


16

WINSTA®-Systembox – Für mehr Vielfalt in der Gebäudetechnik

In der Gebäudetechnik werden Sie mit kontinuierlich wachsenden Anforderungen und stetig zunehmender Komplexität konfrontiert. Die neue WINSTA®-Systembox bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl umfangreiche Verteilungen als auch Steuerungen und Schaltaufgaben in der Elektroinstallation steckbar und kompakt zu realisieren. Die Abgänge an den vier Seiten der Systembox können mit allen Varianten der WINSTA®-Snap-In-Steckverbinder sowie der RJ-45-Kupplung ausgeführt werden.

Abmessungen der WINSTA®-Systembox:

- Varianten mit niedrigem Deckel: 180 mm x 254 mm x 77 mm
- Varianten mit hohem Deckel: 180 mm x 254 mm x 98 mm



WINSTA® MINI,
2-polig

WINSTA® MINI,
3-polig

WINSTA® MINI,
4-polig

WINSTA® MINI,
5-polig



Die WINSTA®-Systembox - Ein Maximum an Funktionalität:

- Ausstattung sowie Anzahl und Belegung der Steckplätze sind individuell konfigurierbar.
- Zusätzliche Flexibilität bieten frei wählbare Deckelvarianten
- TS-35-Aufnahme ermöglicht die Bestückung mit Reiheneinbauelementen wie Schutzschalter, Sicherungen, Relais, etc.
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten


Die WINSTA®-Systembox – Für eine Vielzahl an Anwendungen:

- Lichtsteuerung mit DALI
- Jalousiesteuerung mit SMI-Bus
- Absicherung verschiedener Stromkreise
- Einzelraumregelungen

5 verschiedene Deckelvarianten – Der passende Deckel für jeden Einsatz:

- Deckel mit klappbarem, transparenten Einsatz





Beispiel für eine mögliche Bestückung
der WINSTA®-Systembox

WINSTA® KNX

RJ45-Kupplung

WINSTA® MIDI,
2-polig


WINSTA® MIDI,
3-polig

WINSTA® MIDI,
4-polig

WINSTA® MIDI,
5-polig

- Transparente Deckel in zwei Höhen: 18 mm und 39 mm

- Nicht-transparente Deckel in zwei Höhen: 18 mm und 39 mm



WINSTA® — perfekt gesteckt!

Bestellnummernindex

BestellNr.	Seite	BestellNr.	Seite	BestellNr.	Seite	BestellNr.	Seite
Serie 210							
210-133	8						
Serie 249							
249-130	6						
Serie 258							
258-5010	18						
Serie 773							
773-332	6						
773-602	6						
773-604	6						
773-606	6						
Serie 790							
790-100	8						
790-101	8						
790-115	8						
790-133	8						
790-134	8						
790-144	8						
790-145	8						
790-190	8						
790-191	8						
790-192	8						
790-193	8						
790-208	8						
790-216	8						
790-220	8						
790-300	8						
790-301	8						
Serie 2002							
2002-1208	4						
2002-1308	4						
Serie 2009							
2009-615	18						
Serie 2061							
2061-1601/998-404	13						
2061-1602/998-404	13						
2061-1603/998-404	13						
2061-1621/998-404	13						
2061-1622/998-404	13						
2061-1623/998-404	13						
2061-1641/998-404	13						
2061-1642/998-404	13						
2061-1643/998-404	13						
2061-1661/998-404	13						
2061-1662/998-404	13						
2061-1663/998-404	13						

WAGO weltweit

Ägypten

IBN Engineering Instrumentation & Control
71 a El Shaheed Ahmed Hamdi St.
King Faisal, Giza
Tel. +20 2 7214350
Fax +20 2 7221709
sales@ibnengineering.com

Algerien

über WAGO Frankreich

Argentinien

Bruno Schilling S.A.
Arenales 4030, B1604CFD
Florida, PBA
Tel. +54 11 4730 1100
Fax +54 11 4761 7244
wago@schilling.com.ar

Aserbaidsschan

AZ Technics LTD
Zulfi V. Alizade
Y. Safarov str.33, AZ1025,
Baku
Republic of Azerbaijan
Tel. +994 12 4968335
Fax +994 12 4968334
info@AZtechnics.az

Australien

Kontakt Group
Building Automation & WINSTA Systems
Office: 730 Springvale Rd
Mulgrave Victoria 3170
P.O. Box 3003, Wheelers Hill VIC 3150
Tel. +61 03 95602757
Fax +61 03 95601727
sales@kontaktgroup.com.au

NHP ELECTRICAL ENGINEERING

PRODUCTS PTY LTD
43-67 River Street
Richmond, Victoria, 3121
P.O. Box 199
Tel. +61 3 9429 2999
Fax +61 3 9429 1075
export@wago.com

Belgien

WAGO Kontakttechnik
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Tel. +32 2 7179090
Fax +32 2 7179099
info-be@wago.com

Bolivien

Koln s.r.l.
Barrio Convifag
C/Toborochi #6, Zona Norte
Santa Cruz
Tel. +591 3 3120272
Fax +591 3 3120272

Bosnien & Herzegowina

über WAGO Bulgarien

Brasilien

WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Américo Simões 1470
São Roque da Chave
Itupeva SP Brasil 13295-000
Tel. +55 11 4591 0199
Fax +55 11 4591 0190
info.br@wago.com

Bulgarien

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG/
Representative Office Sofia
Business Center Serdika
2E Akad. Ivan Geshov Blvd.
Building 1, Floor 4, Office 417
1330 Sofia
Tel. +359 2 489 46 09
Fax +359 2 928 28 50
info-BG@wago.com

Chile

Desimat Chile
Av Puerto Vespuccio 9670
Pudahuel Santiago
Tel. +56 2 7470152
Fax +56 2 7470153
ventaschile@desimat.cl

China

WAGO ELECTRONIC (TIANJIN) Co. LTD
No.5, Quan Hui Road
Wuging Development Area
Tianjin 301700
Tel. +86 22 59617688
Fax +86 22 59617668
info-cn@wago.com

Dänemark

WAGO Danmark
Filial af WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Lejrevej 17
3500 Værløse
Tel. +45 44 357777
Fax +45 44 357787
salg.dk@wago.com

Deutschland

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 28 80, 32385 Minden
Hansastrasse 27
32423 Minden
Tel. +49 571 887-0
Fax +49 571 887-169
info@wago.com

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Waldstraße 1
99706 Sondershausen
Tel. +49 3632 659-0
Fax +49 3632 659-100
info@wago.com

- Gesellschaften und Vertretungen -

Ecuador

ECUAINSETEC CIA LTDA
El Zurriago E9-32 y el Vengador
Quito
Tel. +593 2 2 26 91 48
Fax +593 2 2 46 18 33
g.castro@ecuainsetec.com.ec

Estland

Eltarko OÜ
Laki 14 - 502
10621 Tallinn
Tel. +372 651 7731
Fax +372 651 7786
andres@eltarko.ee

Finnland

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Filial i Finland
Vellamonkatu 30 B
00550 Helsinki
Tel. +358 9 7744 060
Fax +358 9 7744 0660
tilaus@wago.fi

Frankreich

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2
83 Rue des Chardonnerets
B.P. 55065 - Tremblay en France
95947 - ROISSY CDG CEDEX
Tel. +33 1 48172590
Fax +33 1 48632520
info-fr@wago.com

Griechenland

PANAGIOTIS SP. DIMOULAS - BIOMAT
DIMOULAS AUTOMATIONS
Kriti Str. 26
10439 Athen
Tel. +30 210 883 3337
Fax +30 210 883 4436
wago.info@dimoulas.com.gr

Großbritannien

WAGO Limited
Triton Park, Swift Valley Industrial Estate
RUGBY
Warwickshire, CV21 1SG
Tel. +44 1788 568008
Fax +44 1788 568050
uksales@wago.com

Honduras

CILASAS S.A. de C.V.
Barrio Los Andes
7 Calle entre 14 y 15 Ave. N.O.
P.O. Box. 1061
San Pedro Sula
Tel. +504 25571146/7
Fax +504 25571149

Hong Kong

National Concord Eng., Ltd.
Unit A-B, 5/F,
Southeast Industrial Building
611-619 Castle Peak Road
Tsuen Wan, N.T.
Tel. +852 24292611
Fax +852 24292164
sales@nce.com.hk

Indien

WAGO LTD.
C-27, Sector-58, Phase-III
Noida-201 301
Gautam Budh Nagar (U.P.)
Tel. +91 120 2 580409 10
Fax +91 120 2 580081
info@wagoindia.com

Indonesien

über WAGO Singapur

Irak

über WAGO Middle East

Irland

Drives & Controls
Unit F4, Riverview Business Park
Nangor Road
Dublin 12
Tel. +353 1 4604474
Fax +353 1 4604507
wago@drivesandcontrols.ie

Island

S. Gudjonsson ehf.
Audbrekkur 9-11
202 Kopavogur
Tel. +354 520 4500
Fax +354 520 4501
export@wago.com

Israel

Comtel Israel Electronic Solutions Ltd.
Bet Hapaamon
20 Hataas Street
P.O. Box 66
44425 Kefar Saba
Tel. +972 9 76 77 240
Fax +972 9 76 77 243
sales@comtel.co.il

Italien

WAGO ELETTRONICA SRL a Socio Unico
Via Parini 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 6132112
Fax +39 051 6272174
info-ita@wago.com

Japan

WAGO Co. of JAPAN Ltd.
Nittetsu ND-Tower Building 4F
5-7, Kameido 1-chome
Kato-Ku
Tokyo 136-0071
Tel. +81 3 5627 2050
Fax +81 3 5627 2055
info-jp@wago.com

Jordanien

über WAGO Middle East

Kanada

über WAGO USA

Kasachstan

TOO INTANT
ul. Muratbaeva, d. 61
050026 Almaty
Tel. +7 727 2371492
Fax +7 727 2980151
info@intant.kz

TOO Technik-Trade

ul. i. A. Protosanova, 81
070004 Ust-Kamenogorsk
Tel. +7 7232 254064
Fax +7 7232 253251
info@technik.kz

ITC Electronics: Almaty

Prospekt Raiymbeka 221 2/4
050016 Almaty
Kazakhstan
Tel. +7 727 2797117
Fax +7 727 2339344

Katar

über WAGO Middle East

Kolumbien

T.H.L. Ltda.
Cra. 49 B # 91-33
Bogotá
Tel. +57 1 621 85 50
Fax +57 1 621 60 28
ventas-thl@thl-ltda.com

Korea

WAGO Korea Co., Ltd.
#205 Anyang Mega Valley
Dongan-gu, Anyang-si
Kyunggi-do, South Korea
Tel. +82 3142 12470
export@wago.com

Kosovo

über WAGO Bulgarien

Kroatien

M.B.A. d.o.o. za trgovinu i zastupanje
Frana Supila 5
51211 Metulji HR
Tel. +385 51 275-736
Fax +385 51 275-066
mba@ri.tinet.hr

GENERA CTR d.o.o.

- just for automation technology -
Siget 18 b
10020 Zagreb
Tel. +385 13647849
Fax +385 13636662
wago@geneza.hr

Lettland

INSTABALT LATVIA SIA
Vestienas iela 6
Riga, LV-1035
Tel. +371 790 1188
Fax +371 790 1180
info@instabalt.lv

Libanon

Gemayel Trading & Contracting
Antonins Project
P.O. BOX 70-1096
Antelias
Lebanon
Tel. +961 4 521 029
Fax +961 4 521 029
gtc.libanon@gmail.com

Litauen

INSTABALT LIT UAB
Savanoriu 187
Vilnius, 2053
Tel. +370 52 322 295
Fax +370 52 322 247
info@instabalt.lt

Luxemburg

über WAGO Belgien

Malaysia

WAGO Representative Office Malaysia
No 806, Block A4, Leisure Commerce Square,
No 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel. +60 3 7877 1776
Fax +60 3 7877 2776
kian.guan.tan@wago.com

HPH Materials (M) Sdn Bhd

No. 4, Jalan Nilam 1/6
Suban Hi-Tech Industrial Park
40000 Shah Alam
Selangor, D.E. Malaysia
Tel. +60 3 5638 2213
Fax +60 3 5638 8213
info@hphmaterials.com

Marokko

über WAGO Frankreich

Mazedonien

über WAGO Bulgarien

Kompiunet Inzenering

Vladimir Komarov 1A-3/9
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel. +389 2 521 12 00
Tel. +389 2 246 11 08

Mexiko

WAGO SA de CV
Av. Del Marques 38 Bodega 3
P.I. Bernardo Quintana
76240 El Marques, Querétaro
Tel. +52 442 221 5946
Fax +52 442 221 5063
info.mx@wago.com

Neuseeland

NHP NZ
7 Lockhart Place
Mt Wellington
New Zealand
Tel. +64 9 2761967
Fax +64 9 2761992
export@wago.com

Niederlande

WAGO Nederland
Laan van de Ram 19
7234 BW APELDOORN
Tel. +31 55 36 83 500
Fax +31 55 36 83 599
info-nl@wago.com

Nigeria

GIL Automations Ltd.
Daily Times Complex
2 Lateef Jakande Rd., Agidingbi
100271 Ikeja, Lagos State
Tel. +234 17132672335
sales@gilautomation.com

Norwegen

WAGO Norge NUF
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel. +47 22 30 94 50
Fax +47 22 30 94 51
info.no@wago.com

Oman

über WAGO Middle East

Österreich

WAGO Kontakttechnik Ges.m.b.H.
Laxenburger Straße 244
1230 Wien
Tel. +43 1 6150780
Fax +43 1 6150775
info.at@wago.com

Pakistan

Fuzilogix Automation & Control
Suit No. 14, 5th Floor, Shan Arcade
New Garden Town, Lahore
Pakistan
Tel. +92 42 594 1503 - 4
Fax +92 42 585 1431
info@fuzilogix.com

Peru

Manufacturas Eléctricas S.A.
Av. O.R. Benavides 1215
15000 Lima
Tel. +51 1 6196200
Fax +51 1 6196247

Philippinen

über WAGO Singapur

Polen

WAGO ELWAG sp. z o.o.
ul. Piekna 58 a
50-506 Wrocław
Tel. +48 71 3602970
Fax +48 71 3602999
wago.elwag@wago.com

Portugal

MORGADO & CA. LDA - SEDE
Estrada Exterior da
Circunvalação 3558/3560
Apartado 1057
4435 Rio Tinto
Tel. +351 22 9770600
Fax +351 22 9770699
geral@morgadocl.pt

Republik Moldawien

Electroservice Slavinschi T.T.
str. Bolgarskaia 9, office 6
2001 Kishinev
Tel. +373 22 274427
Fax +373 22 224481
es@es.mldnet.com

Rumänien

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG/
Representative Office Bukarest
Str. Nicolae G. Carafil Nr. 26
Bl. 1D, Et. 3, Ap. 7, Sect. 1, OP 52
014144-Bucuresti
Tel. +40(0)31 421 85 68
info-RO@wago.com

VDR & Servicii srl
Str. Valeriu Braniște, nr. 60, ap.1, sector 3
Romania
Tel. +40 21 3225074/76
Fax +40 21 3225075
office@componente-automatizari.ro

Russland

OOO WAGO Kontakt Rus
Dmitrovskoe shosse, 157, bldg. 12/5
127411 Moscow
Russia
Phone +7 495 663-3305
Fax +7 495 663-3308
info.ru@wago.com

Russland

WAGO Branch office
Ekaterinburg
Tel. +7 343 216 3426

WAGO Branch office
Novosibirsk
Tel. +7 383 217 9244

Russland

WAGO Branch office
St. Petersburg
Tel. +7 812 312 1918

Saudi Arabien

Saudi Electronic Trading Company (SETRA)
P.O. Box 60712
11555-Riyadh
Tel. +966 1 2062277
Fax +966 1 2062277
khaled.wafai@setra.com.sa

Schweden

WAGO Sverige
WAGO Kontakttechnik GmbH
Tyskland Filial
Box 11127, 161 11 BROMMA
Besöksadress: Adolfsbergsv. 31
Tel. +46 858410680
Fax +46 858410699
info.se@wago.com

Schweiz

WAGO CONTACT SA
Rte. de l'Industrie 19
Case Postale 168
1564 Domdidier
Tel. +41/26 676 75 86
Fax +41/26 676 75 01
info.switzerland@wago.com

Serbien

über WAGO Bulgarien

Avalon Partners doo
Patrijarha Dimitrija 24
11000 Beograd
Tel. +381 11 2685311
Fax +381 11 2685311
office@avalon.rs

Sigma doo

Balzakova 3
21000 Novi Sad
Tel. +381 21 468431
Fax +381 21 6361785
office@sigmadoo.co.rs

Singapur

WAGO Electronic Pte Ltd
No. 10 Upper Aljunied Link #04-04
Singapore 367904
Tel. +65 62866776
Fax +65 62842425
info-sing@wago.com

Slowakei

WAGO Elektrik spol. s r. o.
Odborárska 52
83102 Bratislava
Tel. +421 2 45692503
export@wago.com

Proelektro spol. s r.o.

Na barine 22
841 03 Bratislava - Lamač
Tel. +421 2 4569 2503
info@wago.sk

Slowenien

IC elektronika d.o.o.
Vodovodna cesta 100
1000 Ljubljana
Tel. +386 15680110
Fax +386 15689107
info@ic-elect.si

GENERA d.o.o.

Prevala 10
1236 Irzin
Tel. +386 14393050
Fax +386 14393090
genera@genera.si

Spanien

DICOMAT S.L.
Avda. de la Industria, 36
Apartado Correos, 1.178
28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 6621362
Fax +34 91 6610089
info@dicomat.com

Südafrika

Shorrock Automation (Pty) Ltd
Postnet Suite # 219
Private Bag X 8, Elardus Park
0047 PRETORIA
Tel. +27 12 4500300
Fax +27 12 4500322
sales@shorrock.co.za

Syrien

Zahabi Co.
8/5 Shouhadaa St., P.O. Box 8262
Aleppo
Tel. +963 21 22 235 / 6
Fax +963 21 22 23 7
info.uae@wago.com

Taiwan R.O.C.

WAGO Contact, Ltd.
5F., No. 168, Jiankang Rd
Zhonghe City
Taipei County 23585, Taiwan
Tel. +886 2 2225 0123
Fax +886 2 2225 1511
info.taiwan@wago.com

Thailand

WAGO Representative Office Thailand
4th Floor, KS Building
213/6-8 Rachada-Phisek Road
Dingdaeng, Bangkok 10400
Tel. +66 2 6935611
Fax +66 2 6935612
warongkon.khankham@wago.com

Thailand

US Power Distribution Co., Ltd.
4th Floor, KS Building
213/6-8 Rachada-Phisek Road
Dingdaeng, Bangkok 10400
Tel. +66 2 2763040
Fax +66 2 2763049
uspowers2014@gmail.com

Tschechien

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel. +420 261 090 143
Fax +420 261 090 144
info.cz@wago.com

Tunesien

über WAGO Frankreich

Türkei

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukan Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10
34775 Ümraniye - İstanbul
Turkey
Tel. +90 216 472 1133
Fax +90 216 472 9910
info.tr@wago.com

Ukraine

NPP Logicon
Predslavinskaya street, 39, office 303
03150 Kiev
Tel. +380 44 5228019
Fax +380 44 2611803
info@logicon.ua

OOO Mikropribor

ul. Kotelnikova, 4
03115 Kiev
Tel. +380 44 5369386
Fax +380 44 5369387
sales@micropribor.kiev.ua

ITC Electronics: Kiev

pr. Vossoyedeneniya 7a
office 107
02160 Kiev
Tel. +38 44 5596890
Fax +38 44 5011303
kiev@itc-electronics.com

Ungarn

WAGO Hungária KFT
Ipári Park, Győr u. 2
2040 Budapest
Tel. +36 23 502-170
Fax +36 23 502-166
info.hu@wago.com

USA

WAGO CORPORATION
N120 W19129 Freistadt Road
Germantown, WI 53022
Tel. +1 262 255 6222
Fax +1 262 255 3232
Toll-Free: 1-800 DIN Rail (346-7245)
info.us@wago.com

Venezuela

PETROBORNAS, C.A.
C.C. PLAZA AEROPUERTO - PISO 1 - LOCAL P1 - B - 03
(8015) UNARE - PUERTO ORDAZ - ESTADO BOLIVAR
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Tel. +58 286 951 3382
Fax +58 286 951 3382
info@petrobornas.com

Vereinigte Arabische Emirate

WAGO Middle East (FZC)
SAIF Zone, Q4-282
P.O. Box 120665
Sharjah, UAE
Tel. +971 6 5579920
Fax +971 6 5579921
info.uae@wago.com

Vietnam

über WAGO Deutschland (Minden)

Weißrussland

UP FEK
pr-t Pushkina 29-B
220015 Minsk
Tel. +375 17 2102189
Fax +375 17 2102189
wago@fek.by

UP ATAVA

ul. Denisovskaya, 47, office 1
220006 Minsk
Tel. +375 17 2054015
Fax +375 17 2851759



Vertriebsbüro Hamburg
Innungsstraße 3
21244 Buchholz in der Nordheide
Tel. 0 41 81/23 427-0
Fax 0 41 81/23 427-20
Email vb.hamburg@wago.com

PLZ-Region _____
17000 - 17199, 17300 - 17599,
18000 - 18699, 19000 - 19299,
19400 - 19499, 20000 - 29999

Vertriebsbüro Halle-Leipzig
Agnerstr. 8
06217 Merseburg
Tel. 0 34 61/27 73-0
Fax 0 34 61/27 73-20
Email vb.halle-leipzig@wago.com

PLZ-Region _____
01000 - 09999, 10000 - 16999,
17200 - 17299, 19300 - 19399,
34000 - 34999, 36100 - 36299,
36400 - 37499, 38800 - 39999,
98000 - 99999

Vertriebsbüro Herne
Baukauer Straße 86
44653 Herne
Tel. 0 23 23/98 708-0
Fax 0 23 23/98 708-66
Email vb.herne@wago.com

PLZ-Region _____
40000 - 42999, 44000 - 47999,
50000 - 53999, 57000 - 58999

Vertriebsbüro Minden
Postfach 28 80 · 32385 Minden
Hansastraße 27 · 32423 Minden
Tel. 05 71/8 87-4 43
Fax 05 71/8 87-5 41
Email vb.minden@wago.com

PLZ-Region _____
30000 - 33999, 37500 - 38799,
48000 - 49999, 59000 - 59999

Vertriebsbüro Frankfurt
Ferdinand-Porsche-Ring 8
63110 Rodgau
Tel. 0 61 06/84 96-0
Fax 0 61 06/84 96-20
Email vb.frankfurt@wago.com

PLZ-Region _____
35000 - 36099, 36300 - 36399,
54000 - 56999, 60000 - 67999,
68600 - 68699, 76800 - 76899

Vertriebsbüro Nürnberg
Gutenstetter Straße 8 B
90449 Nürnberg
Tel. 09 11/9 65 00-0
Fax 09 11/9 65 00-20
Email vb.nuernberg@wago.com


PLZ-Region _____
90000 - 92999, 95000 - 97999

Vertriebsbüro Reutlingen
Haldenhaustraße 11
72770 Reutlingen
Tel. 0 71 21/91 27-0
Fax 0 71 21/91 27-20
Email vb.reutlingen@wago.com

PLZ-Region _____
68000 - 68599, 68700 - 76799,
76900 - 79999, 88000 - 88999

Vertriebsbüro München
Hainbuchenring 4
82061 Neuried
Tel. 0 89/89 52 16-0
Fax 0 89/89 52 16-33
Email vb.muenchen@wago.com

PLZ-Region _____
80000 - 87999, 89000 - 89999,
93000 - 94999



WE INNOVATE!

0888-1001/0115-0101 · EGK Verbindungstechnik · DE · 2015/1 · Printed in Germany · Technische Änderungen vorbehalten

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 2880 · 32385 Minden
Hansastraße 27 · 32423 Minden

Telefon:

Zentrale 0571/887 - 0

Vertrieb 0571/887 - 222

Auftragsservice 0571/887 - 333

Technischer Support 0571/887 - 555

Fax 0571/887 - 169

E-Mail info@wago.com

Internet www.wago.com

