



# TOUGHER & STYLISHER

過酷な現場を支えるタフプリンタ。  
最強の落下耐性と防滴性を追及した圧倒的な頑強さで、  
プリンタを必要とするあらゆる現場の期待に応えます。

Tough

**耐**

Protected

**防**

Environment

**環**



# TOUGH & STYLISH


業界最強の堅牢性とあらゆるシーンにフィットする  
屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性  
過酷な環境でも安心してご使用いただけます。  
Windows®やAndroid™、iOSなど多様な  
様々なモバイル機器との接続をサポートします

Tough  
**耐**



落下耐性 2.0m

Protected  
**防**



防塵/防滴 IP54

Environment  
**環**



広温度対応  
-20℃~50℃


●全面(6面)／全稜(12稜)／全角(8角)  
計26回の落下後にも継続使用を  
実現した業界最強プリンタ! (※)

●屋外のハードな環境下での使用に  
耐える、IP54相当の防塵／防滴  
性能を実現! (※)

●冬の屋外や、夏場の暑い時期でも  
動くことを止めないタフプリンタ!



過酷な防水テストをクリア



恒温槽による温度環境試験



※当社規定による試験値であり、保証値ではありません。

する、タフ&スタイリッシュ モバイルプリンタ MP-A40。

タフ & スタイリッシュ モバイルプリンタ

機能を備え、屋外の現場や工場といった

# MP-A40

SERIES

OSに対応し、

。



Compact  
**小**

## 持ち運びもラクラク 「小型」「軽量」

- 最強の落下耐性を誇りながらも、156×152×71(mm)、760g以下の小型軽量を実現。



Stylish  
**粋**

## 使いやすさを追及 「機能」「デザイン」

- スタイリッシュなデザイン
- イーザーオペレーション (ドロップイン、簡単操作)
- スムーズに操作ができる、大きなボタン
- 視認性が高く、見やすいLED
- 両方向での用紙カットを実現



High Speed  
**速**

## 印字

- ハイパワーバッテリーの搭載により、スムーズで高速な印字を実現
- レシートだけでなくラベル紙にも対応
- プレートの装着により、80/100/105/112(mm)の紙幅にも対応



Option  
**選**

## 豊富なオプション

- カーチャージャー
- シングルバッテリー充電器に加えて、4連バッテリー充電器を準備
- ベルトクリップ(同梱)だけでなく、ストラップ装着による使用も可能



Software  
**応**

## ソフトウェア

- Windows® 7/8.1/10用 Driverを提供
- Android™、iOS、Windows® CE向けにSDKを準備

Made for  
iPod iPhone iPad



Interface  
**通**

Bluetooth®	Ver4.1
無線LAN	802.11 a/b/g/n
USB	Ver2.0 (full speed)

## インターフェイス

- Bluetooth、無線LAN、USBなど多彩なインターフェイスを提供
- 無線LANはシンプルAPモードの搭載で、HOSTとの直接接続を実現  
また、5GHz帯にも対応(802.11 a/n)

Application  
**適**

## 適用例

- 納品伝票の発行
- 保守・メンテナンス作業の報告書発行
- ガス・電気・水道の検針、保守業務
- 外勤営業マンの見積書発行
- 倉庫内の梱包用ラベル発行



タフ & スタイリッシュ モバイルプリンタ

# MP-A40 SERIES

## 対応ソフトウェア

	Windows® Printer Driver	Windows® CE SDK	Android™ SDK	iOS SDK
	7/8/8.1/10	CE5.0/CE6.0/Compact7	-	8.0~10.0
USB	○	○*1	4.0~6.0	-
無線LAN	○	○	2.3.3~6.0	○
Bluetooth®	○*2	○	2.3.3~6.0	○

\*1 USBホスト機能をサポート、且つ、USB Printer class driverが実装されていることが必要です。  
\*2 Bluetooth®機器によっては使用できないものがあります。全てのBluetooth®機器に対して保証するものではありません。

## 仕様一覧

型番	MP-A40
方式	感熱ラインドット方式
ドット構成(dots/line)	832
ドット密度(dots/mm)	8
紙幅(mm)	80 <sup>※</sup> / 100 <sup>※</sup> / 105 <sup>※</sup> / 112 <sup>※</sup>
印字幅(mm)	104
スピード(mm/sec)max	105
用紙外径(mm)max	φ58
文字構成(HxW dots)	24 × 12, 24 × 24, 16 × 8, 16 × 16
文字寸法(H×W mm)	3.0 × 1.5, 3.0 × 3.0, 2.0 × 1.0, 2.0 × 2.0
用紙	サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙
文字種類	コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字
バーコード種類	UPC-A/E, JAN(EAN) 8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, CODE128 PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix, GS1 Databar
電源	オプション:専用ACアダプタ、Li-Ion充電電池
通信方式	USB、Bluetooth®、無線LAN*1
入カバッファ	4Kバイト
コマンド形式	ESC/POS™準拠、CPCL準拠、マークアップ言語
切断方式	ティアパー
落下耐性	2.0m 複数回落下*2
防塵・防滴性	IP54*2
動作温度範囲(°C)	-20 ~ 50
耐用寿命:耐摩耗性(km)	50*3
寸法(W×D×H mm)	156 × 152 × 71*4
質量(g)	約760*5
規格	FCC、CE、VCCI
同梱品	ベルトクリップ、パーテーションプレート
オプション	ACアダプタ、バッテリーパック、バッテリー充電器(シングル/4連)、ACケーブル、USBケーブル、カーチャージャー、ストラップ
ドライバ	Printer driver、Windows® CE (SDK)、Android™ (SDK)、iOS (SDK)

\*1 Bluetooth®,無線LANは工場出荷時選択となります。 \*2 当社規定による試験値であり、保証値ではありません。 \*3 推奨感熱紙使用のこと \*4 突起部を除く \*5 バッテリー装着、ロール紙除く

## オプション一覧

インターフェース	型番	備考
Bluetooth® / USB	MP-A40-B06JK1	BTモデル
無線LAN / USB	MP-A40-W06JK1J	日本向けWLANモデル

周辺機器	型番	備考
バッテリーパック	BP-A0720-A1	
シングル充電器	PWC-A071-A1	
4連充電器	PWC-A074-A1	
カーチャージャー	CC-A12-A1	
ACアダプタ	PW-D0940-W2	
ACコード	CB-JP04-18A-E	約1.8m
USBケーブル	IFC-U01-1-E	
ストラップ	STR-A03-1	

**▲ 安全に関するご注意**

- 本カタログは、製品の概略仕様のご紹介です。ご使用に際しましては、当社発行の技術説明書、取扱説明書、その他のマニュアルを熟読の上、ご使用ください。
- 本カタログに掲載されている製品は、当社の書面による許可なくしては、生命維持装置、その他極めて高い信頼性を要求される機器または装置の部品として使用することはできません。
- ご使用にあたっては本製品の仕様を十分ご理解いただき、貴社製品及びマニュアル等ドキュメント類への危険防止及び回避に関する記述や表示を実施し、貴社顧客(ご使用者)様への注意指導をお願いいたします。

**■ 一般的なご注意事項**

- 本カタログの内容は製品の改良に伴い、予告なく変更することがあります。
- 製品の写真は印刷のため、実物と色彩が異なる場合があります。ご使用の際は予めご確認をお願いいたします。
- 本カタログに記載された情報や図面等の使用に関して、当社は、第三者の工業所有権・知的財産権及びその他の権利に対する保証または実地権の許諾を行うものではありません。したがって、その使用に起因する第三者の権利侵害に対し、当社は責任を負いかねますのでご了承願います。
- 本カタログの一部、もしくは全部を当社に無断で転載、または複製など他の目的に使用することは強くお断りします。
- 保証の範囲は納入した製品単体の保証に限り、本製品の不具合から誘発される損害については免責とさせていただきます。

▲ iPad, iPhone, iPodは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ▲ iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ▲ iOS (iOS)は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。 ▲ Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ▲ Android™はGoogle Inc.の商標または登録商標です。 ▲ その他会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。



セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

本社  
千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 〒261-8507  
TEL:043-211-1212 FAX:043-211-8037

大阪支店  
大阪府豊中市新千里西町1-1-4  
千里中央ツインビル別館 〒560-0083  
TEL:06-6871-9483(直通) FAX:06-6871-9474



●ご用命は、下記代理店へ。

<http://www.sii-ps.com>