



モバイルプリンタ

DPU-S245/S445



つかえる  
モバイル。

Small Smart Simple Stylish

小さくて、かしくて、  
シンプルで、スタイリッシュな  
モバイルプリンタ。  
新たに、iOSに対応しました。



DPU-S245



DPU-S445

Made for  
 iPod  iPhone  iPad

## つかえるモバイル。

モバイルプリンタ



## DPU-S245/S445

iOS

Android™

Windows®

Windows® CE

対応

DPU-S245/445はレシート、ラベル発行を行なう多彩なシーンで使用できる、スタイリッシュ・モバイルプリンタ。

シンプルな操作性とストレスのない高速印字で、モバイル環境での軽快なフットワークを実現します。

新たにMFiにも対応し、iOS、Android™、Windows®、Windows® CEなど様々なモバイル機器との接続を可能としました。

### 臨時店舗での レシート発行



屋外店舗や訪問販売など、あらゆるシーンでレシートを発行します。出先や屋内の簡易販売ブースなどで活躍します。小型軽量なので持ち運びは楽々。高速印字なので、お客様を待たせることなくレシート発行ができます。

### 宅配便配達の 配送証明



代金引換業務や集荷サービスなど、商品の送料支払いを行う際のレシートを各宅配員が玄関先で発行します。お客様にスムーズな対応と安心感を与え、業務の効率化とサービス向上を実現します。

### 集荷先で 着店ラベル発行



倉庫内での着店ラベルや、ロケーションラベル、店舗での売価変更ラベルなどを、必要な時にその場で発行できます。

### 倉庫内の 梱包用ラベル発行



その場で貼り付けすることで作業簡素化と管理作業のミスを防止します。1次元コード(JAN)だけでなく2次元コード(QRコード)も印字対応します。プリンタ側でコードを生成するので、コードの読み取り精度も安定します。

### 外勤営業マンの 見積書発行



会社での営業マンの負担を軽減し、円滑な営業活動をお手伝いします。即時発行で、スピーディに顧客の声に応えます。軽量・コンパクトだから、かばんの中で場所を取りません。

### ガス・電気・水道の 検針




公共料金の検針業務で、ハンディターミナルと併用することで、検針したその場で、検針結果のお知らせ帳票を発行します。その場で発行することで、他のお客様への誤渡しリスクを回避します。



## Small

### 小型・軽量の実現で、 軽快なフットワークをサポート

高い機能を小型・軽量サイズで実現。  
持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。



2インチモデル

## DPU-S245

## Smart

### 充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供

- 高速印字(DPU-245:100mm/sec、DPU-S445:90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポート。
- 単票紙対応多彩なインターフェイス(Bluetooth®/IrDA/USB/Serial)を装備し、使う場所を選びません
- レシート、ラベルに加え、単票紙(DPU-S445)に対応。幅広い利用シーンで活用できます。
- キャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。\*防雨カバーについてはご相談ください。
- Windows®プリンタドライバに加えて、iOS、Android™およびWindows® CE用のSDKを提供します。
- Apple MFiライセンスプログラム認定を取得  
\*お客様において、iOSアプリケーションを開発し、App Storeから配信を行う場合、別途登録が必要となります。詳細は弊社営業までお問い合わせください。
- 機能設定を行なう "SII DPU-S Utility" と、  
アプリの開発をサポートする "SII PS Print Class Library" を、  
APP Store / Google Playで公開



SII DPU-S Utility



SII PS Print Class Library



Bluetooth®  
接続



スマートデバイス

Bluetooth®



単票紙  
対応



対応  
ソフトウェア

	Windows®			Windows® CE	Android™	iOS
	Printer Driver			SDK	SDK	SDK
	7/8/8.1	Vista/XP	32bit	CE5.0/CE6.0	—	7.0~8.3
USB	○	○	○	○	3.1~5.01	—
Serial	○	○	○	○	—	—
IrDA	—	—	—	○	—	—
Bluetooth®	○	○	○	○	2.3.3~5.01	○



4インチモデル

## DPU-S445

## Simple

### 使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現

- ロール紙ドロップインにより、素早い交換を可能とすることで、運用効率が一段とアップしました。
- カバーがワンタッチオープン。トラブル時も簡単にリカバーができます。

## Stylish

### あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン

- スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。
- 様々な機器とマッチするグレー&ブラックボディ。


 モバイルプリンタ  
**DPU-S245/S445**

型番	DPU-S245	DPU-S445
方式	感熱ラインドット方式	
ドット構成 (dots/line)	384	832
ドット密度 (dots/mm)	8	
紙幅 (mm)	58 <sup>※1</sup> <sub>-1</sub>	112 <sup>※1</sup> <sub>-1</sub>
印字幅 (mm)	48	104
スピード (mm/sec) max	100	90
用紙外径 (mm) max	φ38	φ50
文字構成 (H×W dots)	24 × 12、24 × 24、16 × 8、16 × 16	
文字寸法 (H×W mm)	3.0 × 1.5、3.0 × 3.0、2.0 × 1.0、2.0 × 2.0	
印字桁数 (初期設定時)	24、12、32、16	52、26、69、34
用紙	ロール紙、ラベルロール紙	ロール紙、ラベルロール紙、単票紙
文字種類	拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字	
バーコード種類	UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix	
電源	オプション: 専用ACアダプタ・Li-Ion充電電池	
通信方式	Bluetooth <sup>®</sup> *1、USB、IrDA、シリアル	
入力バッファ	4Kバイト	
コマンド形式	ESC/P <sup>™</sup> 準拠	
切断方式	ティアパー	
動作温度範囲 (°C)	-10~50	0~50
耐用寿命	50 <sup>※2</sup>	
寸法 (W×D×H mm)	83 × 130 × 45 <sup>※3</sup>	145.0 × 135.0 × 58.0 <sup>※3</sup>
質量 (g)	約280 <sup>※4</sup>	約490 <sup>※4</sup>
規格	VCCI	
オプション	ACアダプタ、バッテリーパック、バッテリー充電器、ACケーブル、USBケーブル、シリアルケーブル、キャリングケース	
ドライバ	Printer driver、Windows <sup>®</sup> CE (SDK)、Android <sup>™</sup> (SDK)、iOS (SDK)	

\*1 Bluetooth<sup>®</sup> 搭載モデルのみ \*2 推奨感熱紙使用のこと \*3 突起部を除く \*4 バッテリー装着、ロール紙除く

## オプション一覧

インタフェース	DPU-S245	DPU-S445
USB/シリアル/IrDA	DPU-S245-00B-E	DPU-S445-00B-E
USB/シリアル/IrDA/BT	DPU-S245-01B-E	DPU-S445-01B-E

周辺機器	DPU-S245	DPU-S445
バッテリーパック	BP-L0716-A1	BP-L0725-A1
ACコードアダプタ	PW-D0940-W1 / PW-D0940-W2	
ACコード	CB-JP04-18A-E	
USBケーブル	IFC-U01-1-E	
シリアルケーブル	IFC-S01-1-E	
充電器	PWC-L07C1-W1	
キャリングケース	CVR-C01-1-E	CVR-B01-1-E

## 推奨感熱紙

インタフェース	用紙幅	型番
DPU-S245	58mm	TP-S245L-1
DPU-S445	112mm	TP-341L-1

プリンタ感熱紙は下記販売窓口へご用命ください。

株式会社OKIデータ・インフォテック (旧社名: 株式会社セイコーアイ・インフォテック)

消耗品問い合わせ窓口: カスタマーセンター TEL: 043-211-1367

## ● 充電器/バッテリー



## ● ACアダプタ/ACケーブル



## ● キャリングケース (DPU-S445)



## ● キャリングケース (DPU-S245)



▲ iPad、iPhone、iPodは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。▲ iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

▲ iOS(iOS)は、米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。

▲ Windows<sup>®</sup>および、Windows Vista<sup>®</sup>は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

▲ Android<sup>™</sup>はGoogle Inc.の商標または登録商標です。▲ Linuxは、Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。▲ その他会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。



## セイコーインスツル株式会社

プリントシステム事業部

本社

千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 〒261-8507

TEL:043-211-1212 FAX:043-211-8037

大阪支店

大阪府豊中市新千里西町1-1-4

千里中央ツインビル別館 〒560-0083

TEL:06-6871-9483(直通) FAX:06-6871-9474

●ご用命は、下記代理店へ。



<http://www.sii-ps.com>