STI Stopper® De Robo De Extintores



STI-6200

DETALLES DEL PRODUCTO

Ayuda a prevenir el robo, vandalismo o usos indebidos de los extintores. Si está harto de reponer o recargar sus extintores, este robusto dispositivo autónomo a prueba de manipulaciones es la respuesta que busca. El dispositivo ha demostrado ser altamente eficaz en la lucha contra el robo, vandalismo o usos indebidos de los extintores. El Extinguisher Stopper deja el extintor totalmente accesible para emergencias y no interfiere en caso de fuego real.

CÓMO FUNCIONAN

Si el extintor protegido se mueve de su posición normal, una sirena integrada emite una estridente alarma. Su claramente visible señal de Stop pone freno a los usos indebidos. El dispositivo es fácil de instlar y viene con un cable de desactivación para facilitar el mantenimiento del extintor. El Extinguisher Stopper se suministra con un kit de cable operativo y una pila alcalina PP3 de 9V.

CARACTERÍSTICAS

Información General

- · Ayuda a prevenir el robo, vandalismo o usos indebidos de los extintores
- · Respaldado con una garantía de tres años.

Diseño

- · Diseño compacto (136mm de diámetro x 50mm).
- Claramente visible "señal de stop" que pone freno a usos indebidos del extintor.

Construcción

· Alojamiento de policarbonato prácticamente indestructible.

Instalación

· Fácil de instalar.

Electrónica

- Extinguisher Stopper se suministra con un kit de cable operativo y una pila alcalina PP3 de 9V.
- · Emite una potente alarma de 105 dB al activarse (nivel de bajo volumen de 95 dB si lo desea).

Opciones

- Se proporciona cable de desactivación.
- No interfiere con el uso de equipos de extinción de incendios protegida.





STI Stopper® De Robo De Extintores

Dimensiones e Información Técnica

MODELO DISPONIBLES

STI-6200 Dispositivo antirrobo para extintor STI-6200-WIR Wireless Extinguisher Stopper

Accesorios: STI-6204

Service/deactivation cable

STI-6205 Kit de cable operativo de repuesto

Disponemos de modelos para proteger dos extintores.

NB:


Nota: El STI-6200 viene con todo lo necesario para la instalación de un

extintor.

ESPECIFICACIONES

Alojamiento	De policarbonato de 3mm
Dimensiones	136mm An x 136mm Al x 50mm P
Fuente de alimentación	9 VCC Alcalina
Salida de sonido	95 decibelios – baja, 105 decibelios – alta
Cable	3mm acero galv
Corriente en espera	Cero
Corriente de alarma	40 mA at 95 dB /150 mA a 105 dB

^{*} Modelos de 12 VCC y 24 VCC disponibles





UK Office

Taylor House 34 Sherwood Road Bromsgrove Worcestershire B60 3DR, England

Tel: +44 (0)1527 520 999 Fax: +44 (0)1527 501 999 info@sti-emea.com www.sti-emea.com

USA Head Office 2306 Airport Road

2306 Airport Road Waterford, Michigan 48327 - 1209 Tel: +248-673-9898 Fax: +248-673-1246 Toll-free:0800-888-4STI info@sti-usa.com www.sti-usa.com