




- силиконовые провода зажигания
- новая конструкция проводов зажигания
- высокое качество изготовления
- безотказная работа
- высокая надежность
- широкий ассортимент
- качественная упаковка

маркировка **HI TEMP suppressor**


1

- комплекты проводов зажигания с резистивным сердечником

- проводящий силиконовый сердечник
- улучшает перенос энергии и значительно повышает долговечность



1- проводящий силиконовый сердечник: **a-** проводящие стекловолокна с углеродной пропиткой, **b-** проводящий силиконовый слой, **2-** внутренняя изоляция, **3-** изоляционная оплетка, **4-** внешняя изоляционная силиконосодержащая оболочка



2

маркировка **SILICONE premium**

- комплекты проводов зажигания с резистивным сердечником

- проводящий силиконовый сердечник
- улучшает перенос энергии и значительно повышает долговечность
- силиконовая оболочка и уникальный защитный слой


1- проводящий силиконовый сердечник: **a-** проводящие стекловолокна с углеродной пропиткой, **b-** проводящий силиконовый слой, **2-** внутренняя изоляция, **3-** изоляционная оплетка, **4-** внешняя изоляционная силиконовая оболочка, **5-** защитный верхний слой

маркировка **SILICONE inductive**

3

- комплекты проводов зажигания с индуктивным сердечником

- силиконовый сердечник обмотанный металлической проволокой снижающей сопротивление
- max. сопротивление 1 кΩ
- силиконовая оболочка



1- индуктивный сердечник: **a-** кевларовые волокна, **b-** проводящий слой акриллатекса, **c-** проволока из нержавеющей стали, **2-** внутренняя изоляция, **3-** изоляционная оплетка, **4-** внешняя изоляционная силиконовая оболочка

T

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ ПРОВОДОВ ЗАЖИГАНИЯ TESLA

Комплекты проводов зажигания обозначены кодом и это обозначение служит одновременно как каталожный номер для заказа. Для заказа используйте полный каталожный номер и спецификацию модели автомобиля.

Например: T135H ВАЗ 2108-099 – 1 компл.

Для Вашего удобства в таблице представлены модели автомобилей российского производства и каталожный номер комплекта проводов зажигания по нумерации Tesla.

Тип проводов	HI-TEMP suppressor	SILICONE premium	SILICONE inductive
Диаметр провода	7 mm		
Пробивное напряжение	35 kV		
Сердечник	резистивный		индуктивный
Внешняя изоляция	EVA	SILICONE	
Динамическая термостойкость	-40...+200°C	-40...+220°C	-40...+220°C
Цвет провода	синий	синий	красный



Автомобиль	Модель	Объем	Двигатель	Объем см ³ и мощность kW	Тип и № комплектов проводов зажигания TESLA		
					HI-TEMP suppressor	SILICONE premium	SILICONE inductive
АЗЛК							
Москвич	АЗЛК 412	1,5	УЗАМ 412	1478/55	T634H	T635S	-
	2137	1,5	УЗАМ 412	1478/55	T634H	T635S	-
	2140	1,5	УЗАМ 412	1478/55	T634H	T635S	-
Алеко	АЗЛК 2141	1,5	УЗАМ 412	1478/55	T136H	T357S	T414M
	2141	1,6	ВАЗ 2106	1568/54,5	T340H	T359S	T416M
	2141	1,7	УЗАМ 331	1699/58	T136H	T357S	T414M
Святогор	АЗЛК 2141	1,6	ВАЗ 2106	1568/54,5	T340H	T359S	T416M
	214122	1,7	УЗАМ 3317	1700/58	T634H	T635S	-
	214123	1,8	УЗАМ 3318	1800/63	T136H	T357S	T414M
	214145	2,0i	F3R272	2000/77	T672H	T673S	-
Юрий	2141V3	1,8	ВАЗ 2130	1800/60	T340H	T359S	T416M
Долгорукий	2141Y2	1,7	УЗАМ 3317	1700/58	T634H	T635S	-
	2141Y3	1,8	УЗАМ 3318	1800/63	T136H	T357S	T414M
	2141R5	2,0i	F3R272	2000/77	T672H	T673S	-
Иван Калита	АЗЛК 2142	2,0i	F3R272	2000/77	T672H	T673S	-
Князь	2142-179	1,7	УЗАМ 3317	1700/58	T634H	T635S	-
Владимир	2142-164	2,0i	F3R272	2000/77	T672H	T673S	-
Пикап	АЗЛК 2335	1,6	ВАЗ 2106	1568/54,5	T340H	T359S	T416M
	233522	1,7	УЗАМ 331	1699/58	T136H	T357S	T414M
	233523	1,8	УЗАМ 3318	1800/63	T136H	T357S	T414M
	АЗЛК 2901	1,6	ВАЗ 2106	1568/54,5	T340H	T359S	T416M
	290122	1,7	УЗАМ 331	1699/58	T136H	T357S	T414M
	290123	1,8	УЗАМ 3318	1800/63	T136H	T357S	T414M
ВАЗ							
Ока	ВАЗ 1111	0.65	ВАЗ 1111	650/22	T403H	T627S	T704M
	11113	0.75	ВАЗ 11113	750/25	T403H	T627S	T704M
Калина	ВАЗ 1117	1.6i 8кл	ВАЗ 11183	1600/58	T771H	T867S	T517M
	1118	1.6i 8кл	ВАЗ 11183	1600/58	T771H	T867S	T517M
	1119	1.6i 8кл	ВАЗ 11183	1600/58	T771H	T867S	T517M
Жигули	ВАЗ 2101	1.2	ВАЗ 2101	1200/43	T134H	T355S	T412M
	21011	1.3	ВАЗ 21011	1300/47	T134H	T355S	T412M
	21013	1.2	ВАЗ 2101	1200/43	T134H	T355S	T412M
	ВАЗ 2102	1.2	ВАЗ 2101	1200/43	T134H	T355S	T412M
	21021	1.3	ВАЗ 21011	1300/47	T134H	T355S	T412M

Автомобиль	Модель	Объем	Двигатель	Объем см ³ и мощность kW	HI-TEMP suppressor	SILICONE premium	SILICONE inductive	
ВАЗ								
Жигули	21023	1.5	ВАЗ 2103	1500/52	T134H	T355S	T412M	
	ВАЗ 2103	1.5	ВАЗ 2103	1500/52	T134H	T355S	T412M	
	21033	1.3	ВАЗ 21011	1300/47	T134H	T355S	T412M	
	21035	1.2	ВАЗ 2101	1200/43	T134H	T355S	T412M	
Лада	ВАЗ 2104	1.3	ВАЗ 2105	1300/47	T134H	T355S	T412M	
	21041	1.2	ВАЗ 2101	1200/43	T134H	T355S	T412M	
	21043	1.5	ВАЗ 2103	1500/51	T134H	T355S	T412M	
	21044	1.7i	ВАЗ 21073	1700/59	-	T394S	T513M	
	ВАЗ 2105	1.3	ВАЗ 2105	1300/47	T134H	T355S	T412M	
	21051	1.2	ВАЗ 2101	1200/43	T134H	T355S	T412M	
	21053	1.5	ВАЗ 2103	1500/51	T134H	T355S	T412M	
	ВАЗ 2106	1.6	ВАЗ 2106	1600/56	T134H	T355S	T412M	
	21061	1.5	ВАЗ 2103	1500/51	T134H	T355S	T412M	
	21063	1.3	ВАЗ 21011	1300/47	T134H	T355S	T412M	
	ВАЗ 2107	1.5	ВАЗ 2103	1500/51	T134H	T355S	T412M	
	21072	1.3	ВАЗ 2105	1300/47	T134H	T355S	T412M	
	21073	1.7i	ВАЗ 21073	1700/59	-	T394S	T513M	
	21074	1.6	ВАЗ 2106	1600/54	T134H	T355S	T412M	
	Самара	ВАЗ 2108	1.3	ВАЗ 2108	1300/49	T135H	T356S	T413M
		21081	1.1	ВАЗ 21081	1100/40	T135H	T356S	T413M
21083		1.5	ВАЗ 21083	1500/51	T135H	T356S	T413M	
21083-20		1.5i 8кл	ВАЗ 21083	1500/57	T684H	T395S	T514M	
21084		1.6	ВАЗ 21083	1600/74	T135H	T356S	T413M	
ВАЗ 2109		1.3	ВАЗ 2108	1300/49	T135H	T356S	T413M	
21091		1.1	ВАЗ 21081	1100/40	T135H	T356S	T413M	
21093		1.5	ВАЗ 21083	1500/51	T135H	T356S	T413M	
21093-20		1.5i 8кл	ВАЗ 21083	1500/57	T684H	T395S	T514M	
ВАЗ 21099		1.5	ВАЗ 21083	1500/51	T135H	T356S	T413M	
210993		1.3	ВАЗ 2108	1300/47	T135H	T356S	T413M	
21099		1.5i 8кл	ВАЗ 2111	1500/57	T684H	T395S	T514M	
Лада 110		ВАЗ 2110	1.5	ВАЗ 2110	1500/54	T135H	T356S	T413M
		21102	1.5i 8кл	ВАЗ 2111	1500/57	T684H	T395S	T514M
	21103	1.5i 16кл	ВАЗ 2112	1500/66	T859H	T774S	T516M	
Лада 111	ВАЗ 2111	1.5i 8кл	ВАЗ 2111	1500/57	T684H	T395S	T514M	
	21111	1.5	ВАЗ 2110	1500/54	T135H	T356S	T413M	
	21113	1.5i 16кл	ВАЗ 2112	1500/66	T859H	T774S	T516M	
Лада 112	ВАЗ 2112	1.5i 16кл	ВАЗ 2112	1500/66	T859H	T774S	T516M	
	21122	1.5i 8кл	ВАЗ 2111	1500/57	T684H	T395S	T514M	
Самара 2	ВАЗ 2113	1.5i 8кл	ВАЗ 2111	1500/57	T684H	T395S	T514M	
Лада 114	ВАЗ 2114	1.5i 8кл	ВАЗ 2111	1500/57	T684H	T395S	T514M	
Лада 115	ВАЗ 2115	1.5	ВАЗ 21083	1500/51	T135H	T356S	T413M	
	2115	1.5i 8кл	ВАЗ 2111	1500/57	T684H	T395S	T514M	
Лада 4x4		1.7i 8кл	ВАЗ 2123	1700/59	T771H	T867S	T517M	
Надежда моновпрыск распред. впрыск	ВАЗ 2120	1.7i 8кл	ВАЗ 21214	1700/59	-	T394S	T513M	
	2120	1.7i 8кл	ВАЗ 21214	1700/59	T771H	T867S	T517M	
	2120	1.8	ВАЗ 2130	1800/60	T419H	T418S	T420M	
Нива	ВАЗ 2121	1.6	ВАЗ 2121	1600/53	T340H	T359S	T416M	
	ВАЗ 21213	1.7	ВАЗ 21213	1700/59	T419H	T418S	T420M	
	моновпрыск	ВАЗ 21214	1.7i 8кл	ВАЗ 21214	1700/59	-	T394S	T513M
	распред. впрыск	21214	1.7i 8кл	ВАЗ 21214	1700/59	T771H	T867S	T517M
	моновпрыск	ВАЗ 2123	1.7i 8кл	ВАЗ 21214	1700/59	-	T394S	T513M
	распред. впрыск	2123	1.7i 8кл	ВАЗ 2123	1700/59	T771H	T867S	T517M
	моновпрыск	ВАЗ 2131	1.7i 8кл	ВАЗ 21214	1700/59	-	T394S	T513M
		2131	1.8	ВАЗ 2130	1800/60	T419H	T418S	T420M
	Chevrolet Niva	моновпрыск	1.7i 8кл	ВАЗ 21214	1700/59	-	T394S	T513M
	распред. впрыск		1.7i 8кл	ВАЗ 2123	1700/59	T771H	T867S	T517M

T

Автомобиль	Модель	Объем	Двигатель	Объем см ³ и мощность kW	HI-TEMP suppressor	SILICONE premium	SILICONE inductive
ГАЗ							
Волга	ГАЗ 24	2,4	3МЗ 24Д	2445/69,9	T342H	T358S	T415M
	2401	2,4	3МЗ 2401	2445/62,5	T342H	T358S	T415M
	2402	2,4	3МЗ 24Д	2445/69,9	T342H	T358S	T415M
	2410	2,4	3МЗ 402	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
	2411	2,4	3МЗ 4021	2445/66,2	T342H	T358S	T415M
	2412	2,4	3МЗ 402	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
Волга	ГАЗ 3102	2,4	3МЗ 402	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
	3102	2,4	3МЗ 4021	2445/66,2	T342H	T358S	T415M
	3102	2.3i 16кл	3МЗ 4062	2280/106,6	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
	310221	2,4	3МЗ 402	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
	310221	2,4	3МЗ 4021	2445/66,2	T342H	T358S	T415M
Волга	310221	2.3i 16кл	3МЗ 4062	2280/106,6	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
	31029	2,4	3МЗ 402	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
	ГАЗ 3110	2,4	3МЗ 402	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
	3110	2,4	3МЗ 4021	2445/66,2	T342H	T358S	T415M
	3110	2.3i 16кл	3МЗ 4062	2280/106,6	T696H*	T712S*	T713M*
Волга					T685H**	T682S**	T515M**
	3110	2.5i 16кл	3МЗ 4052	2500/112	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
	ГАЗ 3111	2.3i 16кл	3МЗ 4062	2280/106,6	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
	3111	2.5i 16кл	3МЗ 4052	2460/111,8	T696H*	T712S*	T713M*
Волга					T685H**	T682S**	T515M**
	ГАЗ 31105	2.4i 16кл	Chrysler DOHC	2429/105	T891H	T106S	T679M
Volga Siber		2.4i 16кл	Chrysler DOHC	2429/105	T891H	T106S	T679M
Соболь	ГАЗ 2217	2.3i 16кл	3МЗ 4063	2280/81	T696H*	T712S*	T713M*
Соболь					T685H**	T682S**	T515M**
	ГАЗ 2310	2.3i 16кл	3МЗ 4063	2280/81	T696H*	T712S*	T713M*
Соболь					T685H**	T682S**	T515M**
	ГАЗ 2752	2.3i 16кл	3МЗ 4063	2280/81	T696H*	T712S*	T713M*
Соболь					T685H**	T682S**	T515M**
	ГАЗ 2705	2,4	3МЗ 4026	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
Газель	2705	2.3i 16кл	3МЗ 4063	2280/81	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
Газель	2705	2.5i 16кл	3МЗ 40522	2460/90	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
Газель	2705	2,9	УМЗ 4215	2890/70	T342H	T358S	T415M
	ГАЗ 3221	2,4	3МЗ 4026	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
Газель	3221	2.3i 16кл	3МЗ 4063	2280/80,9	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
Газель	3221	2.5i 16кл	3МЗ 40522	2460/90	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
Газель	3221	2,9	УМЗ 4215	2890/70	T342H	T358S	T415M
	ГАЗ 3302	2,4	3МЗ 4026	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
Газель	3302	2.3i 16кл	3МЗ 4063	2280/81	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
Газель	3302	2.5i 16кл	3МЗ 40522	2460/90	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
Газель	3302	2,9	УМЗ 4215	2890/70	T342H	T358S	T415M
	33023	2.3i 16кл	3МЗ 4063	2280/81	T696H*	T712S*	T713M*
Газель					T685H**	T682S**	T515M**
	33023	2.5i 16кл	3МЗ 40522	2460/90	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**

* = с наконечниками

** = без наконечников

Автомобиль	Модель	Объем	Двигатель	Объем см ³ и мощность kW	HI-TEMP suppressor	SILICONE premium	SILICONE inductive
ЗАЗ							
Таврия	ЗАЗ 1102	1,1	MeM3 245	1091/38	T137H	T367S	-
	110216	1,1	MeM3 246	1091/38	T137H	T367S	-
	110217	1,2	MeM3 2457	1200/42	T137H	T367S	-
Славута	ЗАЗ 1103	1,1	MeM3 245	1091/38	T137H	T367S	-
	1103-40	1,1	MeM3 246	1091/38	T137H	T367S	-
	110307	1,2	MeM3 2457	1200/42	T137H	T367S	-
Дана	ЗАЗ 1105	1,1	MeM3 245	1091/38	T137H	T367S	-
	1105-40	1,1	MeM3 246	1091/38	T137H	T367S	-
Сенс		1,3	MeM3 307	1300/52	-	T393B	-
ИЖ							
Москвич	ИЖ 412	1,5	УЗАМ 412	1478/55	T634H	T635S	-
Иж комби	ИЖ 1500	1,5	УЗАМ 412	1478/55	T634H	T635S	-
	ИЖ 21251	1,5	УЗАМ 412	1478/55	T634H	T635S	-
Орбита	ИЖ 2125	1,5	УЗАМ 412	1478/55	T634H	T635S	-
Ода	ИЖ 2126	1,6	ВАЗ 2106	1568/54,5	T134H	T355S	T412M
	2126	1,7	УЗАМ 331	1699/58	T136H	T357S	T414M
	ИЖ 2715	1,5	УЗАМ 412	1478/55	T634H	T635S	-
	ИЖ 2717	1,7	УЗАМ 3317	1700/58	T634H	T635S	-
	2717	1,8	УЗАМ 3318	1800/63	T136H	T357S	T414M
РАФ							
Латвия	РАФ 2203	2,4	ЗМЗ 402	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
	2907	2,4	ЗМЗ 402	2445/73,5	T342H	T358S	T415M
УАЗ							
	УАЗ 452	2,5	УМЗ 451	2445/55	T342H	T358S	T415M
	УАЗ 469	2,5	УМЗ 451	2445/55	T342H	T358S	T415M
	УАЗ 2206	2,5	УМЗ 4178	2445/67	T342H	T358S	T415M
	2206	2,9	УМЗ 4218	2890/79	T342H	T358S	T415M
	УАЗ 3151	2,5	УМЗ 4178	2445/67	T342H	T358S	T415M
	3151	2,9	УМЗ 4218	2890/79	T342H	T358S	T415M
	3151	2.7i 16кл	ЗМЗ 409	2690/105	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
	УАЗ 3152	2,5	УМЗ 4178	2445/67	T342H	T358S	T415M
	УАЗ 3153	2,9	УМЗ 4218	2890/79	T342H	T358S	T415M
	УАЗ 3159	2.7i 16кл	ЗМЗ 409	2690/105	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
Симбир	УАЗ 3160	2,9	УМЗ 4213	2890/85	T342H	T358S	T415M
	3160	2.7i 16кл	ЗМЗ 409	2690/105	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
Симбир	УАЗ 3162	2.7i 16кл	ЗМЗ 409	2690/105	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
	УАЗ 3303	2,5	УМЗ 4178	2445/67	T342H	T358S	T415M
	3303	2,9	УМЗ 4218	2890/79	T342H	T358S	T415M
	УАЗ 3714	2,5	УМЗ 4178	2445/67	T342H	T358S	T415M
	3714	2,9	УМЗ 4218	2890/79	T342H	T358S	T415M
	УАЗ 3741	2,5	УМЗ 4178	2445/67	T342H	T358S	T415M
	3741	2,9	УМЗ 4218	2890/79	T342H	T358S	T415M
	УАЗ 3909	2,5	УМЗ 4178	2445/67	T342H	T358S	T415M
	3909	2,9	УМЗ 4218	2890/79	T342H	T358S	T415M
	УАЗ 3962	2,5	УМЗ 4178	2445/67	T342H	T358S	T415M
	3962	2,9	УМЗ 4218	2890/79	T342H	T358S	T415M
Hunter		2,9	УМЗ 4213	2890/85	T342H	T358S	T415M
		2.7i 16кл	ЗМЗ 409	2690/105	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
Patriot		2.7i 16кл	ЗМЗ 409	2690/105	T696H*	T712S*	T713M*
					T685H**	T682S**	T515M**
ЛуАЗ							
	ЛуАЗ 1301	1,1	MeM3 245	1091/38	T137H	T367S	-
	1302	1,1	MeM3 245	1091/38	T137H	T367S	-

* = с наконечниками

** = без наконечников