PERFORMANCE TABLE WITH PRICELIST

Unnati Super Series Single Phase Horizontal Openwell Submersible Monoset

Sr. No.	Model	Kw	H.P.	Motor Type	Suction x Dilivery Size in mm	Discharge in Lpm	Head in metre														
							5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40
1	HS-0.5/1/15	0.37	0.50	10/50/A	25x25		210	185	170	155	130	105	80								
2	HS-0.75/1/20	0.55	0.75	30/50/A	25x25		280	260	245	235	195	175	145	115	80						
3	HS-1.0/1/22	0.75	1.00	38/50/A	32x25		315	305	295	285	270	245	215	180	130	80	35				
4	HS-1.5/1/25	1.10	1.50	38/75/A	40x40		385	380	375	365	350	330	300	265	225	175	64				
5	HS-2.0/1/25	1.50	2.00	38/10/A	50x50		440	425	410	400	380	355	330	300	265	225	140				
6	HS-3.0/1/20	2.20	3.00	38/12/A	65x50		752	736	714	698	675	660	619	566	424	329	187	92			
7	HD-HS-3.0/1/30	2.20	3.00	38/12/A	65x50		617	613	606	603	577	557	528	508	459	414	340	281	135	15	
8	HS-3.0/1/20	2.20	3.00	38/12/A	65X65		903	914	881	858	811	747	638	556	280	96					
9	HS-5.0/1/27	3.70	5.00	38/15/A	65x50		760	755	745	725	700	655	615	565	517	458	365	185			
10	HD-HS-5.0/1/32	3.70	5.00	38/15/A	65X50		613	609	602	597	591	586	578	567	538	500	434	379	260	124	15
11	HS-5.0/1/22	3.70	5.00	38/15/A	65X65		1015	1005	995	980	957	909	827	763	651	453	178				

Sr. No.	Model	Kw	H.P.	Motor Type	Suction x Dilivery Size in mm	Discharge in Lpm	Head in metre														
							5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40
12	HS-0.5/1/15	0.37	0.50	10/50/C	25x25		221	195	179	163	137	110	84								
13	HS-0.75/1/20	0.55	0.75	30/50/C	25x25		294	273	257	247	205	184	152	121	84						
14	HS-1.0/1/22	0.75	1.00	38/50/C	32x25		331	320	310	299	284	257	226	189	137	84					
15	HS-1.5/1/25	1.10	1.50	38/75/C	40x40		415	399	394	383	368	347	315	278	236	184					
16	HS-2.0/1/25	1.50	2.00	38/10/C	50x50		462	446	430	420	399	373	347	315	278	236	147				
17	HS-3.0/1/20	2.20	3.00	38/12/C	65x50		782	766	744	728	705	690	649	596	454	379	217	122			
18	HD-HS-3.0/1/30	2.20	3.00	38/12/C	65x50		648	644	636	633	606	585	554	533	482	435	357	295	142	16	
19	HS-3.0/1/20	2.20	3.00	38/12/C	65X65		948	960	925	901	852	784	670	584	294	101					
20	HS-5.0/1/27	3.70	5.00	38/15/C	65x50		798	793	782	761	735	688	646	593	543	481	383	194			
21	HD-HS-5.0/1/32	3.70	5.00	38/15/C	65X50		644	639	632	627	621	615	607	595	565	525	456	398	273	130	16
22	HS-5.0/1/22	3.70	5.00	38/15/C	65X65		1066	1055	1045	1029	1005	954	868	801	684	476	187				

EFFECTIVE DATE : 01/03/2014

PERFORMANCE TABLE WITH PRICELIST

Unnati

Unnati Super Series Three Phase Horizontal Openwell Submersible Monoset

Sr. No.	Model	Kw	H.P.	Motor Type	Suction x Dilivery Size in mm	Discharge in Lpm	Head in metre																					
							5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	54	56	58
23	HS-0.5/1/15	0.37	0.50	10/50/A	25x25				195	180	150	125	92	50															
24	HS-0.75/1/20	0.55	0.75	30/50/A	25x25				227	215	196	180	150	125	86	25													
25	HS-1.0/1/22	0.75	1.00	38/50/A	32x25				316	309	295	282	256	228	163	128	82												
26	HS-1.5/1/25	1.10	1.50	38/75/A	40x40					408	394	378	340	307	254	195	64												
27	HS-2.0/1/25	1.50	2.00	38/10/A	50x50				424	423	408	393	355	321	268	225	140												
28	HS-3.0/1/20	2.20	3.0	38/12/A	65x50		715	690	665	635	600	565	510	445	340	308													
29	HD-HS-3.0/1/30	2.20	3.0	38/12/A	65x50		594	591	588	586	571	555	536	522	469	405	309	253	142	62									
30	HS-3.0/1/15	2.20	3.0	38/12/A	65x65		1200	1120	1080	1020	960	870	757	630	528	410	210												
31	HS-5.0/1/35	3.70	5.0	38/15/A	65x50			680	670	663	654	648	640	636	633	630	610	574	496	443	357	277							
32	HD-HS-5.0/1/40	3.70	5.0	38/19/A	65x50		750	746	740	736	730	725	720	715	707	701	685	655	610	580	490	395	165	25					
33	HS-5.0/1/22	3.70	5.0	38/15/A	65x65		1250	1235	1155	1075	990	895	790	670	560	445	240												
34	HS-5.0/1/20	3.70	5.0	38/15/A	75x75				1515	1420	1271	1170	952	891	600	196													
35	HS-5.0/1/12	3.70	5.0	38/15A	100x100				1605	1420	1081	813	190																
36	HS-6.0/1/32	4.50	6.0	38/19/A	65x50		780	770	765	755	745	735	720	695	665	630	590	535	470	390	280								
37	HS-6.0/1/25	4.50	6.0	38/19/A	65x65			1260	1223	1210	1172	1138	1080	1025	900	802	646	545	252										
38	HS-6.0/1/22	4.50	6.0	38/19/A	75x75				1619	1531	1402	1316	1178	1055	806	579	185												
39	HS-7.5/1/37	5.50	7.5	60/15/A	65x50				1062	1061	1056	1052	1036	1025	996	972	918	866	756	671	516	366							
40	HD-HS-7.5/1/42	5.50	7.5	60/17/A	65X50				1084	1082	1080	1079	1078	1076	1073	1070	1056	1050	1017	973	869	781	672	569	307				
41	HS-7.5/1/27	5.50	7.5	60/15/A	75x75			1510	1470	1443	1366	1305	1204	1138	1030	936	786	678	424										
42	HS-7.5/1/22	5.50	7.5	60/15/A	100x75					1957	1793	1676	1493	1350	1100	895	485												
43	HS-7.5/1/15	5.50	7.5	60/15/A	100x100		2058	2044	2000	1932	1724	1535	1243	1040	597	253													
44	HS-10.0/1/42	7.50	10.0	60/17/A	65x50		1010	1005	994	988	977	971	962	956	946	940	933	928	918	905	862	804	680	575	362	178			
45	HD-HS-10.0/1/47	7.50	10.0	60/22/A	65X50						1170	1167	1164	1161	1157	1154	1150	1145	1137	1133	1124	1101	1052	979	868	773	662	552	194
46	HS-10.0/1/30	7.50	10.0	60/17/A	75x75						1627	1589	1482	1450	1334	1243	1102	1007	840	692	312								
47	HS-10.0/1/27	7.50	10.0	60/17/A	100x75		2038	2020	1981	1947	1882	1824	1704	1609	1470	1365	1171	1032	754	310									
48	HS-10.0/1/27	7.50	10.0	60/17/A	100x100					1911	1888	1854	1751	1654	1516	1420	1232	1088	831	746									
49	HS-12.5/1/30	9.30	12.5	60/22/A	75x75					2366	2239	2150	2007	1907	1746	1633	1433	1245	949	753	251								

PERFORMANCE TABLE WITH PRICELIST

Unnati

Unnati Super Series Three Phase Horizontal Openwell Submersible Monoset

Sr. No.	Model	Kw	H.P.	Motor Type	Suction x Dilivery Size in mm	Discharge in Lpm	Head in metre																							
							5	7	10	12	15	17	20	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	54	56	58	60
50	HS-0.5/1/15	0.37	0.50	10/50/C	25x25				205	190	158	131	97	53																
51	HS-0.75/1/20	0.55	0.75	30/50/C	25x25				238	226	206	189	158	131	90															
52	HS-1.0/1/22	0.75	1.00	38/50/C	32x25				332	324	310	296	269	239	171	134	86													
53	HS-1.5/1/25	1.10	1.50	38/75/C	40x40					428	414	397	357	322	267	205	67													
54	HS-2.0/1/25	1.50	2.00	38/10/C	50x50				445	444	428	412	373	337	281	236	147													
55	HS-3.0/1/20	2.20	3.0	38/12/C	65x50		751	725	698	667	630	593	535	467	357	323														
56	HD-HS-3.0/1/30	2.20	3.0	38/12/C	65x50		624	621	617	615	600	583	563	548	492	425	324	266	149	65										
57	HS-3.0/1/15	2.20	3.0	38/12/C	65x65		1260	1176	1134	1071	1008	914	795	662	554	430	220													
58	HS-5.0/1/35	3.70	5.0	38/15/C	65x50			716	706	698	689	682	674	670	667	663	642	604	522	467	376	292								
59	HD-HS-5.0/1/40	3.70	5.0	38/19/C	65x50		787	783	777	773	767	761	756	751	742	736	719	688	641	609	515	415	173	26						
60	HS-5.0/1/22	3.70	5.0	38/15/C	65x65		1312	1297	1213	1129	1040	940	829	703	588	467	252													
61	HS-5.0/1/20	3.70	5.0	38/15/C	75x75				1590	1491	1335	1228	999	935	630	205														
62	HS-5.0/1/12	3.70	5.0	38/15/C	100x100				1688	1495	1138	856	200																	
63	HS-6.0/1/32	4.50	6.0	38/19/C	65x50		820	808	803	792	782	772	756	730	698	661	619	562	493	409	294									
64	HS-6.0/1/25	4.50	6.0	38/19/C	65x65		1390	1323	1284	1270	1230	1195	1134	1076	945	842	678	572	265											
65	HS-6.0/1/22	4.50	6.0	38/19/C	75x75				1700	1607	1472	1382	1237	1107	846	608	195													
66	HS-7.5/1/37	5.50	7.5	60/15/C	65x50		1045	1041	1036	1033	1026	1022	1015	1010	1000	993	974	944	851	764	626	515	233							
67	HD-HS-7.5/1/42	5.50	7.5	60/17/C	65x50				1138	1136	1134	1133	1132	1130	1127	1124	1109	1103	1068	1022	912	820	706	597	322					
68	HS-7.5/1/27	5.50	7.5	60/15/C	75x75			1585	1543	1515	1434	1370	1264	1195	1081	983	825	712	445											
69	HS-7.5/1/22	5.50	7.5	60/15/C	100x75					2060	1887	1764	1572	1421	1158	943	511													
70	HS-7.5/1/15	5.50	7.5	60/15/C	100x100		2166	2152	2105	2034	1815	1616	1309	1095	629	266														
71	HS-10.0/1/42	7.50	10.0	60/17/C	65x50		1064	1058	1047	1040	1029	1023	1013	1007	996	990	982	977	966	953	908	847	716	606	381	188				
72	HD-HS-10.0/1/47	7.50	10.0	60/22/C	65X50						1194	1192	1190	1188	1186	1184	1181	1178	1175	1173	1169	1164	1149	1093	1010	993	845	751	548	275
73	HS-10.0/1/30	7.50	10.0	60/17/C	75x75						1713	1673	1560	1526	1404	1308	1160	1060	884	728	329									
74	HS-10.0/1/27	7.50	10.0	60/17/C	100x75		2145	2126	2085	2049	1981	1920	1794	1694	1547	1436	1233	1087	794	326										
75	HS-10.0/1/27	7.50	10.0	60/17/C	100x100					2012	1988	1952	1844	1741	1596	1495	1297	1145	875	785										
76	HS-12.5/1/30	9.30	12.5	60/22/C	75x75		2395	2535	2485	2455	2393	2309	2171	2069	1901	1781	1593	1460	1203	947	247									
77	HS-15.0/1/32	11.0	15.0	76/22/C	100x100						2464	2372	2228	2127	1966	1875	1687	1552	1280	1073	684									

EFFECTIVE DATE : 01/03/2014

Unnati

PERFORMANCE TABLE WITH PRICE LIST

SUPER SERIES THREE PHASE MULTI STAGE HORIZONTAL OPENWELL MONO SETS

Sr. No.	Model	Kw	H.P	Del.In MM	Discharge in Lpm	Head in metres																										
						10	12	15	17	20	22	25	28	30	32	35	37	40	42	45	47	50	52	56	60	65	70	75	80	85	90	95	100
78	HS-7.5/3/42	5.5	7.5	65		737	722	700	685	663	648	625	604	588	573	540	518	495	470	426	391	296	231	104									
79	HS-10.0/3/42	7.5	10.0	75		861	847	825	810	788	773	751	729	714	695	658	635	598	580	539	494	399	335	208	81								
80	HS-10.0/4/56	7.5	10.0	65		748	737	720	708	692	680	663	646	635	623	606	595	578	565	543	528	506	490	470	407	281	190	77					
81	HS-12.5/3/42	9.3	12.5	75		1000	984	960	944	920	904	880	856	840	824	788	762	724	700	647	608	481	397	228	60								
82	HS-12.5/3/60	9.3	12.5	75		790	779	762	750	734	722	705	688	676	665	648	637	620	608	591	580	563	543	498	450	348	258	167					
83	HS-12.5/4/56	9.3	12.5	75		875	864	847	837	820	809	793	776	765	754	738	727	710	694	667	649	622	604	580	515	398	303	185	65				
84	HS-12.5/5/70	9.3	12.5	65		755	746	733	724	710	702	688	675	666	657	644	635	622	612	599	590	577	567	543	519	489	470	405	323	231	138	46	
85	HS-15.0/3/42	11.0	15.0	75		1146	1131	1110	1095	1074	1060	1038	1017	1000	980	940	920	890	870	803	614	530	364	197	113								
86	HS-15.0/3/60	11.0	15.0	75		1152	1138	1117	1104	1083	1069	1049	1027	1014	1000	979	965	944	930	908	885	851	828	783	740	564	408	213	101				
87	HS-15.0/4/56	11.0	15.0	75		1010	998	980	968	950	938	923	902	890	878	860	849	831	819	791	772	743	725	700	636	479	354	197					
88	HS-15.0/4/80	11.0	15.0	75		801	793	780	771	759	750	738	725	716	708	695	686	673	665	652	643	631	623	606	588	563	532	485	450	374	297	216	102
89	HS-15.0/5/70	11.0	15.0	75		884	875	862	884	840	832	819	806	792	788	775	766	755	745	732	723	710	697	670	642	600	580	533	444	347	250	154	100

SUPER SERIES SINGLE PHASE MULTI STAGE VERTICAL OPENWELL MONO SETS

Sr. No.	Pump Type /Model	H.P.	Kw	Type	Head In Meters	Discharge In LPM								Unit Price (Rs.)	
						M3/H	0.00	4.26	7.44	9.12	11.76	13.02	14.34	Monoset	Panel
						LPM	0	71	124	152	196	217	239		
						LPS	0.00	1.18	2.06	2.53	3.26	3.61	3.98		
90	VS-2.0/3/36	2.0	1.5	38/22			47	43	40	36	27	18	9	20428	570
91	VS-3.0/5/60	3.0	2.2	38/40			78	72	66	60	45	30	15	25116	680

EFFECTIVE DATE : 01/03/2014

***Delivery time for Multistage Pumps - Minimum 30 days from the date of order receipt along with advance payment.**