


## Equipamento de Aterramento



## Testador de Aterramentos

*Portátil!*



### USGT-600

Dimensões do Produto: 20" x 15" x 7,5"

Peso do Produto: aproximadamente 45 lb

O produto é fornecido em estojo polimérico resistente com alça de transporte.

O Testador de Aterramentos USGT-600 fornece um meio direto para a avaliação de conjuntos de aterramento, em conformidade com as normas ASTM.

Uma corrente alta de baixa tensão (CA) é aplicada ao longo de toda a montagem e a resistência resultante é comparada a um gráfico para determinar os critérios de aprovação/reprovação. Pode avaliar cabos de tamanhos #2 até 4/0 duplo.

A tecnologia REACH permite a um operador solucionar problemas em conjuntos de aterramento "falhos" e isolar a falha.

O Testador de Aterramentos USGT-600 requer uma fonte de alimentação de 115 Volts taxada em 20 ampères ou mais. O dispositivo está contido em um estojo resistente e vem com um eletrodo bola rosqueado e um eletrodo simples.

*Acessórios adaptadores opcionais estão disponíveis para testar as buchas, joelhos e braçadeiras de subestação.*

### COMO FAZER UM PEDIDO:

utilitysolutionsinc.com

USGT-600	Testador de Aterramentos
USGT-600-15KVELBOW	Adaptador de Joelho para Interrupção de Carga de 15kV
USGT-600-15KVBUSHING	Adaptador de Bucha para Interrupção de Carga de 15kV
USGT-600-27KVELBOW	Adaptador de Joelho para Interrupção de Carga de 27kV
USGT-600-27KVBUSHING	Adaptador de Bucha para Interrupção de Carga de 27kV
USGT-600-SUB	Adaptador para Braçadeiras de Subestação OD de 3 1/8"



**UTILITY SOLUTIONS**  
*Innovative Products for the 21<sup>st</sup> Century Lineman*  
 Phone: 828-323-8914  
 Fax: 828-323-8410

## Kits de Virola



### USGC

As virolas da Utility Solutions são fabricadas com cobre, tem um orifício para saída de pressão e são estanhadas para um melhor desempenho e resistência à corrosão. As virolas da Utility Solutions estão em conformidade com todos os requisitos da ASTM.

Os kits de virola rosqueados incluem:

- Virola de Cobre Estanhada
- Tubos de Encolhimento
- Abraçadeira de cabos Ty-Wrap
- Porca Hex
- Arruela
- Noalox®
- Tampa de Vinil

USGC-1TF	5/8-16 NC VIROLA ROSQUEADA PARA FIO TERRA #2
USGC-2TF	5/8-16 NC VIROLA ROSQUEADA PARA FIO TERRA 1/0
USGC-3TF	5/8-16 NC VIROLA ROSQUEADA PARA FIO TERRA 2/0
USGC-4TF	5/8-16 NC VIROLA ROSQUEADA PARA FIO TERRA 4/0
USGC-1PF	5/8-16 NC VIROLA TIPO PRESSÃO PARA FIO TERRA #2
USGC-2PF	5/8-16 NC VIROLA TIPO PRESSÃO PARA FIO TERRA 1/0
USGC-3PF	5/8-16 NC VIROLA TIPO PRESSÃO PARA FIO TERRA 2/0
USGC-4PF	5/8-16 NC VIROLA TIPO PRESSÃO PARA FIO TERRA 4/0

COMO FAZER UM PEDIDO:

[utilityolutionsinc.com](http://utilityolutionsinc.com)

veja a tabela acima



**UTILITY SOLUTIONS**  
*Innovative Products for the 21<sup>st</sup> Century Lineman*  
 Phone: 828-323-8914  
 Fax: 828-323-8410

