




www.wagner-group.com



EN SMUK BOLIG - I EN FART!

MED WAGNER BLIVER MALEARBEJDET EN FORNØJELSE




Funklende idéer fra markedets bedste producent

WAGNER tilbyder produkter af høj teknisk kvalitet til alle, der selv vil shine deres hjem op. Hvad enten det drejer sig om sprøjtemalesystemer, sprøjtepistoler, maleruller eller tapetafdampere, stiller vi de højst tænkelige krav til vores egne produkter og arbejder løbende på at videreudvikle dem.

Som en af de førende aktører på det europæiske marked står WAGNER-gruppen som garant for førsteklasses kvalitet og fremtidsorienteret teknologi. Med produkter fra WAGNER kan du nemt og billigt selv realisere dine idéer i huset og i haven. Helt uden særlige forkundskaber – men med et professionelt resultat.

Ønsker du at forskønne eller renovere dit hjem? Vil du beskytte stakit og havemøbler mod vind og vejr? Uanset hvad der skal have et nyt udseende, kan du gøre det selv. På de følgende sider finder du alt udstyr til at fjerne gammelt tapet og forskønne eller beskytte dine vægge, lofter, vinduer, døre og møbler med en nye farve - med en lille indsats og et professionelt resultat.





Du har en idé. Vi har det rigtige udstyr til at realisere den.



VÆGMALING



LAK OG TRÆBESKYTTELSE

	Side	Ydervægge	Indervægge	Lofter	Hjørner og kanter	Cykel, bil- og motorcykeldele	Både	Vinduesskoder	Garageporte	Skure	Havehegn (træ)	Havehegn (metal), gelændere	Tagudhæng	Radiatorer	Trælegetøj, modelbyggeri	Møbler	Døre	Vinduesrammer og dørkarmer	Plantebeskyttelse
WallPerfect FLEXiO 585	12	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect FLEXiO 687	14	-	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect FLEXiO 867	16	-	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect FLEXiO 990	18	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Airless Sprayer Plus	20	-	•••	•••	•••	-	•	•••	•••	•••	••	•	••	-	-	•	•••	••	•
WallPerfect W 665	24	-	•••	••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WallPerfect W 995	26	-	•••	•••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WallPerfect DecoRoll 300 Set	28	-	•••	•	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WallPerfect HandiRoll 550	29	•	•••	••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WallPerfect PowerRoll System	30	••	•••	••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 180 P	34	-	-	-	-	-	•	••	•••	•••	•••	-	••	-	-	•	••	-	•••
W 450 SE	35	-	•	•	•	•	••	••	•••	•••	•••	•	•••	•	-	••	•••	•	•••
W 550	36	-	-	-	-	•	•	•••	••	•	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••
W 560	37	-	-	-	-	••	•	•••	••	••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••
W 670	38	-	-	-	-	••	••	•••	•••	••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••

••• meget velegnet •• velegnet • egnet - ikke egnet



Vandbaseret loft- og vægmaling til indendørs brug, ekstra sprøjtepistol til alle former for lak og træbeskyttelse.

Opløsningsmiddel- og vandbaserede loft- og vægmaling til indendørs brug, lakker, akrylmaling, lasurer, træbeskyttelse, bejdser, grundere, primere, plantebeskyttelsesmidler, undervognsbeskyttelse, hulrumsforsegling, desinfektionsmidler og olie

Vandbaseret loft- og vægmaling til indendørs brug

Vandbaseret loft- og vægmaling til indendørs og udendørs brug

Opløsningsmiddel- og vandbaserede grundere, lakker, lasurer, træbeskyttelse, desinfektionsmidler, plantebeskyttelsesmidler, politurer, bejdser, olier, aluminiumfarver

W 450 SE også undervognsbeskyttelse, loft- og vægmaling til indervægge, hulrumsforsegling

Opløsningsmiddel- og vandbaserede grundere, lakker, lasurer, aluminiumfarver, træbeskyttelse, desinfektionsmidler, plantebeskyttelsesmidler, politurer, bejdser, olier, autolakker, hammerlakker, effektlakker

Få kulør på tilværelsen!

INTRODUKTION

SIDE

Pensel eller sprøjtepistol - hvad er bedst?	2
Revolutionerende maleruller	5
Kvalitetsmærker	6



UNIVERSAL

Universal-sprøjtesystemer	10
FLEXiO 585, FLEXiO 687, FLEXiO 867, FLEXiO 990	
Airless sprøjteanlæg	20
Airless Sprayer Plus	



VÆGMALING

Sprøjteanlæg til vægmaling	22
WallPerfect W 665, WallPerfect W 995	
Maleruller	28
DecoRoll 300 Set, HandiRoll 550, PowerRoll System	



LAK OG TRÆBESKYTTELSE

Sprøjtepistoler	32
W 180 P, W 450 SE	
FineCoat systemer	36
W 550, W 560, W 670	
Gulvplejesæt	40
Renuvo	



TAPETAFDAMPERE

Tapetafdampere	42
W 1500 P, W 16, DTS 5800	



TILBEHØR

FineCoat systemer, maleruller, sprøjtepistoler, gulvplejesæt, tapetafdampere	48
---	-----------



Nu er det tid til at gå i gang.

Når du arbejder med WAGNER's sprøjtemalesystemer, arbejder du betydeligt hurtigere end med pensel og rulle. Og langt mere professionelt: overfladekvalitet og dækkeevne er synligt bedre, tidsbesparelsen er målbar, og arbejdet går meget lettere.

1 INTELLIGENT MATERIEPÅFØRING GIVER OVERFLADER MED ÆGTE STRUKTUR

Sprøjtesystemets afgørende fordel er, at du ikke kommer i berøring med materialet. I modsætning til manuel påføring med rulle eller pensel forbliver strukturen på den oprindelige overflade uændret.

På grund af den direkte kontakt efterlader den manuelle påføring med rulle eller pensel på en glat overflade synlige spor fra det udstyr, der er blevet anvendt, f.eks. rulleaftryk eller penselstrøg. Også overflader med struktur, f.eks. pudsede vægge eller savsmuldspapet, bibeholder deres oprindelige struktur, når malingen påføres med sprøjte.

GLAT OVERFLADE



Malingen er ujævn. Overfladens struktur går tabt.



Malingen er homogen og jævn. Overfladens struktur bibeholdes.

2 STOR DÆKKEEVNE

WAGNER's sprøjteanlæg garanterer en regelmæssig malingspåføring og perfekt dækkeevne. Sammenlignet med traditionel rulle, pensel eller sprøjteanlæg fra andre producenter er resultaterne med WAGNER synligt bedre. Og i sidste ende fortjener du den bedste overfladekvalitet.



"Sammenlignet med påføring med pensel opnås der med sprøjteteknik et lukket homogent farvelag allerede efter den første påføring."

Attesteret af iLF (Forschungs und Entwicklungsgesellschaft mbH), D - Magdeburg

3 BEDRE OVERFLADEKVALITET

Stakit, møbler og andre ting, der påvirkes af vejret, har brug for beskyttelse: Sol, vind, regn og sne, varme og kulde samt fugt angriber overfladerne. Den rigtige belægning gør overfladerne mere modstandsdygtige - så du kan glæde dig over dine ting i lang tid fremover.

For at fastslå hvilken lakeringsmetode, der giver de bedste resultater ved lakering og træbeskyttelse, blev forskellige gængse træsorter malet



dels med en almindelig pensel af gennemsnitlig kvalitet og dels med WAGNER's sprøjteanlæg. Herefter blev træet udsat for diverse vejrpåvirkninger. Allerede efter kort tid kunne det konstateres, at overfladen på de trædele, der var blevet malet med pensel, mange steder var gået helt i opløsning. Den lak, der var sprøjtet på, viste sig derimod at være betydeligt mere modstandsdygtig over for påvirkningerne fra omgivelserne.



FARVEPÅFØRING
MED PENSEL



FARVEPÅFØRING
MED WAGNER-SPRØJTEUDSTYR

Rul malingen på.

Hvis du foretrækker at arbejde med en rulle, er du bedst tjent med en malerulle fra WAGNER. Du arbejder hurtigere, grundigere og lettere end med traditionelle ruller. Glem alt om at dyppe og afstryge penslen! Vores malerulle pumper malingen direkte ind i rullens indre og forhindrer dryp og klatter.

Det sker ved at malingen pumpes ind i rullebøjlen ved at trykke på knappen/aftræksbøjlen (1) og transporteres videre ind i farvevalsen (2). Der fordeles malingen sig jævnt ind igennem rullens huller (3) og trænger ud på ydersiden. Da den største del af malingen altså ikke ligger på rullens yderside, som det er tilfældet ved almindelige ruller, undgås farvestænk, når du arbejder med rullen. En ren løsning hele vejen rundt!

4 TEKNIK, DER SPARER TID



Med WAGNER's sprøjteanlæg sparer du tid i forhold til pensel eller rulle. Tidsbesparelsen er markant ved brug af sprøjtepistoler på store flader, men også ved lakering af filigrane genstande.

Ved vægge og lofter overflødiggøres det anstrengende arbejde med først at grunde hjørner og kanter med en pensel - farven sprøjtes på hurtigt og regelmæssigt i én arbejdsgang. Kanter og striber, som skabes med rullen, er ikke længere et problem. Vinkler og svært tilgængelige steder, som du knapt kan nå med penslen, kan du male i en håndvendende takket være den præcist indstillelige farvestråle.

TIDSFORBRUG*

Objekt	Sprøjte- pistol	4 cm pensel eller rulle	Tidsbe- sparelse
 Kommode	ca. 25 min.	ca. 85 min.	ca. 70%
 Kurvestol	ca. 25 min.	ca. 50 min.	ca. 50%
 Værelse (4 x 4 m)	ca. 15 min.	ca. 58 min.	ca. 75%

* Gennemsnitsværdi uden forberedelses- og rengøringstid.



Fordele, der er til at få øje på WAGNER kvalitetsmærker

For at du hurtigt kan orientere dig, har vi fremhævet fordelene ved vore produkter i form af kvalitetsmærker. Du kan finde dem overalt i kataloget.

1 CLICK & PAINT SYSTEM – LYNHURTIGT FARVE- OG MATERIALESKIFT

Click & Paint er angivet ved alt det udstyr, hvor den farveførende del kan skilles fra turbinen med et klik.

- Hurtigt: Skift af farve og materialer i en håndevending
- Alsidigt: Den ideelle løsning til enhver opgave
- Nemt: Let udskiftning og rengøring af sprøjtepistolerne



2 FORSTØVNINGSEFFEKTEN – FINHEDEN I MALINGSPÅFØRINGEN

Hvad siger forstøvningseffekten om et udstyr? I modsætning til strømforbrug menes med forstøvningseffekten den effektive energi ved forstøvning af malingen. Den er en indikator for sprøjtepistolens kapacitet og anvendelsesmulighed. Det betyder at ved "større" arbejder, f.eks. maling af et stakit, skal du bruge et udstyr med mindre forstøvningseffekt end ved "finere" malingspåføring, som f.eks. ved lakering af et møbel, hvor du bør vælge en sprøjtepistol med høje forstøvningseffekt.

3 JUSTERBAR FARVESTRÅLE – PASSER TIL ETHVERT EMNE

Sprøjteanlægget har to eller tre indstillingsmuligheder, så det kan tilpasses det aktuelle emne.



Vandret



Rund



Lodret

4 PERFECT SPRAY – PERFEKT SPRØJTERESULTAT

Kvalitetsmærket for en enkel, hurtig og ren farvepåføring med et perfekt resultat til følge. Når et sprøjteudstyr er mærket med Perfect Spray-mærket, er det ikke længere nødvendigt med komplicerede viskositetsmålinger. Fortynd eventuelt materialet ca. 10 %, så er du i gang - takket være sprøjten opnås et perfekt resultat på få minutter!



Perfekt resultat for
vægmalning



Perfekt resultat for lak
og træbeskyttelse



Perfekt resultat
ved finpudsning og
påføring af struktur-
maling

5 I-SPRAY-TEKNIK – KRAFTFULD DYSE

WAGNER har patentanmeldt den innovative spaltdyse til WallPerfect sprøjtesystemet.

- Fineste forstøvning til perfekte overflader med alle materialer, som anvendes indendørs.
- Problemfri forarbejdning af tyktflydende maling takket være den høje viskositetstolerance
- Højt arbejdstempo





En kraftig turbine sprøjter alle gængse materialer, også ufortyndet



Dækkende, regelmæssig farvepåføring i kun én arbejdsgang



Præcis farvepåføring ved hjørner og kanter uden besværlig grunding med pensel



Selvrensning af systemet på få minutter



Mal vægge og lofter ergonomisk korrekt med sprøjtelanse



Med FineLineren kan hjørner og kanter males uden forudgående afdækning



Indvendig tilførsel af malingen til rullen forhindrer næsten fuldstændigt farvedryp



Malerulle: Med ind sugningssystem, der fylder beholderen



Direkte opsugning af maling fra originalbeholderen – du behøver hverken at hælde om eller efterfylde



6 PRODUKTETS SÆRLIGE EGENSKABER

WallPerfect-udstyret er desuden markeret med symboler, der viser produktets særlige egenskaber. Det giver dig et hurtigt overblik over, hvor og hvordan produktet kan anvendes.



Mindre afdækning – en luftkappe omslutter sprøjtestrålen



Perfekt resultat på grund af ensartet påføring, også på vanskelige overflader




Hurtigt arbejdstempo takket være stor tilførselsmængde



VÆGMALING



LAK OG TRÆ-BESKYTTELSE



DET PERFEKTE Udstyr til alle slags maleopgaver

I det følgende kapitel finder du en oversigt over over alt udstyr, der er egnet til vægmaling, lakker, lasurer og træbeskyttelse.

Ved hjælp af en tabel til hvert produkt kan du beslutte, hvilket universal-sprøjtesystem der er mest velegnet til din opgave. På en kort og overskuelig måde vises udstyrets anvendelsesområde, ydelse og specielle funktioner.

FLEKSIBEL OG ALSIDIG TIL OPGAVER I OG OMKRING HJEMMET

Udendørs lakering eller træbeskyttelse af havemøbler eller plankeværk, eller indendørs maling af stuen i en frisk ny farve: Hvis du har brug for et sprøjtesystem med så mange indsatsområder som mulig, bør du vælge et FLEXiO sprøjtemalesystem eller Airless Sprayer Plus.

Disse malesprøjter kan forarbejde tykt- og tyndtflydende materialer. Derfor er WAGNERs universal-sprøjtesystemer særligt alsidige.

Uanset, om du skal påføre vægmaling, lak eller træbeskyttelse - hvis du har brug for et alsidigt sprøjtesystem, skal du vælge et FLEXiO sprøjtesystem eller Airless Sprayer Plus fra WAGNER.





reddot award 2014
winner



Universal-sprøjtesystem WallPerfect FLEXiO 585

DET FLEKSIBLE SPRØJTEUDSTYR TIL INDENDØRS OG UDENDØRS BRUG

Hvis du planlægger et større projekt og ikke kun vil sprøjte med indendørs vægmaling er sprøjtesystemet FLEXiO 585 noget for dig: Med to sprøjtepistoler – til hhv. tykt- og tyndtflydende materialer – er du rustet til opgaven på bedste vis, både til vægmaling og til lakering og træbeskyttelse.

Den stærke X-Boost-turbine forarbejder alle gængse materialer uden fortynding i forbindelse med den innovative I-Spray sprøjtedyse. Du er også meget mere fleksibel, når du sprøjter: Du kan trinløst regulere luft- og farvemængden. Og sprøjtestrålen kan indstilles lodret eller vandret alt efter den ønskede arbejdsretning. Ved lak eller træbeskyttelse kan der anvendes punktstråle for en hurtigere og perfekt dækkende påføring. WallPerfect FLEXiO 585 opbevares i en praktisk bærekuffert.

Projektstørrelse	lille - stor ●●●●○
Ydelse	15 m ² på 5 min
Specielle funktioner	- praktisk kuffert - ekstra sprøjtepistol til lak og træbeskyttelse - variabel luftmængderegulering

Farvemængde	trinløst regulérbar, 0–500 ml/min
Forstøvningseffekt	200 W
Strømforbrug	630 W
Maks. viskositet	forarbejder alle gængse materialer ufortyndet ved glatte overflader og meget tyktflydende, geléagtig maling skal du fortynde 10 %
Beholdervolumen	1300 ml til vægmaling 800 ml til lak og træbeskyttelse
Art. nr.	2331 425

Kvalitetsmærker

Se beskrivelse side 6 - 9





Universal-sprøjtesystem WallPerfect FLEXiO 687

DET UNIVERSELLE SPRØJTEANLÆG TIL INDENDØRS OG UDENDØRS BRUG

Med WallPerfect FLEXiO 687 får du to sprøjteanlæg for samme pris som et: Med de to sprøjtepistoler er dette udstyr velegnet til projekter indendørs såvel som udendørs. Uanset om du maler indendørs på vægge, eller om du påfører lak eller træbeskyttelse udendørs, får du strålende resultater ved en regelmæssig malingspåføring, også ved svære overflader.

Den innovative I-Spray sprøjtepistol forstøver malingen optimalt og sørger for en hurtig og perfekt dækkende påføring. Sprøjtestrålen kan indstilles lodret eller vandret, og luftmængdereguleringen har variabel valgfunktion. Når du bruger sprøjtepistolen til lak og træbeskyttelse er det endda muligt med punktstråle – for en hurtig, perfekt malingspåføring.



Projektstørrelse	lille - mellem ●●●●○
Ydelse	15 m ² på 6 min
Specielle funktioner	- ekstra sprøjtepistol af rustfrit stål til lak og træbeskyttelse - variabel luftmængderegulering

Farvemængde	trinløst regulerbar, 0–400 ml/min
Forstøvningseffekt	200 W
Strømforbrug	630 W
Maks. viskositet	forarbejder alle gængse materialer ufortyndet ved glatte overflader og meget tyktflydende, geléagtig maling skal du fortynde 10 %
Beholdervolumen	1800 ml til vægmaling 800 ml til lak og træbeskyttelse
Luftslangens længde	3,5 m
Art. nr.	2313 862

Kvalitetsmærker

Se beskrivelse side 6 - 9





Universal-sprøjtesystem WallPerfect FLEXiO 867

ALLROUND SYSTEM TIL INDEN- OG UDENDØRS BRUG

Det kraftfulde WallPerfect FLEXiO 867 anlæg er egnet til alle dine projekter både indendørs og udendørs. FLEXiO 867 indeholder to sprøjtepistoler: En pistol er specielt egnet til vægmaling indendørs og en pistol til påføring af lak og træbeskyttelse.

Det er meget bekvemt at arbejde med sprøjteanlægget: Multifunktionsgrebet gør det nemt at betjene alle udstyrets funktioner direkte på pistolen – du kan endda regulere luftmængden.

En hurtig, regelmæssig og perfekt dækkende malingspåføring garanteres af den innovative I-Spray sprøjtepistol og den multijusterbare sprøjtestråle: Maling og lak forstøves optimalt, og du arbejder regelmæssigt i enhver arbejdsretning.


WallPerfect FLEXiO 867 har et praktisk rum – så sprøjtepistoler og luftslangen altid er på plads.

Projektstørrelse	lille - stor ●●●●○
Ydelse	15 m ² på 6 min
Specielle funktioner	- praktisk opbevaring - ekstra sprøjtepistol til lak og træbeskyttelse - multifunktionsgreb - variabel luftmængderegulering

Farvemængde	trinløst regulerbar, 0 – 400 ml/min
Forstøvningseffekt	200 W
Strømforbrug	630 W
Maks. viskositet	forarbejder alle gængse materialer ufortyndet ved glatte overflader og meget tyktflydende, geléagtig maling skal du fortynde 10 %
Beholdervolumen	1300 ml til vægmaling 600 ml til lak og træbeskyttelse
Luftslangens længde	3,5 m
Art. nr.	2308 003

Kvalitetsmærker

Se beskrivelse side 6 - 9





Universal-sprøjtesystem WallPerfect FLEXiO 990

DET KOMFORTABLE SPRØJTESYSTEM TIL STORE OPGAVER.

FLEXiO 990 med opsugning direkte fra beholderen, velegnet til vand-baseret dispersions- og latexmaling. Og den medfølgende sprøjtepipistil kan anvendes til vand- og opløsningsmiddelbaserede lakker, lasurer, træbeskyttelsesmidler osv. Har du planer om at male dine vægge, døre, møbler eller din træterrasse? Med FLEXiO 990 går det som en leg.

På grund af den direkte opsugning behøver du ikke at bruge tid på at om- og efterfylde, og den 7 m lange materialeslange giver en stor aktionsradius, så det ikke er noget problem at arbejde i store rum.

Selvrensningsfunktionen renser pumpeenheten og slangen på få minutter. Ikke kun påføringen, også rengøringen går som en leg.




Projektstørrelse	lille - stor ●●●●●
Ydelse	15 m ² på 5 min
Specielle funktioner	- ekstra sprøjtepipistil til lak og træbeskyttelse - direkte opsugning - selvrensningsfunktion - holder for montering direkte på malings-spanden - variabel luftmængderegulering

Farvemængde	Trin 1-12, 0 – 525 ml/min
Forstøvningseffekt	200 W
Strømforbrug	630 W
Maks. viskositet	forarbejder alle gængse materialer ufortyndet ved glatte overflader og meget tyktflydende, geléagtig maling skal du fortynde 10 %
Beholdervolumen	800 ml til lak og træbeskyttelse
Slangens længde	7 m
Art. nr.	2347 022

Kvalitetsmærker

Se beskrivelse side 6 - 9





Airless sprøjteanlæg Airless Sprayer Plus

DET MOBILE UNIVERSALSYSTEM TIL AMBITIØSE GØR DET SELV-FOLK

Væg- og latexmaling eller vand- eller opløsningsmiddelbaserede materialer som lakker, lasurer, træbeskyttelse, hulrumsforsegling, primer og bejdse kan forarbejdes, dog ikke silikat- eller cementbaseret maling.

Med bærehåndtaget er det let at flytte anlægget til et andet arbejdssted. Det kraftige sprøjtemaleudstyr Airless Sprayer Plus har en 10 m lang slange, der gør det let at male høje vægge og lofter eller større objekter som havehuse eller carporte. Airless Sprayer Plus er altså ikke kun højtydende og alsidig, men har også en høj dækkeevne og en stor aktionsradius.

Projektstørrelse	medium - stor ●●●●●
Specielle funktioner	- 2 vendedysere (M til tyktflydende, XS til tyndtflydende materialer) - 2 pistolfiltre M, 1 pistolfilter XS-S
Fødemængde	0,8 l/min
Maks. sprøjtetryk	190 bar
Strømforbrug	625 W
Beholderens maksimale indhold	7,5 l
Pistol	letvægtpistol af professionel kvalitet
Maks. dysestørrelse	M / 0,015"
Luftslange	10 m
Art. nr.	2350 290



VÆGMALING



SÅ BLIVER DET SJOVT AT MALE VÆGGE! MAL EN GANG MED SPRØJTEN I STEDET FOR FLERE GANGE MED PENSLEN

Uanset om du maler for første gang, eller om du shiner den eksisterende maling op, så skal det gå stærkt, være nemt og sjovt og frem for alt give det perfekte resultat.

Med WAGNER får du det hele på én gang: Vores innovative sprøjteanlæg til dispersions- og vægmaling til indendørs anvendelse og malerullerne med indvendigt tilført maling gør malearbejdet til den rene fornøjelse. Ingen penselhår i malingen, ingen dråber, bukken eller spild og frem for alt – et fremragende resultat!

Med kun én arbejdsgang kan du med vores sprøjteanlæg til vægmaling påføre et regelmæssigt, dækkende lag og spare den anden og sågar den tredje arbejdsgang, inklusiv den hermed forbundne tørretid.

Dermed går dine boligdrømme i opfyldelse. Få succes med perfekte overflader!

DET PERFEKTE UDSTYR TIL ALLE SLAGS MALEOPGAVER

Alle produkter, som nævnes i dette kapitel, er specielt udviklet til forarbejdning med vægmaling.

For at du bedre kan vurdere, hvilket udstyr til vægmaling der er bedst egnet til dit formål, finder du en oversigt ved hvert produkt. Her vises mulig projektstørrelse fra lille til stor, ydelsen og udstyrets specielle funktioner på en kort og overskuelig måde.





Sprøjteanlæg til vægmaling WallPerfect W 665

DET KLASISKE SPRØJTEANLÆG TIL INDENDØRS VÆGGE

En frisk hvid farve, pangfarve eller interessant tone? Nu kan du virkelig gøre dine renoverings- og dekorationssideer på den nemmest tænkelige måde - med det klassiske sprøjtemalesystem W 665: Den innovative I-Spray sprøjtepistol sikrer en optimal forstøvning af malingen til indendørs vægge og sørger for en hurtig og perfekt dækkende påføring. Farvemængden reguleres trinløst.

Og sprøjtestrålen kan indstilles vandret eller lodret afhængig af den ønskede arbejdsretning. Den er også meget let at anvende. Du skal blot holde sprøjtepistolen i hånden, turbinen står på gulvet.



Projektstørrelse	lille - mellem ●●●○○
Ydelse	15 m ² på 7 min
Specielle funktioner	—

Farvemængde	trinløst regulerbar, 0 - 375 ml/min
Forstøvningseffekt	120 W
Strømforbrug	370 W
Maks. viskositet	forarbejder alle gængse materialer ufortyndet ved glatte overflader og meget tyktflydende, geléagtig maling skal du fortynde 10 %
Beholdervolumen	1800 ml
Luftslangens længde	3,5 m
Art. nr.	2301 731

Kvalitetsmærker

Se beskrivelse side 6-9





Sprøjteanlæg til vægmaling WallPerfect W 995

FØRSTEKLASSES VÆGGE OG LOFTER I EN FART

Sprøjteanlægget til vægmaling W 995 gør arbejdet endnu lettere for dig: Med den 70 cm lange sprøjtelanse kan du uden anstrengelse påføre maling på høje lofter og vægge og store flader. Malingen suges direkte op fra originalbeholderen og føres via en slange gennem lansen og sprøjtes på væggen i et perfekt dækkende lag. Dermed er det endnu lettere at sprøjte vægge og lofter. Det samme gælder rengøringen – takket være selvrensningfunktionen renser systemet sig selv på få minutter.

Med en adapter (fås som tilbehør) og ekstra sprøjtepistoler kan udstyret også anvendes til lak og træbeskyttelse.



Projektstørrelse	medium - stor ●●●●●
Ydelse	15 m² på 5 min
Specielle funktioner	- lanse til loft - direkte opsugning - selvrensningfunktion

Farvemængde	trinløst regulerbar, 0 – 525 ml/min
Forstøvningseffekt	200 W
Strømforbrug	630 W
Maks. viskositet	forarbejder alle gængse materialer ufortyndet ved glatte overflader og meget tyktflydende, geléagtig maling skal du fortynde 10 %
Sprøjtelansens længde	70 cm
Aktionsradius	8,5 m
Art. nr.	2343 325

Kvalitetsmærker

Beschreibung auf Seite 6 - 9





Malerulle WallPerfect DecoRoll 300 Set

DEN RENE LØSNING TIL MINDRE OG FINE OPGAVER

Med DecoRoll 300 Set opnår du det perfekte resultat, også i de mindste rum: Det særligt praktiske system er optimeret til små projekter i køkkenet, på badeværelset, i gangen eller i trange eller små rum – og naturligvis til dekorationer af alle slags. Du stikker blot sugesystemet ned i malingsspanden og suger malingen ind i systemet. Med håndtaget pumper du malingen ind i rullen efter behov. Med kantstyret på den medfølgende Fineline-rolle kan du lave præcise kanter – helt uden afdækning!

Projektstørrelse	lille - mellem ●●○○○
Specielle funktioner	- Fineline-rolle med kantstyr - rengøringsadapter
Rullebredde	150 / 75 mm (Fineline)
Luvhøjde	12 mm
Beholdervolumen	300 ml
Art. nr.	2324 616
Kvalitetsmærker	  
Se beskrivelse side 6 - 9	



Malerulle WallPerfect HandiRoll 550

DEN ENKLE LØSNING TIL MANUEL MALINGSPÅFØRING

Den nemmeste måde at rulle på: Du forbereder malingen, stikker sugesystemet ned i malingsspanden og suger malingen ind i røret. Med power-trigger-håndtaget pumper du derefter manuelt maling ind i rullen. Dermed kan du selv bestemme arbejdstempoet.

Og det er slut med dråber og klatter! Du arbejder langt mere bekvemt og renere end med en gængs malerulle.

Projektstørrelse	lille - mellem ●●●○○
Ydelse	15 m ² på 19 min
Specielle funktioner	-
Rullebredde	230 mm
Luvhøjde	12 mm
Beholdervolumen	550 ml
Art. nr.	0407 002
Kvalitetsmærker	  
Se beskrivelse side 6 - 9	



Til
indendørs og
udendørs
anvendelse

Malerulle WallPerfect PowerRoll System

ALSIDIG LØSNING TIL STORE OG SMÅ OPGAVER

Har du store planer og foretrækker rullen frem for sprøjten? Så behøver du ikke at gå på kompromis med komfort og innovativ teknik: Med et enkelt tryk på knappen pumper det kraftige elektriske PowerRoll-system farven fra malingsspanden ind i rullen. Du bestemmer selv tempoet ved påføringen på vægge, lofter, i hjørner og på kanter. Og det er slut med dråber og klatter! Den store fødemængde og den lange slange sikrer, at malingen kan rulles på hurtigt og perfekt, selv på store flader og facader.

PowerRoll-systemet indeholder en del praktisk tilbehør: En ekstra malerulle og en adapter til gængse forlængere, så du også nemt kan male loftet. Med kantstyret på den ligeledes medfølgende FineLiner-rulle kan du male præcise kanter – helt uden afdækning! Også rengøringen af systemet sker helt automatisk ved et enkelt tryk på knappen.

Projektstørrelse	lille - stor ●●●●○
Ydelse	15 m ² på 12 min
Specielle funktioner	- FineLiner-rulle med kantstyring - ekstra malerulle - adapter til gængse forlængere (ikke indeholdt i leveringen)
Fødemængde	max. 750 ml/min
Rullebredde	230 mm / 75 mm (FineLiner)
Luvhøjde	12 mm / 20 mm
Strømforbrug	50 W
Slangelængde	5 m
Art. nr.	2340 861
Kvalitetsmærker	    
Se beskrivelse side 6 - 9	



LAK OG TRÆBESKYTTELSE



PÅ MED LAKKEN! ENKEL PÅFØRING AF MATERIALER, DER BESKYTTER I LANG TID

Der er meget udenfor, der regelmæssigt skal beskyttes mod vind og vejr. Men også inden døre har man brug for lak og træbeskyttelse. Uanset om det er havehegnet, gelænderet eller vinduesskodderne, eller møbler, døre eller radiatorer – er der meget arbejde i at shine disse ting op. Og det er ikke altid en fornøjelse at svinge penslen. Heldigvis findes der sprøjtesystemer fra WAGNER.

Når det drejer sig om påføring af lak og træbeskyttelse vinder sprøjteanlæggene og sprøjtepistolerne altid over penslen: Du arbejder hurtigere og kommer nemt til de svært tilgængelige steder som hjørner og kanter. Du får en glat og homogen overflade i blot én arbejdsgang. Og takket være den fremragende dækkende malingspåføring beskytter du dine ting bedre mod vind og vejr, når du sprøjter materialet på. Dermed kan dit hjem stråle på rekordtid med ny glans. Og du kan udføre malearbejdet med begejstring.

DET PERFEKTE UDSTYR TIL ALLE SLAGS MALEOPGAVER

I dette kapitel har vi samlet udstyr til perfekt forarbejdning af lak, lasurer, træbeskyttelsesmidler og olier.

For at du bedre kan vurdere, hvilket sprøjteanlæg, der er bedst egnet til dit projekt, finder du en oversigt ved hvert produkt. Her vises mulig projektstørrelse fra lille til stor, ydelsen og udstyrets specielle funktioner på en kort og overskuelig måde.





Sprøjetpistol W 180 P

ALLROUNDMODELLEN, DER KAN BRUGES TIL DET MESTE

Sprøjetpistolen W 180 P er som skabt til mellemstore projekter – f.eks. til renoverings- og istandsættelsesarbejder. Med denne sprøjetpistol kan du sprøjte lak, lasurer, politurer, træ- og plantebeskyttelsesmidler, imprægneringsmidler, olier osv. Den store finjusteringsknap muliggør en meget nøjagtig regulering af fødemængden, afstemt efter det pågældende anvendelsesområde. Og efter endt arbejde kan pumpen nemt skilles ad og rengøres.

Projektstørrelse	mellem ●●○○○
Ydelse	10 m på 13 min
Specielle funktioner	- 5-mm stempel af hårdt forkromet specialstål - cylinder af specialstål
Fødemængde	270 g/min
Sprøjetryk	130 bar
Strømforbrug	110 W
Maks. viskositet	80 DIN-sec
Dyse	Rundstråledyse 0,8 mm
Beholdervolumen	800 ml
Art. nr.	0413 001



Sprøjetpistol W 450 SE

SPRØJTEPISTOLEN TIL STORE PROJEKTER

Med denne sprøjetpistol kan du gå i gang med et bredt udvalg af opgaver: Ved hjælp af en 4-trins mikrochip-elektronik kan du afstemme farvemængden til de fineste opgaver. W 450 SE kan sprøjte med en lang række materialer, f.eks. grundere, lakker, lasurer, politurer, træ- og plantebeskyttelsesmidler. Selv vægmaling, hulrumsforsegling og undervognsbeskyttelse kan hurtigt og nemt påføres med denne model.

Projektstørrelse	mellem - stor ●●●○○
Ydelse	10 m på 11 min
Specielle funktioner	- 4-trins mikrochipelektronik til nøjagtig indstilling af fødemængden - stempel og cylinder af hårdmetal
Fødemængde	20 - 350 g/min
Sprøjetryk	180 bar
Strømforbrug	110 W
Maks. viskositet	280 DIN-sec
Dyse	Rundstråledyse 0,8 mm
Beholdervolumen	800 ml
Art. nr.	0199 070



FineCoat system W 550

DEN HANDY LØSNING TIL SMÅ OG MELLEMSTORE PROJEKTER

Uanset om projektet er indendørs eller udendørs: Det gennemprøvede FineCoat system W 550 er især velegnet til vinduer, hegn, møbler osv. Forstøvningseffekten giver en dækkende malingspåføring og en præcis forarbejdning af materialer – uanset om du arbejder med lak, lasurer eller træbeskyttelse. Sprøjtestrålen med tre indstillingsmuligheder gør det muligt at arbejde præcist og hurtigt – selv når du arbejder over hovedhøjde eller i liggende stilling.

Projektstørrelse	lille - mellem ●●○○○
Ydelse	5 m ² på 12 min
Specielle funktioner	–

Farvemængde	trinløst regulerbar, 0 – 110 ml/min
Forstøvningseffekt	65 W
Strømforbrug	280 W
Maks. viskositet	90 DIN-sec
Beholdervolumen	800 ml
Art. nr.	0417 001
Kvalitetsmærker	 

Se beskrivelse side 6 - 9



FineCoat system W 560

DEN MOBILE LØSNING TIL MANGE FORSKELLIGE ANVENDELSES-OMRÅDER

Med det praktiske håndholdte Fine-Coat system W 560 kan du sprøjte et perfekt lag på svært tilgængelige overflader, som f.eks. møbler, vinduesskodder eller radiatorer. Sprøjtestrålen kan indstilles lodret, vandret eller som punktstråle, så den er tilpasset objektet.

FineCoat systemet leveres i en praktisk bærekuffert – så alt kan opbevares rent og klar til brug. Den medfølgende ekstra pistol muliggør et hurtigt farve- eller materialeskift, hvilket giver mange anvendelsesmuligheder.

Projektstørrelse	lille - mellem ●●○○○
Ydelse	5 m ² på 9 min
Specielle funktioner	- praktisk kuffert - ekstra sprøjtepistol til lak og træbeskyttelse

Farvemængde	trinløst regulerbar, 0 – 120 ml/min
Forstøvningseffekt	75 W
Strømforbrug	300 W
Maks. viskositet	110 DIN-sec
Beholdervolumen	800 ml og 1400 ml
Art. nr.	0417 030

Kvalitetsmærker

Se beskrivelse side 6 - 9





FineCoat system W 670

MERE POWER OG ALSIDIG I BRUG

Med FineCoat systemet W 670 sprøjter du med særlig styrke og renlighed: Med den højere forstøvningseffekt får du en fremragende påføring og en præcis forarbejdning af materialet – uanset om du arbejder med lak, lasurer eller træbeskyttelse. Med 2-trins-kontakten til tyndt- eller tykthædende materialer opnår du altid et perfekt resultat ved de mest forskelligartede projekter, både udendørs og indendørs. Sprøjtestrålen kan indstilles lodret, vandret eller som punktstråle, så den giver en dækkende påføring på dine overflader. Systemet indeholder desuden en praktisk luftdyse til rengøring og oppustning.



Projektstørrelse	medium - stor ●●●○○
Ydelse	5 m ² på 6 min
Specielle funktioner	- 2-trins-kontakt - luftdyse til rengøring og oppustning

Farvemængde	trinløst regulerbar, 0-125 ml/min
Forstøvningseffekt	105 W
Strømforbrug	350 W
Maks. viskositet	130 DIN-sec
Beholdervolumen	800 ml
Luftslangens længde	1,8 m
Art. nr.	2307 651

Kvalitetsmærker

Se beskrivelse side 6 - 9





Til
indendørs og
udendørs
anvendelse



Gulvplejesæt Renuvo

DEN PROFESSIONELLE LØSNING TIL SMUKKE OG VELPLEJEDE GULVE

Gulvplejesæt Renuvo er velegnet til at male, pleje og rengøre gulve, f.eks. træterrasser, parket, laminat, natursten, fliser, plastbelægninger og kompositmaterialer, bl.a. WPC-materialer.

Renuvo leveres med to pads: En af førsteklasses lammeskind med aftagelig hjørnepad til at rense og pleje indendørs gulve. Og en pad til udendørs træterrasser med en aftagelig fugepensel til kanter og riller.

Beholderens store åbning gør det let at fylde tanken. Og med den indbyggede aftræksbøjle og kontrolknappen på håndtaget kan påføringsmængden tilpasses materialet uanset dets viskositet, og det fordeles jævnt inde i pad'en. Du kan arbejde uden afbrydelser og uden at skulle bukke dig.

Projektstørrelse	medium - stor ●●●○○
Ydelse	5 m ² på 6 min
Specielle funktioner	- To-trinskontakt til præcis justering af viskositeten

Beholdervolumen	1,9 l
Pads	- af lammeskind med aftagelig mini-hjørnepad - af kunstfiber med aftagelig fugepensel
Pad størrelse	18 x 14 cm
En fuld tank	rækker til ca. 19 m ² (alt efter træstruktur)
Art. nr.	2346 517



TAPET- AFDAMPERE



TAPETSKIFT FOR FULD DAMP! NU KAN DU FJERNE TAPETET PÅ EN BEHAGELIG OG MILJØRIGTIG MÅDE

Du glæder dig til at få nyt tapet – men før det nye tapet kan komme op, skal det gamle ned. Og det kan være en besværlig affære, hvis man ikke kender til vores tapetafdampere – for de virker helt uden langvarig opblødning og besværlig skraben!

Med tapetafdamperne fra WAGNER skåner du ikke blot nerverne, men også din sundhed og miljøet – alle vores apparater bruger varm vand-damp og er helt uden kemiske tilsætningsstoffer. De lette dampplader gør arbejdet til en leg, og termokoblingen Power-Steam-Control, der er integreret som standard, beskytter mod overophedning - så du altid kan arbejde sikkert. Dermed kan du fjerne det gamle tapet i en håndvevning og få sat det nye op.

DET PERFEKTE Udstyr TIL ALLE SLAGS PROJEKTER

For at du bedre kan vurdere, hvilken tapetafdamper, der er bedst egnet til dit formål, finder du her en oversigt ved hvert produkt.

Her vises mulig projektstørrelse fra lille til stor, ydelsen og produktets specielle funktioner på en kort og overskuelig måde.





Damprenser SteamStation W 1500 P

UNIVERSALAPPARAT, DER RENSER, DESINFICERER OG AFDAMPER TAPETER

W 1500 P fjerner smuds og skimmelsvamp fra mange forskellige overflader. Med den vedlagte dampplade kan W 1500 P omdannes til tape-
tafdamper. W 1500 P har praktiske hjul og den store beholder sikrer lang
damptid og letter arbejdet. Små dele kan opbevares i kabinens separate
opbevaringsrum og er derfor altid ved hånden. Det omfattende tilbehør
sikrer mange forskellige anvendelsesmuligheder. Det er muligt at fjerne
groft smuds på store og små flader, at desinficere, at fjerne skimmel-
svamp osv. W 1500 P bruger udelukkende vanddamp. Det er derfor ikke
nødvendigt at anvende kemiske rensedmidler.



Projektstørrelse	lille - stor ●●●●○
Ydelse	Damptid maks. 30 min
Specielle funktioner	—

Beholdervolumen	1,2 l
Netkabel	2,5 m
Strømforbrug	1500 W
Art. nr.	2351 726



Tapetafdamper W 16

DEN KRAFTFULDE TOPMODEL

W 16 giver dig fleksibilitet og alsidighed: Med den 3-delte dampbjælke eller den ekstra dampplade er det muligt at afdampe hele tapetbaner samt små og smalle flader – nemt og bekvemt. Den lange og fleksible dampslange muliggør komfortabelt, ergonomisk korrekt og sikkert arbejde.

Projektstørrelse	lille - stor ●●●●○
Ydelse	Damptid maks. 80 min
Specielle funktioner	- 3-delt justerbar dampbjælke - ekstra bred dampplade

Dampeffekt	50 g/min
Beholdervolumen	4 l
Strømforbrug	2000 W
Luftslange	3,5 m
Mål (dampbjælke)	max. 58 x 8 cm
Mål (dampplade)	19 x 27 cm
Art. nr.	0339 050



Tapetafdamper DTS 5800

DEN PROFESSIONELLE PREMIUMMODEL

DTS 5800 er turbomodellen inden for tapetafdampere: Takket være 2-kammer-systemet tager det kun 3 minutter, før apparatet er klar til brug – og det endda på trods af den særligt store tankvolumen. Dermed egner den sig især til brug i store rum.

Men dette system kan meget mere: Med det ekstra rengøringsæt bliver DTS 5800 til en førsteklasses damprenser! På denne måde kan du få hele dit hjem til at stråle på ny og passe til dine nytapetserede vægge.

Projektstørrelse	lille - stor ●●●●●
Ydelse	Damptid maks. 120 min
Specielle funktioner	- tænd- og slukkontakt - 2-kammer-system

Dampeffekt	50 g/min
Beholdervolumen	5,8 l
Strømforbrug	2000 W
Luftslange	3,5 m
Mål (dampplade)	20 x 27 cm
Art. nr.	0419 001



TILBEHØR



Til WAGNERS udstyr fås tilbehør til de mest forskelligartede opgaver i og omkring huset. Så bliver dit arbejde endnu mere behageligt og effektivt – og meget sjovere for dig!



Tilbehør FineCoat systemer

Med Click & Paint kan du skifte pistol i en håndvending. Med den rigtige pistol kan du nemt sprøjte de fleste materialer. FineCoat forlængerer sørger for endnu større rækkevidde med alle Click & Paint systemer.

"Brillant" pistol



Specielt udviklet pistol til krævende og særligt glatte objekter. Den optimerede dyse og lufttilførsel garanterer en førsteklasses, skinnende overflade.

Beholdervolumen: 600 ml, Art. nr.: 0417 932

Denne artikel passer til:

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
585	687	867	990	665	*995	550	560	670	



Pistol til små mængder



Gør det muligt at sprøjtemale både små og filigrane genstande. Dermed er det også muligt at udføre rent detaljearbejde.

Beholdervolumen: 250 ml, Art. nr.: 0417 918

Denne artikel passer til:

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
585	687	867	990	665	*995	550	560	670	



Pistol med radiatordyse



Optimal til svært tilgængelige steder som radiatorer og skabshjørner. Farvestrålen bøjes 25° for enden af røret og kan bogstaveligt talt "sprøjte om hjørner"!

Beholdervolumen: 600 ml, Art. nr.: 0417 915

Denne artikel passer til:

●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
585	687	867	990	665	*995	550	560	670	



* kun i forbindelse med håndtag og adapter



"Perfect Spray 800" pistol



Klassikeren – mange forskellige anvendelsesmuligheder
Ideel til regelmæssig og perfekt materialepåføring på små og mellemstore objekter. Takket være den optimerede dyse, sker malingspåføringen endnu hurtigere.

Beholdervolumen: 800 ml, Art. nr.: 0417 914

Denne artikel
passer til:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
585 687 867 990 665 *995 550 560 670



"Perfect Spray 1400" pistol



Den store løsning – til lakering af store objekter såsom garagedøre og træhuse på den kortest mulige tid. Den ekstra store beholder gør det muligt at arbejde længere tid uden afbrydelse.

Beholdervolumen: 1400 ml, Art. nr.: 0417 917

Denne artikel
passer til:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
585 687 867 990 665 *995 550 560 670



"WallPerfect" pistol



Til nem sprøjtemaling med dispersions- og plastfarver til indendørs anvendelse.

Beholdervolumen: 1300 ml, Art. nr.: 2321 896

Beholdervolumen: 1800 ml, Art. nr.: 2326 477

Denne artikel
passer til:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
585 687 867 990 665 *995 550 560 670



Pistol "TexPerfect"



Pistol til dekorpudding og påføring af strukturmaling op til 1 mm kornstørrelse og grunder. Sikrer flotte flader uden striber på grund af ensartet påføring af strukturmaterialet.

Beholdervolumen: 1300 ml, Art. nr.: 2340 846

Denne artikel
passer til:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
585 687 867 990 665 *995 550 560 670

Farvebeholder med låg



Til opbevaring af farverester (lakker og lasurer).

Beholdervolumen: 250 ml, Art. nr.: 0417 922

Beholdervolumen: 600 ml, Art. nr.: 0414 906

Beholdervolumen: 800 ml, Art. nr.: 0413 909

Beholdervolumen: 1400 ml, Art. nr.: 0417 921

Denne artikel
passer til:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
585 687 867 990 665 995 550 560 670



Farvebeholder med låg



Til opbevaring af farverester (vægmalning).

Beholdervolumen: 1300 ml, Art. nr.: 2305 155

Beholdervolumen: 1800 ml, Art. nr.: 2304 025

Denne artikel
passer til:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
585 687 867 990 665 995 550 560 670



FineCoat forlænger



Vægge og lofter kan takket være en større rækkevidde nemt sprøjtemales og lak og træbeskyttelse kan påføres nemmere på gulve og træterrasser.

Total længde: ca. 60 cm, Art. nr.: 2307 678

Denne artikel
passer til:

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
585 687 867 990 665 995 550 560 670



Håndtag og adapter



Med adapter og håndtag omdannes W 995 til et universelt sprøjtesystem, som også kan bruges til lak og træbeskyttelse og dermed er kompatibelt med det alsidige Click & Paint tilbehør. Vælg en af de talrige sprøjtepistoler, og sæt det sammen efter behov.

Art. nr.: 2315 666

Denne artikel
passer til:

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
585 687 867 990 665 995 550 560 670





Tilbehør Airless sprøjteanlæg

Oversigt over tilbehør til Airless sprøjteanlæg. Så får du altid en flot overflade, uanset, om du arbejder med lakker, træbeskyttelse eller vægmaling.



Dyser og filtre XS - S



Til vandbaserede og opløsningsmiddelholdige lakker, lasurer og lakfarver, olier, separationsmidler, alkydlakker, PVC-lakker.

Dyse XS = 0,009", Art. nr.: 0418 705

Dyse S = 0,011", Art. nr.: 0418 706

Filter XS - S, Art. nr.: 0418 711



Dyser og filtre M



Til lak og træbeskyttelse, primere, grundere og fillere samt latex- og dispersionsmaling til indendørs vægge.

Dyse M = 0,015", Art. nr.: 0418 707

Filter M, Art. nr.: 0418 712



Dyseforlænger 30 cm



Med den 30 cm lange dyseforlænger kan du uden problemer male svært tilgængelige steder – høje vægge og lofter eller træterrasser – uden at skulle strække og bøje dig.

Art. nr.: 2306 478

Tilbehør maleruller

Vil du gerne shine din facade op? Så skal du vælge en malerulle med høj luv fra vores tilbehørssortiment. Her finder du passende reservedele til dine andre maleprojekter.

Følgende reserveruller passer til alle WAGNERs maleruller. I modsat fald nævnes den passende rulle.

Malerulle, 12 mm



Til glatte overflader og flader med let struktur, bredde 23 cm

Art. nr.: 0998 230



Malerulle, 20 mm



Til overflader med let struktur og ru overflader, bredde 23 cm.

Art. nr.: 0245 717



Universal-malerulle, polstret



Høj kvalitet, til overflader med struktur og ru overflader, luvhøjde 20 mm

Art. nr.: 0220 306



Malerulle Fineliner, sæt à 3 stk.





Bredde 75 mm

Art. nr.: 2327 281



Denne artikel
passer til:

● DecoRoll 300 Set
○ HandiRoll 550
● PowerRoll System





Tilbehør sprøjtepistoler

Her finder du passende tilbehør til sprøjtepistolerne W 180 P og W 450 SE.
Få succes med dine maleprojekter – endnu hurtigere og nemmere.



Farvebeholder med låg



Til opbevaring af farverester (lakker og lasurer)

Beholdervolumen: 600 ml, Art. nr.: 0414 906

Beholdervolumen: 800 ml, Art. nr.: 0413 909



Sugerørsforlænger



Til direkte ansugning fra større beholdere, kun til vandfortyndbar maling

Art. nr.: 0413 910



Viskositetsmålebæger



Til perfekt fortynding af malingen

Art. nr.: 0050 342

Fleksibel dyseforlænger



Undværlig ved opgaver over hovedhøjde eller på vandrette flader

Art. nr.: 0046 675



Nålestråledyse



Til rengøring af svært tilgængelige steder (f.eks. cykelkæder)

Art. nr.: 0209 045



Rundstråledyse



0,5 mm, Art. nr.: 0046 894

universal 0,8 mm, Art. nr.: 0046 903

1,0 mm, Art. nr.: 0046 906

Sæt (0,4 og 1,0 mm), Art. nr.: 0203 212



Ventiler



3 stk. til lak, Art. nr.: 0209 041

3 stk., universal, Art. nr.: 0209 042



Sugerørs-
forlænger



Nålestråledyse



Fleksibel
dyseforlænger

Tilbehør Gulvplejesæt

Også til Renuvo fra WAGNER får du passende tilbehør. Hvis du planlægger større opgaver og har brug for en ny pad, enten til indendørs eller udendørs brug, finder du den her. De fastgøres let med den praktiske kliklås.



Udendørs pad



Til træterrasser, plastgulve og andre udendørs gulvbelægninger. Med aftagelig fugepensel.

Art. nr.: 2348 334



Indendørs pad



Til parket-, laminat- og plastgulve, og til påføring af parketolie og andre gulvplejemidler.

Art. nr.: 2348 335

Tilbehør tapetafdampere

Med det ekstra rengøringsset kan din tapetafdamper ændres til en damprenser i en håndvending. Rengøringssettet passer til alle WAGNER tapetafdampere.



Rengøringsset i 10 dele



Bestående af forskellige dyser, forlængere, inkl. gulvklud og vinduesskraber. Til rengøring af hårde belægninger, polstringer og svært tilgængelige steder. Løsner selv fastsiddende snavs.

Art. nr.: 0339 700



Rengøring af gulve



Fugebørste



Rengøring af møbler



www.wagner-group.com

D/A

J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
T. +49 (0) 75 44 - 50 50
F. +49 (0) 75 44 - 50 52 00
vertrieb_consumer@wagner-group.com
hotline@wagner-group.com

F

J. WAGNER France
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 LES ULIS Cedex
T. +33 (0) 08 25 01 11 11
F. +33 (0) 1 - 69 19 46 77
division.grandpublic@wagner-france.fr

NL

Wagner Spraytech Benelux B. V.
De Heldinnenlaan 200, 3543 MB Utrecht
T. +31 (0) 30 - 2 41 41 55
F. +31 (0) 30 - 2 41 17 87
info@wagner-group.nl

CH

J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
9450 Altstätten
T. +41 (0) 71 - 7 57 22 11
F. +41 (0) 71 - 7 57 23 23
wagner@wagner-group.ch

GB

Wagner Spraytech UK Ltd
Opus Park
Moorfield Road
Guildford
Surrey
GU1 1SZ
Tel: +44 (0) 1483 454666
Fax: + 44 (0)1483 454548
enquiries@wagner-group.com

DK/S/N

Wagner Spraytech Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Taastrup
T. +45 43 27 18 18
F. +45 43 43 05 28
wagner@wagner-group.dk

Besøg vores hjemmeside med tips, vejledninger
og hjælp til den perfekte malingspåføring på
www.wagner-group.com

