



www.wagner-group.com



BO FINT FORT!

MED WAGNER BLIR FÄRGAPPLICERING TILL ETT NÖJE



Sprudlande idéer från marknadsledaren


WAGNER erbjuder innovativa produkter på högsta tekniska nivå för att du ska få det enklare att måla om ditt hem och göra det vackrare.

Oavsett om det handlar om FineCoat-system, sprutpistoler, roller eller tapetnedångare - vi har högsta anspråk på våra produkter och arbetar ständigt på deras utveckling.

Som marknadsledare i Europa står WAGNER gruppen för förstklassig kvalitet och framtidsorienterad teknologi. Med produkter, tillbehör och tips från WAGNER förverkligar du dina drömmar i hemmet och trädgården enkelt och utan stora kostnader. Utan särskilda förkunskaper - men med resultat som från ett proffs.

Vill du försköna eller renovera ditt hem? Eller vill du skydda staket och trädgårdsmöbler mot väder och vind? Oavsett vad det är som förtjänar att fräschas upp med ny färg, är det så lätt att göra det själv.

På följande sidor hittar du all utrustning du behöver för att försköna väggar, tak, tapet, fönster, dörrar och möbler med en ny färg eller för att skydda. Med liten insats till professionella resultat.





Du har en idé. Vi har rätt utrustning för att göra det.



	Side	Ytterväggar	Innerväggar	Tak	Hörn och kanter	Bil- mc- och cykeldelar	Båtar	Fönsterluckor	Garageportar	Lusthus	Trädgårdsstaket (trä)	Trädgårdsstaket (metall), ledstänger	Takunderhåll	Värmelement	Träleksaker, modellbyggen	Möbler	Dörrar	Fönsterramar och dörrkarmar	Växtskydd
WallPerfect FLEXiO 585	12	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect FLEXiO 687	14	-	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect FLEXiO 867	16	-	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
WallPerfect FLEXiO 990	18	-	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Airless Sprayer Plus	20	-	•••	•••	•••	-	•	•••	•••	•••	••	•	••	-	-	•	•••	••	•
WallPerfect W 665	24	-	•••	••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WallPerfect W 995	26	-	•••	•••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WallPerfect DecoRoll 300 Set	28	-	•••	•	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WallPerfect HandiRoll 550	29	•	•••	••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WallPerfect PowerRoll System	30	••	•••	••	•••	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W 180 P	34	-	-	-	-	-	•	••	•••	•••	•••	-	••	-	-	•	••	-	•••
W 450 SE	35	-	•	•	•	•	••	••	•••	•••	•••	•	•••	•	-	••	•••	•	•••
W 550	36	-	-	-	-	•	•	•••	••	•	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••
W 560	37	-	-	-	-	••	•	•••	••	••	••	•••	••	•••	••	•••	••	•••	••
W 670	38	-	-	-	-	••	••	•••	•••	••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••

Vattenbaserade dispersions- och latexfärger för inomhusbruk, samt spraytillsats för lack och lasyr av olika slag

Lösningsmedels- och vattenbaserade dispersions- och latexfärger för inomhus bruk, lackfärger, akrylfärger, lasyrer, träskyddsmedel, betser, grundfärger, häftgrund, växtskyddsmedel, underredsskydd, hålrumsförsegling, desinfektionsmedel och oljor

Vattenbaserade dispersions- och latexfärg för inomhusbruk

Vattenbaserade dispersions- och latexfärger för inomhus och utomhus bruk

Lösningsmedels- och vattenbaserade grundfärger, lackfärger, lasyrer, träskyddsmedel, desinfektionsmedel, växtskyddsmedel, polityrer, betser, oljor, aluminiumfärger

W 450 SE även underredsskydd, dispersionsfärger för innerväggar, latexfärger för innerväggar, hålrumsförsegling

Lösningsmedels- och vattenbaserade grundfärger, lackfärger, lasyrer, aluminiumfärger, träskyddsmedel, desinfektionsmedel, växtskyddsmedel, polityrer, betser, oljor, täckningslackar för fordon, hammarelack, effektlacker

••• mycket lämplig •• lämpar sig väl • lämplig - inte lämplig



Försköna ditt hem med färger!

INLEDNING

SIDAN

Jämförelse mellan pensel och sprutpistol 2

Revolutionerande Roller 5

Kvalitetssigill 6



UNIVERSAL

Universalsprutsystem 10

FLEXiO 585, FLEXiO 687, FLEXiO 867, FLEXiO 990

Airless färgsprutsystem 20

Airless Sprayer Plus



VÄGGFÄRG

Sprutsystem för väggfärg 22

WallPerfect W 565, WallPerfect W 665, WallPerfect W 995

Färgroller 28

DecoRoll 300 Set, HandiRoll 550, PowerRoll System



LACK & LASYRER

Sprutpistoler 32

W 180 P, W 450 SE

FineCoat-system 36

W 550, W 560, W 610, W 670

Golvvårdsset 40

Renuvo



TAPETNEDÅNGARE

Tapetnedångare 42

W 1500 P, W 16, DTS 5800



TILLBEHÖR

FineCoat-system, färgroller, 48

sprutpistoler, golvvårdsset, tapetnedångare



Slösa inte bort din tid längre.

Med färgsprutsystem från WAGNER arbetar du betydligt snabbare än med penslar och rollers. Och professionellare.

Ytkvalitet och täckkraft är synligt bättre, tidsbesparingen är klart mätbar och arbetet är mycket lättare.

1 STRUKTURÄKTA YTOR GENOM INTELLIGENT FÄRGPÅFÖRING

Den avgörande fördelen med att spruta är att färgen förs på kontaktlöst. Den ursprungliga ytstrukturen bibehålls – helt i motsats till vad som gäller med manuell påföring med roller eller pensel.

Manuell färgpåföring med roller eller pensel ger synliga spår efter verktyget på släta underlag, som t.ex. avtryck av rollern eller penselspår genom direktkontakten med ytan. Även för strukturerade underlag som t.ex. putsade väggar eller råfibertapeter bibehålls den existerande strukturen vid sprutning.

SLÄTT UNDERLAG



Färgskiktet är ojämnt. Underlagets egenskaper går förlorade.



Färgskiktet är homogent och jämnt. Underlagets egenskaper bibehålls.

2 HÖG TÄCKKRAFT

Wagner färgsprutsystem garanterar en jämn färgpåläggning och perfekt täckning. Jämfört med rollers, pensel eller även sprutsystem av andra tillverkare är resultaten med WAGNER synligen bättre. Efter allt förtjänar du ju bästa ytkvalitet.



FÄRGPÅLÄGGNING
MED PENSEL



FÄRGPÅLÄGGNING
MED ROLLER



FÄRGPÅLÄGGNING
MED WAGNER SPRUTPISTOL

"Jämfört med pensel, ger sprut-tekniken ett slutet homogent färgskikt redan efter första färgpåläggningen."

Detta har bekräftats av iLF (Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH), Magdeburg

3 BÄTTRE YTKVALITET

Staket, möbler och andra föremål som utsätts för väder och vind, behöver skydd: Sol, vind, regn och snö, värme, kyla och fukt angriper ytorna. Rätt beläggning ger ytorna mer motståndskraft - så att du kan ha glädje över dina möbler en längre tid.

För att avgöra vilken beläggningsmetod ger bästa resultat på långt sikt vad det gäller lack och lasyrer genomfördes olika tester. Olika, vanliga träslag målades dels med en vanlig pensel av genomsnittlig kvalitet och dels med en sprutpistol från WAGNER.



Därefter utsattes de för väderpåverkan. Redan efter kort tid uppvisade de trädelar som behandlats med pensel en fullständig sönderdelning av beläggningsmaterialet. Beläggningen som gjorts med sprutpistolen visade sig däremot vara betydligt mer motståndskraftig.



FÄRGPÅLÄGGNING
MED PENSEL



FÄRGPÅLÄGGNING
MED WAGNER SPRUTPISTOL

4 ARBETA SNABBARE OCH BEKVÄMARE

Med färgsprutsystem från WAGNER har du en klar tidsvinst mot när du arbetar med pensel och roller. Det blir särskilt tydligt när du arbetar med stora ytor, men även vid färgpåläggning av svårtåtkomliga ställen.

Hörn och kanter på väggar och tak behöver inte målas i förväg med pensel – färgen sprutas snabbt och med en jämn täckkraft redan efter första färgpåläggningen. Kanter och ränder som syns efter ommålning med roller tillhör det förgångna. Vinklar och svårtåtkomliga ställen som du knappt når med penseln får en färgpåläggning i rekordtid med hjälp av en exakt justerbar färgstråle.

TID* FÖR MÅLNING



Objekt	Sprut- pistol	4 cm pensel eller roller	Tidsbe- sparing
 Byrå	ca. 25 Min.	ca. 85 Min.	ca. 70%
 Fönsterlucka	ca. 10 Min.	ca. 70 Min.	ca. 85%
 Rum (4 × 4 m)	ca. 15 Min.	ca. 58 Min.	ca. 75%

*Genomsnittsvärde utan förberedelse- och rengöringstid.

Ren målning med roller.

Om du hellre jobbar med roller rekommenderar vi att du använder en roller från WAGNER. Med en sådan roller målar du snabbare, renare och bekvämare än med en vanlig roller. Glöm bort att hela tiden doppa och stryka av. Med vår roller pumpas färgen direkt in i rollern så att du slipper dropp och slabb.

Så här går det till: När du trycker på knappen eller avtryckaren (1) pumpas färgen till rollerhandtaget och sedan in i rollern (2). Där fördelar sig färgen jämnt i ludden genom hålstrukturen (2) på insidan av rollern. Eftersom den största mängden färg därmed inte ligger på rollerns utsida stänker det inte som vid vanlig rollning. En klockren lösning!



Övertygande fördelar Kvalitetssigill för WAGNER färgsystem

För att du snabbt ska kunna orientera dig bland de symboler, kvalitetssigill och teknologin för våra produkter, har vi sammanfattat några förklaringar. Du hittar de överallt i katalogen.

1 CLICK & PAINT SYSTEM – BYTE PÅ NÅGRA FÅ SEKUNDER

Click & Paint finns i alla utrustningar där den färgförande delen kan skiljas från turbinen med ett klick.

- Snabbt: Byt färg och material i en handvändning
- Mångsidigt: Perfekt pistoltillsats för alla arbetsuppgifter
- Enkelt: Pistoltillsatserna går lätt att byta och rengöra



2 SÖNDERDELNINGSEFFEKT - FÄRGPÅLÄGGNINGENS FINHET

Vad säger sönderdelningseffekt om en enhet? I motsats till strömeffekten betyder sönderdelningseffekten den effektiva energi som står till förfogande vid atomisering av färgen. Det är en indikator på effektiviteten och den möjliga användningen av en sprutpistol. För "grövre" jobb, såsom färgpåläggning av ett staket räcker en enhet med svagare sönderdelningseffekt, för en "finare" färgpåläggning som t.ex. när man målar en möbel, bör en sprutpistol med högre sönderdelningseffekt användas.

3 INSTÄLLBAR FÄRGSTRÅLE – PASSANDE TILL ALLA OBJKT

FineCoat-systemet med en färgstråle som kan ställas in på tre olika lägen för en perfekt anpassad sprutstråle mot föremålet.



horisontellt



på punkt



vertikalt

4 PERFECT SPRAY – PERFEKTIONERAD FÄRGPÅLÄGGNING

Kvalitetssigillet för en enkel, snabb och ren färgpåläggning med ett perfekt resultat med hjälp av färgsprutning. Om en färgspruta har en Perfect Spray symbol är ingen komplicerad viskositetsmätning längre nödvändig. Späd ut färgmaterialet med ca 10% och starta arbetet - ett perfekt resultat på några få minuter, tack vare sprutning!



Perfekt resultat för
väggfärg



Perfekt resultat för
lacker och lasyer



Perfekt resultat för fin-
puts och strukturfärg

5 I-SPRAY TEKNOLOGI - MUNSTYCKE MED KRAFTFULL STRÅLE

Det innovativa slitsmunstycket för WallPerfect sprutsystem från WAGNER har patentanmälts. Så när du ännu bättre resultat:

- Sönderdelning för en perfekt yta för alla färger som används inomhus
- Problemlös färgpåläggning av trögflytande färger genom hög viskositetstolerans
- Nu ännu snabbare





6 PRODUKTEGENSKAPER

WallPerfect-verktygen är märkta med särskilda symboler för de olika produkttegenskaperna. På så sätt kan du snabbt och enkelt se varje enskild produkts speciella egenskaper.



Mindre täckningsinsats – sprutstråle omhöljd av en luftkappa



Strålande resultat tack vare jämn färgpåläggning även på svåra ytor



Hög arbetshastighet tack vare stor sprutmängd



Kraftfull turbin sprutar alla vanliga färgmaterial, även utan utspädning



Täckande, jämn färgpåläggning i ett enda arbetsmoment



Perfekt färgpåläggning i hörn och kanter utan besvärlig förberedande penselmålning



Minutsnabbt självrengörande system



Måla väggar och tak utan ansträngning med sprutlans



Måla hörn och kanter utan maskeringstejp med FineLiner



Färgroller som matas inifrån för ett nästan droppfritt arbete



Färgroller: Med sugsystem för påfyllning av färgtanken



Suger upp färgen direkt ur hinken, inget behov av påfyllning






VÄGGFÄRG



LACK & LASYRER



RÄTT UTRUSTNING TILL ALLA PROJEKT

I följande avsnitt visas all utrustning som kan användas för både väggfärg, lacker, lasyrer och träskyddsmedel.

Till varje produkt finns en tabellöversikt som hjälper dig att hitta det universalsprutsystem som passar bäst för ditt projekt. Projektstorlek, kapacitet och specialutrustningar till produkten visas också kort och överskådligt.

FLEXIBEL OCH MÅNGSIDIG FÖR PROJEKT I OCH RUNT HUSET

Måla och lasera trädgårdsmöblerna eller staketet utomhus eller göra om vardagsrummet med en fräsch, ny väggfärg: Den som söker ett sprutsystem med största möjliga användningsbredd har mest nytta av en FLEXIO sprututrustning eller Airless Sprayer Plus.

Dessa maskiner kan bearbeta både tjockflytande och tunnflytande material. Det gör universalsprutorna från WAGNER särskilt flexibla.

Det spelar ingen roll om du vill spruta väggfärg, lack eller lasyr – den som är angelägen om att klara sig med ett verktyg för olika användningsområden hamnar helt rätt med de universella FLEXiO-sprutsystemen eller Airless Sprayer Plus från WAGNER.





reddot award 2014
winner



Universellt färgsprutsystem WallPerfect FLEXiO 585

DEN FLEXIBLA HANDSPRUTUTRUSTNINGEN FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSBRUK

Den som planerar ett större projekt och inte bara vill lägga på färg på väggar inomhus använder FLEXiO 585: Med två pistoltillsatser – för tjock- och tunnflytande färgmaterial – är du väl förberedd för projektet för både väggfärger och lacker och lasyrer.

Med den kraftfulla X-Boost-turbinen hanterar du tillsammans med det innovativa I-spray-munstycket alla vanliga färgmaterial utan utspädning. Du är flexibel även under färgsprutningen: en steglös justering av luft- och färgmängden är möjlig. Och sprutstrålen kan justeras horisontellt eller vertikalt beroende på den önskade riktningen för arbetet, för lack och lasyr kan den även justeras till en punktstråle – för en snabb, perfekt täckande färgpåläggning.

WallPerfect FLEXiO 585 får du i en praktisk väska.

Projektets storlek	litet - stort ●●●●○
Effekt	15 m ² på 5 min
Särskild utrustning	- praktisk väska - extra pistoltillsats för lacker och lasyrer

Färgmängd	steglöst reglerbar, 0–500 ml/min
Sönderdelningseffekt	200 W
Effekt	630 W
Max. viskositet	hanterar alla vanliga färgmaterial utspätt släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut med 10%
Behållarens volym	1300 ml för väggfärg 800 ml för lacker & lasyrer

Artikelnummer	2331 425
---------------	----------

Kvalitetssigill

Se beskrivning på sidan 6 - 9





Universellt färgsprutsystem *WallPerfect FLEXiO 687*

DET UNIVERSELLA FÄRGSPRUTSYSTEMET FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSBRUK

Med WallPerfect FLEXiO 687 får du två färgsprutsystem för priset av en: Dessa båda pistoltillsatser kan du använda för dina projekt, både inomhus och utomhus. Oavsett färger för inomhusbruk eller lacker och lasyer – får du alltid strålande resultat och en jämn färgpåläggning även på svåra ytor.

Den innovativa I-spray-tillsatsen sönderdelar färgen optimalt och ger en jämn och perfekt täckande färg. Du kan ställa in sprutstrålen horisontellt eller vertikalt och luftmängden kan justeras valfritt och steglöst. Pistoltillsatsen för lacker och lasyer kan du till och med ställa in för en punktstråle – för en snabb, perfekt färgpåläggning.



Projektets storlek	litet - medium ●●●●○
Effekt	15 m ² på 6 min
Särskild utrustning	- extra pistoltillsats för lack & lasyr i rostfritt stål - variabel reglering av luftmängd

Färgmängd	steglöst reglerbar, 0-400 ml/min
Sönderdelningseffekt	200 W
Effekt	630 W
Max. viskositet	hanterar alla vanliga färgmaterial utspätt släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut med 10%
Behållarens volym	1800 ml för väggfärger 800 ml för lacker & lasyer
Luftslangens längd	3,5 m
Artikelnummer	2313 862

Kvalitetssigill

Se beskrivning på sidan 6 - 9





Universellt färgsprutsystem WallPerfect FLEXiO 867

DEN SPRUTSTARKA MULTIMASKINEN FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSBRUK

Det kraftfulla färgsprutsystemet WallPerfect FLEXiO 867 är lämpligt för både inomhus och utomhusbruk, eftersom FLEXiO 867 innehåller två olika pistoltillsatser: En speciellt för inomhusfärger och med den andra hanterar du lacker och lasyer.

Arbetet med finsprutningssystemet är mycket bekvämt: Med multifunktionshandtaget kan du hantera alla funktioner direkt på pistolen – även reglering av luftflödet. En snabb, jämn och perfekt täckande färgpåläggning ger även här den innovativa I-spray-tillsatsen och sprutstrålen som går att ställa in på många olika sätt: Färger och lacker sonderdelas perfekt och du arbetar jämnt oavsett i vilken riktning.

WallPerfect FLEXiO 867 har integrerat utrymme för pistoltillsatser och luftslang.

Projektets storlek	litet - stort ●●●●○
Effekt	15 m ² på 6 min
Särskild utrustning	- praktiskt utrymme - extra pistoltillsats för lacker och lasyer - multifunktionshandtag

Färgmängd	steglöst reglerbar, 0-400 ml/min
Sönderdelningseffekt	200 W
Effekt	630 W
Max. viskositet	hanterar alla vanliga färgmaterial utspätt släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut med 10%
Behåltervolumen	1300 ml för väggfärger 600 ml för lacker & lasyer
Luftslangens längd	3,5 m
Artikelnummer	2308 003

Kvalitetssigill

Se beskrivning på sidan 6 - 9





Universellt färgsprutsystem WallPerfect FLEXiO 990

DET BEKVÄMA SPRUTSYSTEMET FÖR STORA PROJEKT

FLEXiO 990 bearbetar alla vattenlösliga dispersions- och latexfärger med direktuppsugning, alltså direkt ur burken. Och med den medföljande sprutpistolen bearbetas även vattenlösliga och lösningsmedelhaltiga lacker, lasyrer, träskyddsmedel m.m. Vill du måla om dina rumsväggar, dörrar, möbler eller din träterrass? Det gör du bäst med FLEXiO 990.

Omständig påfyllning behövs inte längre med direktuppsugningen, och med den 7 meter långa materialslangen får du en så stor aktionsradie att inte ens stora rum är något problem.

Tack vare den självrengörande funktionen rengörs pumpenheten och slangen automatiskt på några få minuter – det är inte bara färgpåföringen som är bekväm utan också rengöringen.




Projektets storlek	medium - stort ●●●●●
Effekt	15 m ² på 5 min
Särskild utrustning	- direkt insugning - självrengörande funktion - extra pistotillsats för lacker och lasyrer - hållare för montering direkt på färghink - variabel reglering av luftmängd

Färgmängd	Steg 1-12, 0 – 525 ml/min
Sönderdelningseffekt	200 W
Effekt	630 W
Max. viskositet	hanterar alla vanliga färgmaterial outspätt släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut med 10%
Behållarens volym	800 ml för lacker & lasyrer
Slangens längd	7 m
Artikelnummer	2347 022

Kvalitetssigill

Se beskrivning på sidan 6 - 9





Airless-färgsprutssystem Airless Sprayer Plus

ALLROUND UTRUSTNING FÖR AMBITIÖSA GÖR-DET-SJÄLVARE

Inomhusväggfärger och latexfärger eller vattenlösliga eller lösningsmedelhaltiga material som lack, lasyr, träskyddsmedel, hålrumsförsegling, häftgrund och bets kan sprutas utan problem, men inte putsfärger. Naturligtvis snabbt, tillförlitligt och helt jämnt.

Tack vare bärhandtaget är det enkelt att växla arbetsplats. Med den 10 meter långa slangen på den kraftfulla färgsprutan Airless Sprayer Plus är det lätt att nå höga väggar och tak eller större objekt som trädgårds- hus och carportar. Därmed är Airless Sprayer Plus inte bara kraftfullt och flexibelt, utan det har också en hög yttäckning och stor aktionsradie.

Projektets storlek	medium - stort ●●●●●
Särskild utrustning	- 2 vändbara munstycken (M för tjockflytande, XS för tunnflytande material) - 2 filter M, 1 filter XS-S
Matningsmängd	0,8 l/min
Max. spruttryck	190 bar
Effekt	625 W
Max. behållarkapacitet	7,5 l
Pistol	av proffskvalitet
Max. storlek på munstycke	M / 0,015"
Slanglängd	10 m
Artikelnummer	2350 290



RÄTT UTRUSTNING TILL ALLA PROJEKT

Alla produkter som beskrivs i detta kapitel har speciellt utvecklats för hantering med väggfärg.

För att det ska bli lättare för dig att välja rätt WAGNER produkt finns det en tabellöversikt för varje sprututrustning. Du får en kort och översiktlig information om kapacitet och specialutrustning beroende på projektets storlek, stort eller litet.

VÄGGFÄRG



UPP PÅ VÄGGARNA ANVÄND SPRUTPISTOLEN EN GÅNG ISTÄLLET FÖR PENSELN MÅNGA GÅNGER OM

Oavsett om du håller på att flytta in eller om det är dags för lite ny färg på väggarna – helst ska det gå fort, det ska var lätt och det ska vara roligt men framför allt ska resultatet vara perfekt.

Med WAGNER lyckas du med allt: Vår innovativa färgsprutsystem för dispersions- och inomhusfärger och rollern som matas med färg inifrån gör färgpåläggningen till ett rent nöje. Inga penselhår i färgen, inget droppande eller spill, du behöver inte böja dig och framför allt får du ett utmärkt resultat!

Redan efter en färgpåläggning med våra sprutsystem för väggfärger får du ett jämnt täckande skikt och du behöver inte måla en andra eller ens tredje gång för att inte tala om väntetiden för torkning emellanåt som du sparar in.

Så blir dina drömmar verklighet. Ha så kul – när du sätter färg på dina väggar!





Väggfärg-sprutsystem WallPerfect W 665

DET KLASSISKA FÄRGSPRUTSYSTEMET FÖR INNEVÄGGAR

Fräscht vitt, ljusa färger och intressanta accenter? Förverkliga dina renoverings- och dekorationsidéer på enklast möjliga sätt – med det klassiska väggfärg-sprutsystemet W 665: Den innovativa I-spray-tillsatsen sönderdelar väggfärgen för inomhusbruk på optimalt sätt och ger en snabb och perfekt täckande färgpåläggning.

Färgmängden är steglöst reglerbar. Och sprutstrålen kan justeras horisontellt eller vertikalt, beroende på vilken riktning du föredrar att arbeta. Särskilt lätt att hantera: Du håller endast pistoltillsatsen i handen. Turbinen står på golvet eller kan hänga över axeln.



Projektets storlek	litet - medium ●●●○○
Effekt	15 m ² på 7 min
Särskild utrustning	–

Färgmängd	är steglöst reglerbar, 0–375 ml/min
Sönderdelningseffekt	120 W
Effekt	370 W
Max. viskositet	hanterar alla vanliga färgmaterial utspätt släta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut med 10%
Behållarens volym	1800 ml
Luftslangens längd	3,5 m
Artikelnummer	2301 731

Kvalitetssigill

Se beskrivning på sidan 6 - 9





Väggfärg-sprutsystem WallPerfect W 995

DET SMARTA KRAFTPAKETET FÖR DINA VÄGGAR & TAK

Väggfärg-sprutsystemet W 995 gör jobbet ännu lättare: Med den 70 cm långa sprutlansen kan du till och med lägga på färg på höga tak och väggar samt stora ytor utan stor möda. Färgen sugas direkt från färghinken via en slang genom lansen och sprutas perfekt täckande på väggen. Så blir det ännu lättare att sätta färg på dina väggar och tak. För att inte tala om rengöringen – tack vare den självrengörande funktionen är systemet rent på några få minuter.

Med en extra adapter och ytterligare pistoltillsatser kan enheten även användas för applicering av färger och glasyrer.

Projektets storlek	medium - stort ●●●●●
Effekt	15 m ² på 5 min
Särskild utrustning	- lans för tak - direkt insugning - självrengörande funktion

Färgmängd	steglöst reglerbar, 0-525 ml/min
Sönderdelningseffekt	200 W
Effekt	630 W
Max. viskositet	hanterar alla vanliga färgmaterial utspätt slåta ytor och särskilt trögflytande färger späder du ut med 10%
Sprutrörets längd	70 cm
Aktionsradie	8,5 m
Artikelnummer	2343 325

Kvalitetssigill

Se beskrivning på sidan 6 - 9





Färgroller WallPerfect DecoRoll 300 Set

DEN RENA LÖSNINGEN FÖR SMÅ OCH FINA FÖREMÅL

Med DecoRoll 300 Set får du perfekt resultat även i trånga utrymmen: Denna utrustning är särskilt lätt att hantera och är idealisk för små projekt i köket, badrummet, hallen eller trånga och små rum – och naturligtvis för alla typer av dekorationsarbeten. Med styrplattan som åtföljer FineLiner-tillsatsen kan du även bearbeta kanter exakt – och allt utan tejpling! Även rengöringen är hur enkel som helst: Tack vare den medföljande rengöringsadaptern blir systemet rent på nolltid igen under vattenkranen.

Projektets storlek	litet - medium ●●○○○
Särskild utrustning	- FineLiner-tillsats med styrplatta - rengöringsadapter
Rollerbredd	15 / 7,5 cm (FineLiner)
Lugghöjd	12 mm
Behållarens volym	300 ml
Artikelnummer	2324 616
Kvalitetssigill	  
Se beskrivning på sidan 6 - 9	



Färgroller WallPerfect HandiRoll 550

DEN ENKLA LÖSNINGEN FÖR MANUELL APPLICERING AV FÄRG

Det enklaste sättet att rolla: Förbered färgen, sätt fast sugsystemet i färghinken och "tanka" färgen till utrustningen. Med Power-Trigger-handtaget pumpar du enkelt färgen manuellt till rollern. Så du kan bestämma din egen takt själv. Och slipper dropp och spill! Du arbetar betydligt bekvämare och renare än med en vanlig roller.

Projektets storlek	litet - medium ●●●○○
Effekt	15 m ² på 16 min
Särskild utrustning	-
Rollerbredd	23 cm
Lugghöjd	12 mm
Behållarens volym	550 ml
Artikelnummer	0407 002
Kvalitetssigill	  
Se beskrivning på sidan 6 - 9	



För inomhus-
och utomhus-
bruk

Färgroller WallPerfect PowerRoll System

DEN FLEXIBLA LÖSNINGEN FÖR STORA OCH SMÅ YTOR

Har du stora projekt och vill helst rulla i stället för att spruta? Då behöver du inte pruta på bekvämlighet och innovativ teknik. Det kraftfulla elektriska PowerRoll-systemet pumpar färgen direkt från färghinken till rollern med en knapptryckning. På så sätt kan du bestämma ditt eget arbetstempo för väggar, tak, hörn och kanter. Och du slipper dropp och spill! Tack vare den stora matningsmängden och den långa slangen kan du rulla även stora ytor och fasader snabbt och perfekt.


I PowerRoll-systemet ingår praktiska tillbehör som en extra färgroller och en adapter för vanliga förlängningsskaft så att du bekvämt kan nå upp till taket. Med styrplattan som ingår i den medföljande FineLiner-tillsatsen kan du även bearbeta kanter exakt – helt utan maskering! Och systemet rengör sig självt med en knapptryckning.

Projektets storlek	litet - stort ●●●●○
Effekt	15 m ² på 12 min
Särskild utrustning	- FineLiner-tillsats med styrplatta - extra färgroller - adapter för vanliga förlängningsskaft (ingår inte i leveransen)

Matningsmängd	750 ml/min
Rollerbredd	23 cm / 7,5 cm (FineLiner)
Lugghöjd	12 mm / 20 mm
Effekt	50 W
Slangens längd	5 m
Artikelnummer	2340 861
Kvalitetssigill	    
Se beskrivning på sidan 6 - 9	



LACK & LASYRER



PÅ MED LACKEN! ENKEL OCH TÅLIG SKYDDSLACK

Många föremål runt huset måste skyddas mot väder och vind regelbundet. Men lack och lasyrer används också inomhus. Men oavsett om det handlar om trädgårdsstaketet, ledstänger eller fönsterluckor, och oavsett om det handlar om möbler, dörrar eller element – att lägga på ny färg är hårt arbete. Och med en pensel är det inte direkt ett nöje. Som tur är finns färgsprutssystem från Wagner.

Vad det gäller applicering av lacker och lasyrer vinner FineCoat-Systemen jämfört med varje pensel. Du arbetar snabbare och kommer lätt åt svåråtkomliga ställen som t.ex. hörn och kanter.

Redan vid första färgpåläggningen får du en jämn och homogen yta. Och med den utmärkt täckande färgpåläggningen skyddar du dina föremål bättre mot väder och vind.

Så får du ditt hem att stråla i ny färg på rekordtid. Och själv sprudlar du av entusiasm.

RÄTT UTRUSTNING TILL ALLA PROJEKT

I detta kapitel har vi sammanställt all utrustning för den perfekta hanteringen av lack och lasyrer, träskyddsmedel och oljor för dig.

För att det ska bli lättare för dig att välja rätt sprutsystem finns det en tabellöversikt för varje färgspruta. Du får en kort och översiktlig information om kapacitet och specialutrustning beroende på projektets storlek, stort eller litet.





Sprutpistol W 180 P

ALLROUNDMODELLEN MED DET BREDA ANVÄNDNINGSMÅLET

Sprutpistolen W 180 P är som skapad för medelstora projekt – t.ex. för renoverings och reparationsarbeten. Med den sprutar du lösningsmedelsbaserade och vattenbaserade lacker och lasyrer, polermedel, träskyddsmedel, bekämpningsmedel, impregneringsmedel, oljor osv. Med det stora finjusteringsvredet kan du ställa in flödet motsvarande respektive användningsområde. Och efter arbetet kan du ta bort pumpen, plocka isär den och helt lätt rengöra den.

Projektets storlek	medium ●●○○○
Effekt	10 m på 13 min
Särskild utrustning	- 5-mm hårdförkromad kolv av specialstål - cylinder gjord av specialstål
Max. matningsmängd	270 g/min
Max. spruttryck	130 bar
Effekt	110 W
Max. viskositet	80 DIN-sec
Munstycke	Rundstrålemunstycke 0,8 mm
Behållarens volym	800 ml
Artikelnummer	0413 001



Sprutpistol W 450 SE

SPRUTPISTOLEN FÖR DE STORA YTORNA

Med denna tar du hand om ett stort spektrum av användningsområden: Med hjälp av en 4-stegs mikrochipelektronik kan du ställa in färgmängden på finaste användning. Med W 450 SE kan du göra en färgpåläggning med många olika material, som t.ex. grundfärger, lacker, lasyrer, polermedel, träskyddsmedel och bekämpningsmedel. Du kan till och med arbeta med inomhusfärg, hålrumsförsäkring, och underredsmassa snabbt och enkelt.

Projektets storlek	medium - stort ●●●○○
Effekt	10 m på 11 min
Särskild utrustning	- 4-stegs mikrochipelektronik för exakt inställning av matningsmängden - kolvar och cylindrar tillverkade av hårdmetall
Max. matningsmängd	20 - 350 g/min
Max. spruttryck	180 bar
Effekt	110 W
Max. viskositet	280 DIN-sec
Munstycke	Rundstrålemunstycke 0,8 mm
Behållarens volym	800 ml
Artikelnummer	0413 001



FineCoat-system W 550

DEN PRAKTISKA LÖSNINGEN FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA PROJEKT

Oavsett inne eller ute: Detta beprövade FineCoat-system W 550 är särskilt lämpat för fönster, staket, möbler etc. Sönderdelningen ger en täckande färgpåläggning och en exakt bearbetning av föremålen – oavsett om det handlar om lack, lasyr eller träskyddsmedel. Så uppnår du en snabb, perfekt färgpåläggning oavsett i vilken situation eller riktning du arbetar i, även om du ligger ner eller arbetar ovanför huvudet.

Projektets storlek	litet - medium ●●○○○
Effekt	5 m ² på 12 min
Särskild utrustning	—

Färgmängd	steglöst reglerbar, 0-110 ml/min
Sönderdelningseffekt	65 W
Effekt	280 W
Max. viskositet	90 DIN-sec
Behållarens volym	800 ml
Artikelnummer	0417 001

Kvalitetssigill

Se beskrivning på sidan 6 - 9



FineCoat-system W 560

DEN MOBILA LÖSNINGEN FÖR EN MÅNGSIDIG ANVÄNDNING

Detta kraftfulla handhållna FineCoat-Systemet W 560 klarar av färgsprutning av föremål som har svåråtkomliga ytor som t.ex. möbler, fönsterluckor eller värmeelement. Färgstrålen kan ställas in horisontellt, vertikalt, eller som en punktstråle så att den passar varje föremål. Detta FineCoat-system får du i en praktisk väska – så att du kan stuva undan allt och samtidigt ha det till hands när det behövs. Den integrerade extra pistoltillsatsen möjliggör ett snabbt byte av färg och material - och på så vis särskilt mångsidiga användningsmöjligheter.

Projektets storlek	litet - medium ●●○○○
Effekt	5 m ² på 9 min
Särskild utrustning	- praktisk väska - extra pistoltillsats för lack och lasyr

Färgmängd	steglöst reglerbar, 0-120 ml/min
Sönderdelningseffekt	75 W
Effekt	300 W
Max. viskositet	110 DIN-sec
Behållarens volym	800 ml och 1400 ml
Artikelnummer	0417 030

Kvalitetssigill

Se beskrivning på sidan 6 - 9





FineCoat-system W 670

MER KRAFT OCH MÅNGSIDIG ANVÄNDNING

Med FineCoat-system W 670 får du ett särskilt effektivt och rent resultat: Med den höga sönderdelningseffekten får du en utmärkt färgpåläggning och en noggrann bearbetning av material – oavsett om det handlar om lack, lasyr eller träskyddsmedel.

En 2-stegskopplare för tunn- och trögflytande material ger ett perfekt resultat för varje applikation, både inne och ute.

Du kan ställa in sprutstrålen horisontellt, vertikalt eller som en punktstråle för en täckande färgpåläggning för alla dina projekt. Systemet har även ett luftmunstycke för rengöring och blåsning.



Projektets storlek	medium - stort ●●●○○
Effekt	5 m ² på 6 min
Särskild utrustning	- 2-stegs omkopplare - luftmunstycke för rengöring och blåsning - 2-stegs luftflödesreglering

Färgmängd	steglöst reglerbar, 0-125 ml/min
Sönderdelningseffekt	105 W
Effekt	350 W
Max. viskositet	130 DIN-sec
Behållarens volym	800 ml
Luftslangens längd	1,8 m
Artikelnummer	2307 651

Kvalitetssigill

Se beskrivning på sidan 6 - 9





För inomhus-
och utomhus-
bruk



Golvvårdsset Renuvo

PROFFSUTRUSTNINGEN FÖR VÄLVÅRDADE OCH RENA GOLV

Golvvårdsset Renuvo är perfekt för påläggning, vård och rengöring av golvbeläggningar som träterrasser, parkett, laminat, natursten, kakel, plastbeläggningar och kompositer (t ex WPC).

Renuvo levereras med två pads: en pad av högvärdig lammpäls med avtagbar hörnpad för rengöring och skötsel av golv inomhus. Den andra pad för strykning av trädeck utomhus har en avtagbar fogpensel för kanter och springor.

Tack vare den stora öppningen är det lätt att fylla på den stora tanken. Och med inbyggd avtryckare och reglaget i handtaget anpassas materialmängden till material med olika viskositet och fördelas jämnt i applicerings pad'en. Du arbetar utan avbrott och utan att behöva böja dig.

Projektets storlek	medium - stort ●●●○○
Effekt	5 m ² på 6 min
Särskild utrustning	- 2-stegsreglage för exakt inställning av viskositeten
Behållarens volym	1,9 l
Pads	- av lammpäls med avtagbar mini-hörnpad - av syntetfiber med avtagbar fogpensel
Pad bredd	18 x 14 cm
En full tank	räcker till ca. 19 m ² (beroende på trästruktur)
Artikelnummer	2346 517



TAPET- NEDÅNGARE



NED MED DEN GAMLA TAPETEN! TA NED DIN GAMLA TAPET BEKVÄMT OCH MILJÖVÄNLIGT

Du ser fram emot ett tapetbyte - men innan du sätter upp den nya på väggen, måste du få ned den gamla. Och det kan vara ganska jobbigt om du fortfarande inte har lärt känna vår tapetnedångare – den fungerar helt utan lång blötläggning och jobbigt skrapande.

Med tapetnedångaren från WAGNER bevarar du inte bara dina nerver, utan även din hälsa och miljön – alla våra nedångare arbetar med hett vatten, ånga och helt utan kemiska tillsatser. De lätta ångplattorna gör arbetet på väggen lätt och vår Power-Steam-Control som är standard för våra nedångare skyddar mot överhettning – på så vis befinner du dig alltid på den säkra sidan. I en handvändning byter du ut dina gamla tapeter till nya och fina.

RÄTT UTRUSTNING TILL ALLA PROJEKT

För att det ska bli lättare för dig att välja rätt tapetnedångare finns det en tabellöversikt översikt för varje modell. Du får en kort och översiktlig information om kapacitet och specialutrustning beroende på projektets storlek, stort eller litet.





Ångrengöringsmaskin SteamStation W 1500 P

ALLROUNDUTRUSTNING FÖR RENGÖRING, DESINFICERING OCH TAPETNEDÅNGNING

W 1500 P tar bekvämt bort smuts och mögel från alla typer av underlag. Med den medföljande ångplattan förvandlas W 1500 P till en tapetnedångare. Tack vare de praktiska hjulen och den stora behållaren för lång ångtid är det särskilt enkelt att arbeta med W 1500 P. Smådelarna kan förvaras i ett separat utrymme i maskinen och finns därmed alltid till hands. De omfattande tillbehören möjliggör de mest olika användningsområden som t.ex. borttagning av envis smuts på stora och små ytor, desinficering, mögelsanering och mycket mer. W 1500 P arbetar uteslutande med vattenånga, inga kemiska rengöringsmedel behövs.



Projektets storlek	litet - stort ●●●●○
Effekt	Ångtid max 30 min
Särskild utrustning	—
Behållarens volym	1,2 l
Nätkabel	2,5 m
Effekt	1500 W
Artikelnummer	2351 726



Tapetnedångare W 16

DEN KRAFTFULLA MODELLEN

W 16 erbjuder dig flexibilitet och mångsidighet: Med ett ångfält som kan ställas in i 3 bredder och en extra ångplatta kan du både lossa hela tapetväder och även små och smala remsor av tapeter ännu snabbare. Med den långa och flexibla ångslangen arbetar du bekvämt och säkert utan att bli trött.

Projektets storlek	litet - stort ●●●●○
Effekt	Ångtid max 80 min
Särskild utrustning	- 3-stegs justerbar ångfältbredd - extra bred ångplatta

Ångkraft	50 g/min
Behållarens volym	4 l
Effekt	2000 W
Slanglängd	3,5 m
Ångfältets mått	max. 58 x 8 cm
Ångplattans mått	19 x 27 cm
Artikelnummer	0339 050



Tapetnedångare DTS 5800

DEN PROFESSIONELLA PREMIUMMODELLEN

DTS 5800 är tapetnedångarnas turbo: Med sitt 2-kammersystem behöver detta aggregat bara 3 minuter tills det är startklart – trots den extra stora tankvolymen. Därför är den särskilt lämplig för användning i stora rum. Men denna nedångare kan mer:

Med det extra rengöringssetet blir DTS 5800 till en högkvalitativ ångtvätt! En smart utrustning för ditt nytapetserade hem.

Projektets storlek	litet - stort ●●●●●
Effekt	Ångtid max 120 min
Särskild utrustning	- på- och avknapp - 2-kammersystem

Ångkraft	50 g/min
Behållarens volym	5,8 l
Effekt	2000 W
Slanglängd	3,5 m
Ångplattans mått	20 x 27 cm
Artikelnummer	0419 001



TILLBEHÖR



För alla tänkbara projekten i ditt hem hittar du naturligtvis också passande tillbehör från WAGNER. De gör ditt jobb ännu bekvämare och effektivare – och det blir roligare!



Tillbehör FineCoat-system

Med Click & Paint kan du byta ut pistoltillsatserna till våra FineCoat-system i en handvändning. Med motsvarande pistoltillsats kan du spruta alla sorters material. Med handtagsförlängningen når du längre när du arbetar med all Click & Paint-utrustning.

Pistoltillsats "Brilliant"



Specialdesignad pistoltillsats för krävande och mycket släta föremål. Det optimerade munstycket och luftflödet garanterar en högkvalitativ strålände yta.

Behållarens volym: 600 ml, Artikelnummer: 0417 932

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 *995 550 560 670



Pistoltillsats för små mängder



Tillåter färgpåläggning av små föremål. Med den kan du även genomföra minsta detaljarbeten rent och exakt.

Behållarens volym: 250 ml, Artikelnummer: 0417 918

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 *995 550 560 670



Pistoltillsats för värmeelement



Idealisk för svåråtkomliga ställen som värmeelement och skåphörn. Färgstrålen vinklas vid munstyckets mynning med 25° och kan faktiskt på så vis "spruta runt hörnet".

Behållarens volym: 600 ml, Artikelnummer: 0417 915

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 *995 550 560 670



* enkel in combinatie met handgreep en adapter



Pistol tillägsats "Perfect Spray 800"



Klassikern - mångsidig och idealisk för jämn och perfekt färgpåläggning för små och medelstora föremål. Det optimerade munstycket gör färgpåläggningen ännu snabbare.

Behållarens volym: 800 ml, Artikelnummer: 0417 914

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 *995 550 560 670



Pistol tillägsats "Perfect Spray 1400"



Den stora lösningen - för beläggning av stora föremål såsom garageportar och trähus på mycket kort tid. Denna färgbehållare möjliggör färgsprutning under en lång tid utan avbrott.

Behållarens volym: 1400 ml, Artikelnummer: 0417 917

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 *995 550 560 670



Pistol tillägsats "WallPerfect"



För enkel färgsprutning av dispersions- och latexfärg för inomhusbruk.

Behållarens volym: 1300 ml, Artikelnummer: 2321 896

Behållarens volym: 1800 ml, Artikelnummer: 2326 477

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 *995 550 560 670



Pistol tillägsats TexPerfect



Pistol tillägsats speciellt för dekorputs och strukturfärger upp till 1 mm kornstorlek samt grundmålning. För högkvalitativa ytor utan ränder tack vare jämn strukturläggning.

Behållarens volym: 1300 ml, Artikelnummer: 2340 846

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 *995 550 560 670

Färgbehållare med lock



För förvaring av färgrester (lacker och lasyrer).

Behållarens volym: 250 ml, Artikelnummer: 0417 922

Behållarens volym: 600 ml, Artikelnummer: 0414 906

Behållarens volym: 800 ml, Artikelnummer: 0413 909

Behållarens volym: 1400 ml, Artikelnummer: 0417 921

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 995 550 560 670



Färgbehållare med lock



För förvaring av färgrester (väggfärger).

Behållarens volym: 1300 ml, Artikelnummer: 2305 155

Behållarens volym: 1800 ml, Artikelnummer: 2304 025

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 995 550 560 670



Handtagsförlängning



Vägg och tak kan lätt färgsprutas tack vare större räckvidd och även lacker och lasyrer kan läggas på betydligt bekvämare på golv och trätäckor.

Total längd: ca. 60cm, Artikelnummer: 2307 678

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 995 550 560 670



Handtag och adapter



Med handtag och adapter blir W 995 ett universellt sprutsystem som även kan användas till lack och träskyddsmedel.

Artikelnummer: 2315 666

Denna artikel
passar för:

585 687 867 990 665 995 550 560 670





Tillbehör Airless färgsprutsystem

För att du ska få det bästa yresultatet för varje projekt, vare sig det gäller lack, lasyr eller väggfärg, hittar du tillbehören till Airless färgsprutsystem här.



Munstycken och filter XS - S



För vattenspädbara och lösningsmedelshaltiga lacker, lasyrer och lackfärger, oljor, skyddsmedel, konsthartslackar och PVC-lacker.

Munstycken XS = 0,009", Artikelnummer: 0418 705

Munstycken S = 0,011", Artikelnummer: 0418 706

Filter XS - S, Artikelnummer: 0418 711



Munstycken och filter M



För lacker, grundlackar, fillers, latex- och dispersionsfärger för inomhusbruk.

Munstycken M = 0,015", Artikelnummer: 0418 707

Filter M, Artikelnummer: 0418 712



Munstycksförlängare 30 cm



Med den 30 cm långa munstycksförlängaren kan du spruta svåråtkomliga ställen utan problem. Tak, höga väggar eller träterrasser målar du enkelt utan att sträcka dig eller böja dig.

Artikelnummer: 2306 478

Tillbehör Färgroller

Vill du ge din fasad ett nytt färgskikt? Då väljer du en roller med lång lugg från tillbehörssortiment. Här hittar du också passande roller för ytterligare färgprojekt.

Följande roller passar för färgroller från WAGNER, annars är de passande verktygen angivna.

Färgroller, 12 mm



För släta och lätt strukturerade ytor, bredd 23 cm

Artikelnummer: 0998 230



Färgroller, 20 mm



För lätt strukturerade och grova ytor, bredd 23 cm

Artikelnummer: 0245 717



Universal färgroller, vadderad



Högsta kvalitet, för strukturerade och grova ytor, lugghöjd 20 mm

Artikelnummer: 0220 306



Färgroller FineLiner, 3 st



Bredd 75 mm

Artikelnummer: 2327 281



Denna artikel passar för:

DecoRoll 300 Set
HandiRoll 550
PowerRoll System





Tillbehör Sprutpistoler

Här hittar du passande tillbehör till handsprutpistolerna W 180 P och W 450 SE. Förverkliga dina färgprojekt ännu snabbare och enklare.



Färgbehållare med lock



För förvaring av färgrester (lacker och lasyrer).

Behållarens volym: 600 ml, Artikelnummer: 0414 906

Behållarens volym: 800 ml, Artikelnummer: 0413 909



Inloppsförlängning



För direkt matning från större behållare, endast för vattenbaserade färger

Artikelnummer: 0413 910



Mätbälgare för viskositet



För perfekt inställning av färgtjockleken

Artikelnummer: 0050 342

Flexibel munstycksförlängning



Ombärlig när man arbetar över huvudet eller med liggande, platta föremål

Artikelnummer: 0046 675



Nålstrålemunstycke



För rengöring av svåråtkomliga ställen (t.ex. cykelkedjor)

Artikelnummer: 0209 045



Rundstrålemunstycke



0,5 mm, Artikelnummer: 0046 894

universal 0,8 mm, Artikelnummer: 0046 903

1,0 mm, Artikelnummer: 0046 906

Set (0,4 och 1,0 mm), Artikelnummer: 0203 212



Ventiler



3 st., för lacker, Artikelnummer: 0209 041

3 st., universal, Artikelnummer: 0209 042



Inloppsförlängning



Nålstrålemunstycke



Flexibel munstycksförlängning



Tillbehör Golvvårdsset

Du hittar också passande tillbehör till golvvårdsset Renuvo från WAGNER. Om du planerar större projekt och behöver en ny pad för inom- eller utomhusbruk hittar du den här. Med den praktiska snabbblåshållaren går det enkelt att fästa nya pads.



Pad för utomhusbruk



För träterrasser, plastmaterial och övriga golvbeläggningar utomhus. Med avtagbar fogpensel.

Artikelnummer: 2348 334



Pad för inomhusbruk



För parkett, laminat och plastgolv och för inarbetning av parkettoljor och andra golvvårdsmedel.

Artikelnummer: 2348 335

Tillbehör Tapetnedångare

Förvandla din tapetnedångare till en ångtvätt med endast några handtag. Ångtvättsetet passar alla WAGNER tapetnedångare.



Ångtvättset med 10 delar



Bestående av olika munstycken, förlängningar, inkl. golvtrasa och fönsterskrapa. För rengöring av hårda ytor, klädsel, svåråtkomliga ställen. Tar även bort enviss smuts.

Artikelnummer: 0339 700



Golv
rengöring



Fogborste

Rengöring
av stoppade
möbler