



Sus expectativas **¡nuestras soluciones!**

Recubrimiento, adhesión y sellado para infraestructura

Alta eficacia y fiabilidad

Superficies resistentes

Soluciones de alto rendimiento

WAGNER GROUP

Aceptamos los retos.

WAGNER Group: marcas sólidas - sólido rendimiento



Ofrecemos dispositivos, equipos y sistemas para todas las aplicaciones en el campo del recubrimiento industrial de superficies, el sellado y la adhesión. Nuestros productos y soluciones innovadores convencer por su calidad, eficacia y productividad.

Como líder del mercado en sistemas tecnológicos de gran calidad, ofrecemos equipos para aplicar esmaltes líquidos y en polvo, así como pinturas, a superficies. Como uno de los pocos proveedores en este mercado, ofrecemos una gama completa de productos y tecnologías para toda la cadena de procesos, empezando por la alimentación del producto, pasando por el mezclado, el movimiento y el control hasta llegar a la aplicación óptima en la superficie. El uso eficiente de recursos, la máxima calidad y la rentabilidad son nuestro lema en todo caso.

Centro de desarrollo de WAGNER

El modernamente equipado centro de desarrollo de WAGNER establece nuevos estándares para el desarrollo de productos y soluciones para la industria del recubrimiento de superficies: ya sea para la primera idea o para el inicio de la producción en serie. El centro de desarrollo de WAGNER garantiza además el cumplimiento de todas las normas y las regulaciones nacionales e internacionales como parte del desarrollo del producto.

Centro de tecnología de WAGNER

En nuestra planta de Markdorf, WAGNER tiene un centro de tecnología único con una superficie de más de 1.400 m² para el recubrimiento líquido y en polvo. El centro se utiliza para nuestro desarrollo propio de productos y para fines de formación y este también está disponible para los fabricantes de productos y aplicadores de recubrimientos para que puedan desarrollar en colaboración con WAGNER parámetros de proceso y configuraciones de sistema a fin de obtener unos óptimos resultados de recubrimiento.

Servicio de WAGNER

Siempre cerca de usted: la red de servicio de WAGNER. WAGNER ofrece a sus clientes servicio en todo el mundo. En nuestras ubicaciones siempre encontrará a la persona de contacto adecuada con la respuesta a todas sus cuestiones técnicas. Le recomendamos realizar comprobaciones periódicas y el mantenimiento preventivo de su sistema. Varios servicios cualificados y certificados (p.ej., contratos de mantenimiento, comprobaciones de fiabilidad operativa) están disponibles para este propósito.

Apoyo a la distribución de WAGNER

WAGNER tiene una amplia red de distribuidores cualificados en todo el mundo. Dependiendo de su especialización, proporcionan no solo componentes y piezas de repuesto sino también soluciones y diferentes servicios de asesoramiento al usuario. Para obtener información sobre su distribuidor WAGNER más cercano, visite nuestro sitio web: www.wagner-group.com

¿Desea dirigirse a un representante de los productos industriales de WAGNER? Podemos ofrecerle un soporte integral con un gran espectro de servicios:

- Formación completa, que ofrece información sobre aplicaciones, productos y servicios de la WAGNER Academy
- Soporte de marketing para ferias especializadas, eventos y su presencia en los medios
- Asesoramiento técnico con cuya ayuda puede diseñar óptimas soluciones
- Servicio competente para el soporte de los productos en la aplicación
- Información al distribuidor basado en la web y tienda de distribuidores WAGNER
- Amable servicio al cliente en caso de órdenes de pedido y desarrollos especiales

Goce de superficies fascinantes

WAGNER le ofrece ideales soluciones de recubrimiento, sellado y adhesión de objetos, que soportan las influencias externas extremas.



WAGNER ofrece soluciones diseñadas a la medida que satisfacen los requisitos de aplicaciones de pintura de protección para puentes, contenedores, tuberías, aerogeneradores y plantas de energía solar. Satisfacen los más exigentes requisitos de uso de los materiales de recubrimiento de alta resistencia y alta viscosidad para proteger a los objetos de la intemperie, las sustancias químicas o el agua salada. Los componentes y materiales duraderos y resistentes proporcionan la mayor disponibilidad y los mínimos tiempos de inactividad. Para unos excelentes resultados en sí incluso bajo las más duras condiciones de trabajo.



Recubrimiento con polvo

Proporcionamos soluciones adaptadas al cliente para el recubrimiento con polvo en las aplicaciones a modo de protección. Estas soluciones destacan por su versatilidad, sus cambios de pintura rápidos y por el hecho de poder limpiarse fácilmente y por su recuperación de polvo ecológica. Para unos resultados finales de máxima duración.

Áreas de aplicación:

- Tubos
- Barras de refuerzo
- Calderas
- Piezas estructurales



Recubrimiento con pintura líquida

Nuestra línea de productos PROTEC ha sido desarrollada para aplicaciones exigentes. El fiable y alto rendimiento garantiza los mejores resultados de recubrimiento.

Áreas de aplicación:

- Tanques, contenedores
- Tubos, conductos
- Recubrimiento y reparación de puentes
- Energía eólica
- Energía solar



Adhesión y sellado

Ofrecemos una amplia gama de productos para procesar materiales líquidos de uno o múltiples componentes para procesos de adhesión, sellado, fundición u otros. Desde las sencillas aplicaciones manuales hasta soluciones completas con células robóticas completamente automatizadas con sistema de control integrado: incluida la disponibilidad de piezas de servicio y desgaste.

Áreas de aplicación:

- Módulos de energía térmica solar y fotovoltaicos
- Palas de aerogeneradores
- Edificios y construcciones
- Paneles sándwich / aislamiento
- Ventanas y puertas
- Medidores de gas

Soluciones para tanques y contenedores

Los tanques y contenedores deben ser recubiertos tanto por fuera como por dentro. La robustez, resistencia a la intemperie, resistencia frente a las influencias químicas y durabilidad son propiedades decisivas.



Grandes dimensiones

Las resistentes y fiables bombas de WAGNER pueden ser utilizadas de modo ideal para recubrir objetos a gran escala con los materiales de la más alta resistencia.



Superficies resistentes

Las unidades 2K de WAGNER pueden procesar los materiales de alta resistencia con una proporción de mezcla lo más altamente precisa.



WAGNER Tiger 72-300

La bomba de pistón de alta presión de WAGNER para una protección contra la corrosión de capa gruesa con una aplicación de material a gran escala.



WAGNER PROTEC 2K

Nueva unidad de mezclado para aplicaciones de pintura de protección. Se hace cargo de dosificar los componentes de modo preciso, así como del laborioso mezclado, que suele consumir tanto tiempo.



WAGNER TwinControl

Con TwinControl, WAGNER ofrece una solución básica única para aplicaciones 2K. Se trata de un equipo rentable, compacto e intuitivo para los más diferentes requisitos.



WAGNER Pistolas electrostáticas GM 5000

Equipos de recubrimiento altamente rentables con ventajas decisivas en el uso industrial.

Soluciones para puentes

Los puentes están constantemente sometidos a las inclemencias cambiantes del tiempo y deben ser protegidos contra el oxido, el aceite, la sal y la humedad para que la seguridad de la construcción continúe garantizada. WAGNER ofrece equipos resistentes y duraderos de recubrimiento, adhesión y sellado para un uso directo in situ.



Difíciles condiciones de uso

Nuestras fiables soluciones de pintura líquida proporcionan el equipo perfecto para el recubrimiento de puentes.



WAGNER PROTEC 1K

Sistema de pulverización de 1 componente IceBreaker-PC como mejor solución para desafíos extremos, incluso bajo las más duras condiciones de uso.



WAGNER PROTEC 2K

Nueva unidad de mezclado para aplicaciones de pintura de protección. Se hace cargo de dosificar los componentes de modo preciso, así como del laborioso mezclado, que suele consumir tanto tiempo.



WAGNER Pistola manual airless GM1

La pistola manual airless ideal para un revestimiento protector espeso. Extremadamente práctica, resistente y con excelente atomización.



WAGNER PROTEC Tip

Placas reversibles airless de hasta 530 bar para una larga vida útil, incluso en el caso de materiales abrasivos.

Soluciones para conductos y barras de refuerzo

Los conductos pueden ser recubiertos tanto por fuera como por dentro y las barras de refuerzo pueden ser recubiertas por fuera, por lo general en diferentes tamaños. Ambos están expuestos a influencias similares a las de los tanques y contenedores, especialmente a la agresiva agua salada y a las altas oscilaciones de temperatura.




Recubrimiento líquido y en polvo

Superficies duraderas y resistentes gracias al recubrimiento interior y exterior con las soluciones de pintura líquida y en polvo de WAGNER.

Máxima protección contra la corrosión

Aplicación eficaz de un alto espesor de capa con las soluciones automáticas de WAGNER.



Anclaje

Ofrecemos soluciones para la firme adhesión de barras roscadas y bridas.



WAGNER COBRA®

La única bomba de diafragma de alta presión neumática en el mercado. La bomba ha sido diseñada para la máxima fiabilidad y la máxima potencia.



WAGNER Recubrimiento con polvo automático

Las pistolas automáticas de WAGNER garantizan unos excelentes resultados de superficie y una alta tasa de transferencia. Siguen la geometría de la pieza de trabajo de modo completamente automático y con la máxima precisión.



WAGNER Pistolas electrostáticas GM 5000

Equipos de recubrimiento altamente rentables con ventajas decisivas en el uso industrial.



REINHARDT TECHNIK ContiFlow Versa

ContiFlow Versa es un equipo de mezcla métrica móvil y compacto para adhesivos y selladores 2K desde líquidos hasta altamente viscosos.

Soluciones para aerogeneradores y plantas de energía solar

Los aerogeneradores y las plantas de energía solar se componen de los más diversos materiales, entre ellos el hormigón, el metal y el plástico. WAGNER ofrece el completo espectro de tecnología: desde la aplicación de recubrimientos hasta la aplicación de adhesivos y selladores.



Montaje de las piezas de trabajo

Suministramos soluciones fiables para la adhesión de barras roscadas con unidades de pala y rotores, incluso bajo las más duras condiciones de uso.

Módulos de energía térmica solar y módulos fotovoltaicos

Nuestras soluciones permiten la adhesión y el sellado de marcos, rieles de montaje y cajas de conexiones, tanto a través de sencillas aplicaciones manuales como de soluciones con células robóticas completamente automatizadas y sistema de control de procesos integrado.

Pegado y recubrimiento de palas de rotor

Gracias a los parámetros de control, el TwinControl de WAGNER garantiza una alta productividad y seguridad de proceso. También puede escoger de entre nuestro surtido de unidades adhesivas.



WAGNER TwinControl

Con TwinControl, WAGNER ofrece una solución básica única para aplicaciones 2K. Se trata de un equipo rentable, compacto e intuitivo para los más diferentes requisitos.



REINHARDT TECHNIK ContiFlow Robot

El robot Conti Flow es el concepto modular y flexible para una solución de aplicación automática personalizada.



REINHARDT TECHNIK ContiFlow Vario

ContiFlow Vario es una unidad de mesa compacta y variable para procesos de producción manuales y semiautomáticos.



REINHARDT TECHNIK Vecdos eTwin

La serie Vecdos de equipos dosificadores de alto rendimiento servo dirigidos es la solución ideal para cada aplicación de dosificación periódica. Las unidades dosificadoras de disparo volumétricas son modulares y se pueden combinar de modo flexible para diferentes proporciones de mezcla.

Soluciones para edificios comerciales

Las superficies de los edificios de aparcamientos, instalaciones de almacenamiento, escuelas y hospitales se construyen por lo general de hormigón y metal. En este sentido, el recubrimiento de alta calidad juega un importante papel a la hora de reestructurar las superficies porosas. Los objetos deben ser resistentes contra las sustancias químicas y el fuego, así como deben soportar además una gran carga mecánica.



Puertas y ventanas

En el caso de aplicaciones en superficies industriales a gran escala, que requieren protección contra incendios y resistencia a la intemperie: puede confiar en nuestras soluciones de recubrimiento, sellado y adhesión.

Materiales necesarios

Los materiales con una vida útil corta pueden ser preparados fácilmente con nuestro equipo 2K especial de WAGNER.



WAGNER Leopard 35-70

Bomba de pistón de alta presión, ideal para el recubrimiento industrial en los sectores de la madera y metalúrgico.



WAGNER Bloque de mezclado externo

El material 2K utilizado se mezcla inmediatamente antes de llegar a la pistola. Esto facilita el trabajo con materiales con una vida útil corta y conlleva la reducción de los residuos.



REINHARDT TECHNIK ContiFlow Versa

ContiFlow Versa es un equipo de mezclado métrico móvil y compacto para selladores y adhesivos 2K desde líquidos hasta de alta viscosidad.



REINHARDT TECHNIK EcoStar

La tecnología de Reinhardt EcoStar de la serie Evo de equipos dosificadores y mezcladores de dos componentes proporciona una serie de nuevas funciones y mejoras, mientras que, como se ha venido haciendo hasta ahora, se basan en componentes principales fiables y de eficacia demostrada de la línea EcoStar.

Soluciones para refinerías de petróleo y la industria petroquímica

Los productos de WAGNER cumplen con los requisitos necesarios de protección contra explosiones. Para el recubrimiento de las refinerías de petróleo es extremadamente importante trabajar con productos móviles y resistentes.



Diffíciles condiciones de uso

Nuestros productos y soluciones han sido diseñadas especialmente para el uso en alta mar. En este sentido, deben tenerse en cuenta las influencias del agua salada, la intemperie, el aire que sopla y las normas de protección contra explosiones.

Filtros hidráulicos y de aceite

Puede escoger de entre un surtido de soluciones de adhesión y sellado de gran calidad.



WAGNER PROTEC 2K

Nueva unidad de mezclado para aplicaciones de pintura de protección. Se hace cargo de dosificar los componentes de modo preciso, así como del laborioso mezclado, que suele consumir tanto tiempo.



WAGNER Sistemas de calefacción

Básicamente, hay dos sistemas de calefacción disponibles: El calentador continuo compacto y el sistema térmico con tubos calentados con aceite. Ambos permiten calentar el material y garantizan de este modo una aplicación de material precisa bajo condiciones lo más altamente reproducibles.



WAGNER Contenedor calentado

Contenedor de productos, de acero inoxidable, calentado, incluido agitador y mezclador. Las versiones ATEX están equipadas con un control del nivel integrado del medio de calentamiento, incluido el analizador.



REINHARDT TECHNIK ContiFlow Vario

ContiFlow Vario es una unidad de mesa compacta y variable para procesos de producción manuales y semiautomáticos.

"Con WAGNER podemos lograr excelentes resultados, incluso bajo las condiciones de trabajo más duras.



WAGNER ofrece dispositivos, equipos y sistemas para todos los campos del recubrimiento de superficies industrial, el sellado y la adhesión. Nuestros productos y soluciones innovadores convencen por su calidad, eficacia y productividad.

Sus ventajas

- Completo espectro de productos para aplicaciones con recubrimiento líquido y en polvo, sellado y adhesión.
- Productos y sistemas de gran calidad y duraderos
- Soluciones diseñadas a la medida para requisitos individuales, incluida la gestión de interfaces individual
- Servicios integrales de formación y soporte
- Disponibilidad mundial a través de nuestras ubicaciones internacionales y de nuestra red de distribuidores





J. Wagner GmbH

Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
T +49 (0) 7544 505 - 0
F +49 (0) 7544 505 - 1200
www.wagner-group.com

Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH

Kärntner Straße 18 - 30
D-42327 Wuppertal
T +49 (0) 202 787 - 0
F +49 (0) 202 787 - 2217
www.walther-pilot.de

Reinhardt-Technik GmbH

Waldheimstraße 3
D-58566 Kierspe
T +49 (0) 2359 666 - 0
F +49 (0) 2359 666 - 129
www.reinhardt-technik.de

C.A. Technologies

Coating Atomization Technologies
337 S. Arthur Ave.
Louisville, CO 80027
T +1 888 820 4498
F +1 303 438 5708
www.spraycat.com

www.wagner-group.com



Printed in Germany - 2370598 - 7/2016. Toda la información, ilustraciones y especificaciones se basan en el estado de las informaciones en el momento de la impresión. Nos reservamos el derecho de hacer cambios.

