



WEICON Produkte für die

Energie-Technik



www.weicon.com

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Contact - Cyanacrylatklebstoffe



Einkleben von Gummiprofilen

WEICON Contact ist ein lösemittelfreier Sofort-Klebstoff. Er verbindet in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

VA 250 Black

- schwarz, gummigefüllt
- hohe Schäl- und Schlagfestigkeit
- temperaturbeständig von -50°C bis +135°C

30 g

12600030



Epoxyd-Klebstoffe

WEICON Epoxyd-Klebstoffe sind kalthärtende, lösemittelfreie 2-Komponenten Systeme mit extrem starker Klebkraft. Sie ermöglichen Materialverbindungen mit hoher Zug- und Schlagfestigkeit und sind somit ideal für Montage, Reparatur und Fertigung.

Easy-Mix S 50

- ideal für die Serienfertigung mit kurzen Taktzeiten
- schnell härtend (Topfzeit 4-5 Minuten)

50 ml

10650050



Vergießen einer Anschlussdose an einem Elektromotor

Gewinde-Dichtfaden DF 175



Abdichten einer Rohrverschraubung

WEICON DF 175 ist ein patentierter Gewinde-Dichtfaden aus 100% PTFE und dichtet nahezu alle Metall- und Kunststoffgewinde dauerhaft und sicher ab. WEICON DF 175 gleicht den Zwischenraum an den Gewinden zuverlässig aus und bildet beim Verschrauben einen PTFE-Film in der benötigten Stärke.

- sofort dichtend, Temperaturbereich -200°C bis +240°C (-328 bis +464°F)
- Trinkwasserzulassungen nach NSF, KTW, WRAS
- 100% PTFE Feststoff, silikonfrei



TZW

WRAS



Spender 175 m

30010175

Easy-Mix RK-7000

WEICON Easy-Mix RK-7000 verbindet viele Materialien, wie Kunststoffe, Metalle, Holz oder Keramik, mit hoher Zug-, Scher- und Schlagfestigkeit mit- und untereinander.

Easy-Mix RK-7000 ist universell einsetzbar und kann beispielsweise in der Kunststofftechnik, im Metallbau, im Karosserie- und Fahrzeugbau, im Maschinenbau, in der Elektrotechnik, in der Holzverarbeitung oder im Messe- und Ausstellungsbau verwendet werden.

- hochviskos, hochfest, schlagzäh, restelastisch
- Topfzeit: ca. 15 Minuten
- -55°C bis +125°C temperaturbeständig

24 ml

10565024

Doppelspritze

50 ml

10565050

Dosierpistole D50

10653050

Quadro Mischdüse

10650005





WEICON Produkte für die Energie-Technik

WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe Plast-o-Seal® - Dauerplastische Universaldichtung

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen.

Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Temperaturen von -60°C bis +150°C ist.



Abdichten von Absperrventilen mit AN 305-77

AN 302-43 TZW



- Schraubensicherung
- Gewindeverbindungen bis M 36
- KTW-Trinkwasser*²- und DVGW-Zulassung*¹

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
30243150

AN 302-70



- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- Gewindeverbindungen bis M 36
- DVGW-Zulassung*¹

mittlerviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
30270150

AN 306-30



- Lager- und Stehbolzenklebstoff
- bis 0,2 mm Spalt
- BAM-Zulassung*³

höherviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
302630150

AN 306-60

- Lager- und Stehbolzenklebstoff
- für ausgeschlagene Lagerring und Buchsen bis 0,5 mm Spalt

hochviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml
30660150

AN 305-11



- Rohr- und Gewindedichtung
- DVGW-Zulassung*¹

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
30511150

AN 305-77



- Rohr- und Gewindedichtung
- DVGW*¹- und BAM-Zulassung*³ für Sauerstoff

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml
30577150

Plast-o-Seal®

- dauerplastische Universal-Dichtung, nicht härtend
- kein Ablüften von Lösemitteln
- sofortige Montage möglich

90 g
30000090



*Zertifikat über DIN-DVGW Prüfzeichen für die anaeroben Dichtstoffe WEICONLOCK in Gasanlagen.

**Prüfzeugnis für WEICONLOCK AN 302-43, dass die Anforderungen der KTW-Empfehlungen (Trinkwasser) des Bundesgesundheitsamtes im Bereich der Dichtung D2 erfüllt werden.

**Prüfberichte über die Eignung der Kleb- und Dichtstoffe WEICONLOCK AN 305-77, AN 306-30 und im Sauerstoffbereich.

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Elastische Kleb- und Dichtstoffe



Getriebedeckel-Abdichtung mit Black-Seal

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Flex 310 M® Edelstahl

- nicht korrosiv
- Edelstahloptik
- ISEGA-zertifiziert*1

290 ml
 13656290



Black-Seal

- hohe Öl-, Fett- und Chemikalien-Beständigkeit
- 500% Bruchdehnung

310 ml
 13051310


schwarz: RAL 9005*2



*1 Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie.

*2 entspricht annähernd den angegebenen RAL-Farbtönen

Repair Sticks



Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.

Titanium

- hochtemperaturbeständig (-50°C bis +300°C)
- pastös, spachtelbar


115 g
 10535115

Kunststoff



- zähelastisch
- Farbton hellblau
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61

115 g
 10536115



WEICON Produkte für die Energie-Technik

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz.

Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, beim Reinigen und Entfetten, Schmierem, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.



Entfetten mit Sprühreiniger S

Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml 5 L
 11202500 15200005

W 44 T® Multi-Öl

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml 5 L
 11251400 15251005

Dicht- und Klebstoffentferner

- entfernt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste
- zum Entfernen von alten Farben und Lacken

400 ml 5 L
 11202400 15213005

Elektro-Reiniger

- erhöht elektrische Leitfähigkeit
- reduziert Spannungsabfall

400 ml 5 L
 11210400 15212005

Rostschutz 2000 PLUS

- hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit
- beständig gegen Stalldämpfe, Faul- und Biogas
- > 2000 Stunden Salzsprühnebeltest

400 ml 400 ml
 11012400 11013400
 anthrazit silbergrau

> 2000 Stunden
Salzsprühnebeltest
High Quality

Zink-Spray

- kathodischer Korrosionsschutz
- überlackierbar
- > 550 Stunden Salzsprühnebeltest

400 ml
 11000400




Oberflächen-Reiniger

- zur Vorbehandlung von Klebeflächen
- rückstandsfrei und schnell abdunstend
- für Metall und Kunststoffe

400 ml 5 L
 11207400 15207005



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.

Plastik-Stahl SF



- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- zertifiziert vom Germanischen Lloyd

0,5 kg ✓
10410005

2,0 kg ✓
10410020

Plastik-Stahl HB 300

- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig (-35°C bis +280°C)

0,5 kg ✓
10410005

2,0 kg ✓
10410020



Schnelle Rohrreparatur mit WEICON SF



Anti-Seize - Montagepasten/Sprays

Wirksamer Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß, Oxidation und Passungsrost und elektrolytische Reaktionen („Kaltverschweißen“).



Anti-Seize High-Tech findet Anwendung als Schrauben-/Montagepaste in der Hochstromtechnik

Anti-Seize High-Tech



- weiße Hochtemperatur-Montagepaste
- metallfrei
- NSF-H1 Zulassung*



120 g ✓
26100012
Pinseldose

400 g ✓
26100040
Kartusche

450 g ✓
26100045
Dose

400 ml ✓
27050400
Spray

500 g ✓
26100050
Pinseldose

*Unbedenklichkeitsbescheinigung für den direkten Einsatz im Lebensmittelbereich gemäß der USDA H1

Allround Lubricant - Hochleistungsfette

Auch im heutigen „High-Tech Zeitalter“ sind Probleme durch Reibung und Verschleiß in vielen Industriebereichen an der Tagesordnung. Aufwendige Reparaturen, längere Stillstandszeiten, kürzere Wartungsintervalle und geringere Lebensdauer von Maschinen und Anlagen sind die Folge und verursachen jährlich enorme Kosten.

Es ist daher wichtig, bereits in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase die Erfordernisse für eine langzeitliche Betriebssicherheit von Maschinen und Anlagen zu erfüllen.

AL-W

- extrem wasserbeständig
- hohe Schmierleistung
- temperaturbeständig von -25°C bis +80°C

400 g ✓
26450040
Kartusche

1,0 kg ✓
26450100
Dose



WEICON Produkte für die Energie-Technik

Produkte für die Solarindustrie

Solar-Flex

- sehr hohe Anfangshaftung
- silicon-, isocyanat-, halogen-, lösemittel- und weichmacherfrei
- temperaturbeständig von -40°C bis +90°C



290 ml
13750290

weiß: RAL 9003**

290 ml
13752290

grau: RAL 7000**

*1
entspricht annähernd
den angegebenen
RAL-Farbtönen



Aufkleben von Photovoltaik Wannensystemen

Abisolierzange No. 7 Solar

Spezial-Werkzeug zum Abmanteln und Abisolieren aller im Solarbereich verwendeter Kabel. Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø.

No. 7 Solar
51002007



Mini-Solar No. 3

Mit dem integrierten Längenschlag können alle gängigen Solarkabel von 1,5 - 6 mm Außendurchmesser abisoliert werden. Eine Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich. Zusätzlich verfügt der Mini-Solar No. 3 über einen gut zugänglichen Seitenschneider für Kabel bis 4 mm².

Mini-Solar Nr. 3
52002003



WEICON TOOLS

No.1 in Form & Funktion

Profi-Starter Set

Neu

Das ideale Set für alle Abmantel- und Abisolierarbeiten.

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

Set
52880001

made
in
 Germany



Abisolierzangen Wire Strippers				
Abisolierzange No. 5 Wire Stripper No. 5 Art.-No. 5100005	Abisolierzange No. 6 Wire Stripper No. 6 Art.-No. 5100006	Abisolierzange No. 7-8 Wire Stripper No. 7-8 Art.-No. 5100007	Abisolierzange No. 7 Solar Wire Stripper No. 7 Solar Art.-No. 51002007	Abisolierzange No. 7-F Wire Stripper No. 7-F Art.-No. 51001007
Entmantler Dismantling Tools		Kabelmesser Cable Strippers		Multifunktions-Abisolierer Multi-purpose Strippers
Coax-Stripper No. 2 Art.-No. 5000002	Kabelmesser No. S 4-28 Cable Stripper No. S 4-28 Art.-No. 5000328	Kabelmesser No. 7-8 Cable Stripper No. 7-8 Art.-No. 5000115	Date-Strip No. 30 Art.-No. 5000030	
Combi-Cox No. 3 Art.-No. 5000003	Kabelmesser No. S 4-28 Multi Cable Stripper No. S 4-28 Multi Art.-No. 5000324	Kabelmesser No. S 4-27 Cable Stripper No. S 4-27 Art.-No. 5000277	Stripper No. 130 Art.-No. 51000100	
Mini-Solar No. 3 Art.-No. 5200003	Kabelmesser No. S 4-28 Voltage Cable Stripper No. S 4-28 Voltage Art.-No. 5000528	Kabelmesser No. 4-28 H Cable Stripper No. 4-28 H Art.-No. 5000428	Mini-Duo No. 150 Art.-No. 51000150	
Rundkabel-Stripper No. 13 Art.-No. 5000013	Kabelmesser No. 10-1000 Cable Stripper No. 10-1000 Art.-No. 51001000	Kabelmesser No. 4-28 G Cable Stripper No. 4-28 G Art.-No. 5000428	Duo-Stripper No. 300 Art.-No. 51000300	
Außenmantelstreifer No. 25 Art.-No. 5200025	Kabelmesser No. 28-35 Cable Stripper No. 28-35 Art.-No. 5000430	Kabelmesser No. 4-28 G Cable Stripper No. 4-28 G Art.-No. 5000430	Duo-Crimp No. 300 Art.-No. 51000300	
		Multi-Stripper No. 400 Art.-No. 51000400		

WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Str. 256 - DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 - DE-48045 Münster
Germany - Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany

Tel. +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates

Phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yenibosna Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi
Arifağa Sokak No: 29 Kat: 3
34530 Yenibosna – Istanbul Turkey

Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.biz.tr

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada

phone (519) 896 5252
info@weicon.ca

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania

Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa

Tel.: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

weicon.com

WEICON Produkte für die

Energie-Technik

Ihr Fachhändler: