



**WEICON®**



**im  
pa** International  
Marine  
Purchasing  
Association

WEICON Produkte für

# Schifffahrt und Marine



Google play

App Store



[www.weicon.com/app](http://www.weicon.com/app)

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)





Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.



### WEICON A\*1

- pastös, stahlgefüllt
- für die Beseitigung von Korrosionsschäden
- zertifiziert vom Germanischen Lloyd



\*1

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 10000005 | 75.509.01 | 81 29 01 | 0,5 kg ✓ |
| 10000020 | 75.509.02 | 81 29 02 | 2,0 kg ✓ |

\*\*Zertifiziert vom Germanischen Lloyd für die Eignung von WEICON Plastik-Stahl A und SF

### WEICON SF\*1

- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- zertifiziert vom Germanischen Lloyd

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 10250005 | 75.509.13 | 81 29 31 | 0,5 kg ✓ |
| 10250020 | 75.509.14 | 81 29 32 | 2,0 kg ✓ |

### WEICON UW

- pastös, mineralisch gefüllt
- härtet unter Wasser sowie auf feuchten und nassen Oberflächen

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 10440005 | 75.509.24 | 81 29 35 | 0,5 kg ✓ |
| 10440020 | 75.509.25 | 81 29 36 | 2,0 kg ✓ |

### WEICON BR

- pastös, bronzegefüllt
- speziell zur Reparatur und Aufarbeitung von Bronzeteilen

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 10420005 | 75.509.05 | 81 29 10 | 0,5 kg ✓ |
| 10420020 | 75.509.06 | 81 29 11 | 2,0 kg ✓ |

### WEICON TI

- pastös, titaniumgefüllt
- temperaturbeständig bis +200°C (kurzfristig bis +260°C)

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 10430005 | 75.509.22 | 81 29 45 | 0,5 kg ✓ |
| 10430020 | 75.509.23 | 81 29 46 | 2,0 kg ✓ |



Reparatur eines  
Schiffspropellers



Reparaturen an  
Schleusentoren



# WEICON Produkte für Schifffahrt und Marine

## WEICON CBC Chocking Backing Compound

Speziell für die Unter- und Hinterfüterung schwer auszurichtender Anlagen.

- sehr fließfähig, selbstnivellierend
- dauerhaft hohe statische Festigkeit
- chemikalienbeständig und vibrationsfest

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |         |
|----------|-----------|----------|---------|
| 10110030 | 75.510.01 | 81 29 55 | 3 kg ✓  |
| 10110110 | *         | 81 29 56 | 10 kg ✓ |

\*gelistet 03.2017



European Exhibition Award  
for creativity and innovation



## Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



### Aqua

- für Unterwasseranwendungen
- keramisch gefüllt
- ideal für schnelle Reparaturen auf feuchten und nassen Flächen

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |         |
|----------|-----------|----------|---------|
| 10531057 | 75.530.02 | 81 29 23 | 57 g ✓  |
| 10531115 | 75.530.03 | 81 29 24 | 115 g ✓ |

### Stahl

- schnelle Aushärtung
- Farbton dunkelgrau
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61\*

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |         |
|----------|-----------|----------|---------|
| 10533057 | 75.530.15 | 81 29 25 | 57 g ✓  |
| 10533115 | 75.530.01 | 81 29 26 | 115 g ✓ |

\*Trinkwassersysteme und  
Komponenten  
NSF/ANSI Standard 61

### Kupfer

- sehr schnelle Aushärtung
- Farbton kupfer
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61\*

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |         |
|----------|-----------|----------|---------|
| 10530057 | 75.530.04 | 81 29 75 | 57 g ✓  |
| 10530115 | 75.530.05 | 81 29 76 | 115 g ✓ |

## Epoxydharz-Kitt

### Die knetbare Universal-Reparaturmasse

WEICON Epoxydharz-Kitt ist pastös (knetbar), mineralisch gefüllt; bis +200°C (+392°F) temperaturbeständig, wird im Mischungsverhältnis 1:1 verarbeitet und ist im ausgehärteten Zustand mechanisch bearbeitbar und überlackierbar.

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 10500100 | 75.509.37 | 81 29 52 | 0,1 kg ✓ |
| 10500400 | 75.509.38 | 81 29 53 | 0,4 kg ✓ |
| 10500800 | 75.509.39 | 81 29 54 | 0,8 kg ✓ |



Instandsetzung eines  
Getriebegehäuses





## WEICONLOCK® – Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Temperaturen von -60°C bis +150°C ist.



### AN 302-43 **TZW**



- Schraubensicherung
- KTW-Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest  
normal demontierbar

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|-----------|----------|
| 30243150 | 75.628.04 | 81 29 13 |

50 ml ✓

### AN 305-77



- Gewindedichtung
- DVGW- und BAM-Zulassung für Sauerstoff

hochviskos • mittelfest  
normal demontierbar

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|-----------|----------|
| 30577150 | 75.628.13 | 81 52 14 |

50 ml ✓

### AN 302-70



- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest  
schwer demontierbar

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|-----------|----------|
| 30270150 | 75.628.08 | 81 29 16 |

50 ml ✓

### AN 305-42



- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest  
normal demontierbar

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|-----------|----------|
| 30542150 | 75.628.11 | 81 29 19 |

50 ml ✓



### AN 305-72



- Rohr- und Flächendichtung mit PTFE
- Sofortige Dichtwirkung
- DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest  
normal demontierbar

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|-----------|----------|
| 30572150 | 75.628.34 | 81 52 10 |

50 ml ✓

### AN 306-48



- Fügeverbindung
- hochtemperaturbeständig (-60°C bis +175°C)
- BAM-Zulassung

mittelviskos • hochfest  
schwer demontierbar

| WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|------|------|
| 30648150 | *    | *    |

50 ml ✓

## Plast-o-Seal®

- dauerplastische Universal-Dichtung
- kein Ablüften
- sofortige Montage möglich

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|-----------|----------|
| 30000090 | 75.628.41 | 81 52 31 |
| 30000230 | *         | *        |

90 g ✓ Tube

230 g ✓ Presspack



## Gewinde-Dichtfaden DF 175

WEICON DF 175 ist ein patentierter Gewinde-Dichtfaden aus 100% PTFE und dichtet nahezu alle Metall- und Kunststoffgewinde dauerhaft und sicher ab. DF 175 gleicht den Zwischenraum an den Gewinden zuverlässig aus und bildet beim Verschrauben einen PTFE-Film in der benötigten Stärke.



- sofort dichtend, Temperaturbereich -200°C bis +240°C (-328 bis +464°F)
- Trinkwasserzulassungen nach KTW, WRAS
- 100% PTFE Feststoff, silikonfrei

| WEICON   | ISSA      | IMPA |
|----------|-----------|------|
| 30010175 | 75.628.40 | *    |

175 m ✓

**TZW**



# WEICON Produkte für Schifffahrt und Marine

## Contact – Cyanacrylatklebstoffe

WEICON Contact sind lösemittelfreie Sofort-Klebstoffe. Sie verbinden in Sekunden verschiedene Materialien mit- und untereinander z.B. Metall, Glas, Holz, Kunststoff, Keramik, Leder und Gummi.

### VA 8312\*1

- Verklebung von verschiedenen Gummimaterialien, wie Vollgummi oder Moosgummi, Kunststoffen und EPDM-Elastomeren
- sehr schnelle Aushärtung

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |        |
|----------|-----------|----------|--------|
| 12200030 | 75.629.05 | 81 52 42 | 30 g ✓ |

\*1 **ISEGA**  
Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie.



### VA 100

- universell einsetzbar
- schnelle Anfangshaftung an Kunststoff und Gummi
- auch geeignet für Metall, Keramik, Glas und Leder

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |        |
|----------|-----------|----------|--------|
| 12050030 | 75.629.02 | 81 29 28 | 30 g ✓ |



### VM 20

- Cyanacrylatklebstoff für Metalle
- niedrigviskos
- sehr schnelle Aushärtung

| WEICON   | ISSA | IMPA |        |
|----------|------|------|--------|
| 12300030 | *    | *    | 30 g ✓ |



### VM 120

- Cyanacrylatklebstoff für Metalle
- mittelviskos
- längere Aushärtung = kurzfristige Positionskorrektur

| WEICON   | ISSA | IMPA |        |
|----------|------|------|--------|
| 12350030 | *    | *    | 30 g ✓ |

\*gelistet 03.2017







## Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

### Aqua Flex\*<sup>1</sup>

- haftet auf nassen und feuchten Untergründen
- beständig gegenüber Süß- und Salzwasser

**\*<sup>1</sup> ISEGA**  
Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie.

| WEICON   | ISSA | IMPA | 310 ml           | ✓ Kartusche |
|----------|------|------|------------------|-------------|
| 13700310 | *    | *    | weiß: RAL 9003*  |             |
| 13701310 | *    | *    | schw.: RAL 9004* |             |
| 13702310 | *    | *    | grau: RAL 7000*  |             |

### Flex+bond® \*<sup>1</sup>

- elastisch, haftstark
- ISEGA zertifiziert
- silikonfrei

| WEICON   | ISSA | IMPA | 200 ml           | ✓ Presspack |
|----------|------|------|------------------|-------------|
| 13350200 | *    | *    | weiß: RAL 9003*  |             |
| 13352200 | *    | *    | schw.: RAL 9004* |             |
| 13351200 | *    | *    | grau: RAL 7000*  |             |
| 13353200 | *    | *    | transparent      |             |



### Black-Seal Spezial-Silicon

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Verklebungen und Abdichtungen

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |        |             |
|----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 13051085 | 75.634.24 | 81 52 84 | 85 ml  | ✓ Tube      |
| 13051200 | 75.634.25 | 81 52 85 | 200 ml | ✓ Presspack |
| 13051310 | 75.634.26 | 81 52 86 | 310 ml | ✓ Kartusche |



### Silicon HT 300

- hochtemperaturbeständig von -60°C bis + 300°C
- 100% Feststoffanteil

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |        |             |
|----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 13050085 | 75.634.21 | 81 52 82 | 85 ml  | ✓ Tube      |
| 13050310 | 75.634.20 | 81 52 83 | 310 ml | ✓ Kartusche |

**TÜV**  
SÜDDEUTSCHLAND

rot: RAL 3016\*\*



### Flex 310 PU\*<sup>1</sup>

- Polyurethan
- schleiffähig
- ISEGA zertifiziert

| WEICON   | ISSA | IMPA | 300 ml           | ✓ Kartusche |
|----------|------|------|------------------|-------------|
| 13300310 | *    | *    | weiß: RAL 9003*  |             |
| 13301310 | *    | *    | schw.: RAL 9004* |             |
| 13302310 | *    | *    | grau: RAL 7000*  |             |



# WEICON Produkte für Schifffahrt und Marine

## Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
  - hoher Druckbelastung
  - Freiwetterbedingungen
- treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.



### Anti-Seize

- Langhaltender Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß
- -180°C bis +1200°C temperaturbeständig

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |        |             |
|----------|-----------|----------|--------|-------------|
| 27000400 | 53.402.71 | 45 08 46 | 400 ml | ✓ Spray     |
| 26000040 | 53.402.73 | 45 08 72 | 400 g  | ✓ Kartusche |
| 26000100 | 53.402.79 | 45 08 74 | 1,0 kg | ✓ Dose      |



### Kupferpaste

- Schutz- und Trennschmierstoff
- für hochbeanspruchte Teile
- -20°C bis +1100°C temperaturbeständig

| WEICON   | ISSA | IMPA |        |             |
|----------|------|------|--------|-------------|
| 27200400 | *    | *    | 400 ml | ✓ Spray     |
| 26200200 | *    | *    | 200 ml | ✓ Presspack |
| 26200100 | *    | *    | 1,0 kg | ✓ Dose      |

## Allround Lubricant – Hochleistungsfett

Auch im heutigen „High-Tech Zeitalter“ sind Probleme durch Reibung und Verschleiß in vielen Industriebereichen an der Tagesordnung. Aufwendige Reparaturen, längere Stillstandszeiten, kürzere Wartungsintervalle und geringere Lebensdauer von Maschinen und Anlagen sind die Folge und

verursachen jährlich enorme Kosten. Es ist daher wichtig, bereits in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase die Erfordernisse für eine langzeitliche Betriebssicherheit von Maschinen und Anlagen zu erfüllen.

### AL-W

- extrem wasserbeständig
- hohe Schmierleistung
- temperaturbeständig von -25°C bis +80°C

| WEICON   | ISSA      | IMPA |        |             |
|----------|-----------|------|--------|-------------|
| 26450040 | 53.052.10 | *    | 400 g  | ✓ Kartusche |
| 26450100 | 53.052.11 | *    | 1,0 kg | ✓ Dose      |







## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen

und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

### Zink-Spray

- dauerhafter kathodischer Korrosionsschutz auf allen Metalloberflächen
- widerstandsfähige Schutzschicht gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse



| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 11000400 | 53.402.06 | 45 08 11 | 400 ml ✓ |

### Zink-Spray spezial-hell

- Langanhaltender, kathodischer Korrosionsschutz
- im Farbton Feuerverzinkungen angeglichen



| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 11001400 | 53.402.07 | 45 08 12 | 400 ml ✓ |

### Rostschutz 2000 Plus

> 2000 Stunden Salzsprühnebeltest  
High Quality

- besonders korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung
- 2000 Stunden Salzsprühnebeltest



| WEICON   | ISSA      | IMPA |                       |
|----------|-----------|------|-----------------------|
| 11012400 | 53.402.40 | *    | 400 ml ✓<br>Anthrazit |
| 11013400 | 53.402.41 | *    | Silbergrau            |

### Corro-Schutz

- Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen
- konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft
- transparenter, TÜV-geprüfter Schutzfilm



| WEICON   | ISSA | IMPA |          |
|----------|------|------|----------|
| 11550400 | *    | *    | 400 ml ✓ |
| 15550005 | *    | *    | 5 L ✓    |

### W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion



| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 11251400 | 53.402.11 | 45 08 21 | 400 ml ✓ |
| 11251550 | *         | *        | 500 ml ✓ |
| 15251005 | *         | *        | 5 L ✓    |



NEU  
500 ml

### Double Nozzle

Nur für die 500 ml Ausführung

\*gelistet 03.2017





# WEICON Produkte für Schifffahrt und Marine

## Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

### Kontakt-Spray

- Pflege und Schutz von elektrischen Kontakten und Komponenten
- hält Kontakte, Sicherungen und Kabelanschlüsse frei von Oxidation

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 11152400 | 53.402.28 | 45 08 43 | 400 ml ✓ |

### Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 11202500 | 53.402.01 | 45 08 01 | 500 ml ✓ |
| 15200005 | 53.402.53 | 55 15 71 | 5 L ✓    |

### Elektro-Reiniger

- Reinigt und entfettet elektronische oder mechanische Bauteile
- entfernt Oxid-/Sulfidschichten, Abbrandreste sowie harzige oder rußige Staubablagerungen

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 11210400 | 53.402.22 | 45 08 08 | 400 ml ✓ |
| 15212005 | *         | *        | 5 L ✓    |

### Haft-Sprühfett extra stark

- Spezialschmierstoff und Korrosionsschutz auch für Unterwasser-Anwendungen
- wirksamer Schutz vor aggressiven Flüssigkeiten im maritimen Bereich

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 11540400 | 53.402.52 | 45 08 35 | 400 ml ✓ |

### Sprühfett weiß

- Mehrzweck-Sprühfett für hochbeanspruchte Teile
- hervorragende Haftfestigkeit und sehr gute Alterungs- und Druckbeständigkeit
- Temperaturstabilität von -20 bis +150°C

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |          |
|----------|-----------|----------|----------|
| 11520400 | 53.402.50 | 45 08 33 | 400 ml ✓ |

### Rauchmelder-Testspray

- verdunstet rückstandsfrei
- silikonfrei

| WEICON   | ISSA | IMPA     |          |
|----------|------|----------|----------|
| 11640150 | *    | 33 10 75 | 150 ml ✓ |



No.1 in Form & Funktion

### Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

| WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|------|------|
| 51000005 | *    | *    |



### Quadro-Entmantler No. 16

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklänge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform

| WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|------|------|
| 52000016 | *    | *    |



### Kabelmesser No. S 4-28 Multi

- Abisolierfunktion im Gehäuse integriert
- Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter mit einem Querschnitt zwischen 0,5 und 6 mm²

| WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|------|------|
| 50057328 | *    | *    |



### Duo-Crimp No. 300

- Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- zwei Pressbereiche für Vercrimpungen (0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm²)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²

| WEICON   | ISSA | IMPA |
|----------|------|------|
| 51000300 | *    | *    |



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter [www.weicon.de](http://www.weicon.de)



## Marine Emergency Repair Kits



inkl. Transportdokumente (ATA, IMO, ADR)



Für Notfallreparaturen und Wartungsarbeiten an Bord von Schiffen haben wir drei verschiedene Sets zusammengestellt. WEICON Marine Emergency Repair Kits bestehen aus zahlreichen Produkten, die in den unterschiedlichsten Fällen zum Einsatz kommen können. Die Kits decken die meisten Fälle von Notfallreparaturen und Wartungsarbeiten auf hoher See ab. Die Reparatursätze unterscheiden sich im Umfang der enthaltenen Produkte. Repair Kit 1 deckt die gängigsten Notfall- und Wartungsfälle ab. Kit 3 eignet sich für die verschiedensten Anwendungen an Bord. Die Repair Kits eignen sich für alle Schiffe, auf denen regelmäßig Reparatur- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

Als zusätzlichen Service für unsere Kunden bietet WEICON zu den Marine Emergency Repair Kits alle notwendigen Gefahrguterklärungen.



### Kit 1

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|-----------|----------|
| 10851001 | 75.540.00 | 81 29 07 |

| Produkt                  |  | WEICON   | ISSA      | IMPA     | Anzahl |
|--------------------------|--|----------|-----------|----------|--------|
| WEICON A 0,5 kg          |  | 10000005 | 75.509.01 | 81 29 01 | 2      |
| WEICON SF 0,5 kg         |  | 10250005 | 75.509.13 | 81 29 31 | 2      |
| WEICON UW 0,5 kg         |  | 10440005 | 75.509.24 | 81 29 35 | 2      |
| Repair Stick Aqua 115 g  |  | 10531115 | 75.530.03 | 81 29 24 | 2      |
| Repair Stick Stahl 115 g |  | 10533115 | 75.530.01 | 81 29 26 | 2      |
| Processing Kit           |  | 10851010 | *         | *        | 1      |



### Kit 2

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|-----------|----------|
| 10851002 | 75.541.00 | 81 29 08 |

| Produkt              |  | WEICON   | ISSA      | IMPA     | Anzahl | Produkt                  |  | WEICON   | ISSA      | IMPA     | Anzahl |
|----------------------|--|----------|-----------|----------|--------|--------------------------|--|----------|-----------|----------|--------|
| WEICON A 0,5 kg      |  | 10000005 | 75.509.01 | 81 29 01 | 2      | WEICON UW 0,5 kg         |  | 10440005 | 75.509.24 | 81 29 35 | 2      |
| WEICON SF 0,5 kg     |  | 10250005 | 75.509.13 | 81 29 31 | 2      | Repair Stick Aqua 115 g  |  | 10531115 | 75.530.03 | 81 29 24 | 3      |
| WEICON HB 300 1,0 kg |  | 10450010 | 75.509.21 | 81 29 51 | 1      | Repair Stick Stahl 115 g |  | 10533115 | 75.530.01 | 81 29 26 | 3      |
| AN 302-43 50 ml      |  | 30243150 | 75.628.04 | 81 29 13 | 1      | Sprühreiniger S 500 ml   |  | 11202500 | 53.402.01 | 45 08 01 | 2      |
| AN 302-60 50 ml      |  | 30260150 | 75.628.32 | 81 52 05 | 1      | W 44 T 400 ml            |  | 11251400 | 53.402.11 | 45 08 21 | 1      |
| VA 8312 30 g         |  | 12200030 | 75.629.05 | 81 52 42 | 1      | Rost-Schock 400 ml       |  | 11151400 | 53.402.10 | 45 08 22 | 1      |
| VM 120 30 g          |  | 12350030 | *         | *        | 1      | Starter-Spray 400 ml     |  | 11660400 | *         | *        | 1      |
| GMK 2410 700 g       |  | 16100700 | *         | *        | 1      | Kontakt-Spray 400 ml     |  | 11152400 | 53.402.28 | 45 08 43 | 1      |
| Black-Seal 200 ml    |  | 13051200 | 75.634.25 | 81 52 85 | 1      | Processing Kit           |  | 10851010 | *         | *        | 1      |

\*gelistet 03.2017



# WEICON Produkte für Schifffahrt und Marine

## Kit 3

| WEICON   | ISSA      | IMPA     |
|----------|-----------|----------|
| 10851003 | 75.542.00 | 81 29 09 |

| Produkt                                                                                                                                                                                          | WEICON   | ISSA      | IMPA     | Anzahl | Produkt                                                                                         | WEICON   | ISSA      | IMPA     | Anzahl |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|--------|
| WEICON A 0,5 kg                | 10000005 | 75.509.01 | 81 29 01 | 2      | Gewinde-Dichtfaden DF 175*                                                                      | 30010175 | 75.628.40 | -        | 1      |
| WEICON SF 0,5 kg               | 10250005 | 75.509.13 | 81 29 31 | 2      | Plast-o-Seal 90 ml                                                                              | 30000090 | 75.628.41 | 81 52 31 | 1      |
| WEICON BR 0,5 kg                                                                                                | 10420005 | 75.509.05 | 81 29 10 | 1      | VA 8312 30 g  | 12200030 | 75.629.05 | 81 52 42 | 1      |
| WEICON WR 0,5 kg                                                                                                | 10300005 | 75.509.15 | 81 29 47 | 1      | VM 120 30 g                                                                                     | 12350030 | *         | *        | 1      |
| WEICON HB 300 1,0 kg                                                                                            | 10450010 | 75.509.21 | 81 29 51 | 2      | GMK 2410 700 g                                                                                  | 16100700 | *         | *        | 2      |
| WEICON Keramik BL 0,5 kg                                                                                        | 10400005 | 75.509.19 | 81 29 39 | 1      | Black-Seal 200 ml                                                                               | 13051200 | 75.634.25 | 81 52 85 | 2      |
| WEICON UW 0,5 kg                                                                                               | 10440005 | 75.509.24 | 81 29 35 | 2      | Sprühreiniger S 500 ml                                                                          | 11202500 | 53.402.01 | 45 08 01 | 2      |
| Repair Stick Aqua 115 g                                                                                        | 10531115 | 75.530.03 | 81 29 24 | 4      | Dicht- und Klebstoffentferner 400 ml                                                            | 11202400 | 53.402.02 | 45 08 02 | 1      |
| Repair Stick Stahl 115 g   | 10533115 | 75.530.01 | 81 29 26 | 4      | W 44 T 400 ml                                                                                   | 11251400 | 53.402.11 | 45 08 21 | 2      |
| Urethan 80 0,5 kg                                                                                                                                                                                | 10518005 | 75.509.42 | 81 29 63 | 1      | Rost-Schock 400 ml                                                                              | 11151400 | 53.402.10 | 45 08 22 | 2      |
| AN 302-43 50 ml                                                                                               | 30243150 | 75.628.04 | 81 29 13 | 1      | Mould Release Agent 400 ml                                                                      | 11450400 | *         | *        | 1      |
| AN 302-60 50 ml                                                                                                                                                                                  | 30260150 | 75.628.32 | 81 52 05 | 1      | Starter-Spray 400 ml                                                                            | 11660400 | *         | *        | 1      |
| AN 305-77 50 ml                                                                                               | 30577150 | 75.628.13 | 81 52 14 | 1      | Kontakt-Spray 400 ml                                                                            | 11152400 | *         | *        | 1      |
| AN 306-38 50 ml                                                                                                                                                                                  | 30638150 | 75.628.19 | 81 52 23 | 1      | AS 500 500 g                                                                                    | 26000050 | *         | *        | 2      |
|                                                                                                                                                                                                  |          |           |          |        | Processing Kit                                                                                  | 10851010 | *         | *        | 2      |

\*gelistet 03.2017



## Processing Kit

Art.No: 10851010

Enthält:

Glasfaserband, Verarbeitungsspatel,  
Verarbeitungsdose, Handschuhe,  
Drahtgewebe, Butylband,  
Pinsel und Cuttermesser





#### **WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)**

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
Tel. +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

#### **WEICON Middle East L.L.C.**

Jebel Ali Ind Area 3  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
Phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

#### **WEICON Inc.**

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

#### **WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.**

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Turkey  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

#### **WEICON Romania SRL**

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

#### **WEICON SA (Pty) Ltd**

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
Tel.: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

#### **WEICON South East Asia Pte Ltd**

5 Soon Lee Street  
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607  
Tel. (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

#### **WEICON Czech Republic s.r.o.**

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
Tel. +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

[weicon.com](http://weicon.com)



WEICON Produkte für  
**Schifffahrt  
und Marine**

Art.-No. 10900801

Ihr Fachhändler: