



WEICON Produkte für den

Maschinenbau



www.weicon.com/app


www.weicon.com

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



WEICONLOCK® - Anaerobe Kleb- und Dichtstoffe

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösungsmittel und Temperaturen von -60°C bis +150°C ist.



AN 302-43 TZW



- Schraubensicherung
- KTW-Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

höherviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
30243150

AN 302-60

- Schraubensicherung
- für passive Oberflächen
- Einsatz ohne Aktivator möglich

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
30260150

AN 302-70



- Schrauben- und Stehbolzensicherung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
30270150

AN 305-18

- Flächendichtung für große Spaltüberbrückung mit sofortiger Dichtwirkung
- hochtemperaturbeständig

hochviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓ 30518150 300 ml ✓ 30518300



AN 305-42



- Hydraulik- und Pneumatikdichtung
- DVGW-Zulassung

mittelviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓
30542150



AN 305-72



- Rohr- und Flächendichtung mit PTFE
- Sofortige Dichtwirkung
- DVGW-Zulassung

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓ 30572150 300 ml ✓ 30572300

AN 305-77



- Gewindedichtung
- DVGW- und BAM-Zulassung für Sauerstoff

hochviskos • mittelfest
normal demontierbar

50 ml ✓ 30577150 300 ml ✓ 30577300

AN 306-38

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für Lager, Buchsen, Zahnräder und Bolzen bis 0,2 mm Spalt

mittelviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓
30638150

AN 306-60

- Lager- und Bolzen-Klebstoff
- für ausgeschlagene Lagerringe und Buchsen bis 0,5 mm Spalt

hochviskos • hochfest
schwer demontierbar

50 ml ✓ 30660150 300 ml ✓ 30660300

Plast-o-Seal®

- dauerplastische Universal-Dichtung
- kein Ablüften
- sofortige Montage möglich

90 g ✓ 30000090 120 g ✓ 30000120 230 g ✓ 30000230 300 g ✓ 30000300
Tube Pinseldose Presspack Kartusche

Schrauben-Sicherungslack

- Schutz und Sicherheit vor Manipulation
- gute Haftung auf nahezu allen Materialien
- lösbar und wasserbeständig

30 g ✓ 30020030 30 g ✓ 30021030 30 g ✓ 30022030
rot gelb grün



WEICON Produkte für den Maschinenbau

Elastische Kleb- und Dichtstoffe

Elastische Kleb- und Dichtstoffe werden heute in vielen Bereichen der industriellen Fertigung und Montage verwendet. Sie kombinieren die Vorteile der Kleb- und Dichttechnologie und werden überall dort

eingesetzt, wo hohe Anforderungen an die Elastizität und Dichtwirkung einer Fügeverbindung gestellt werden.

Flex 310 M® Classic*¹

- Isocyanat- und lösemittelfrei
- vielseitig einsetzbar
- silikonfrei

^{*1} **ISEGA**
Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmitteltechnologie.

310 ml ✓ 13303310 weiß: RAL 9003* ¹	310 ml ✓ 13305310 grau: RAL 7000* ¹	310 ml ✓ 13304310 schwarz: RAL 9004* ¹
--	--	---

Flex+bond® *¹

- elastisch, haftstark
- ISEGA zertifiziert
- silikonfrei

200 ml ✓ 13350200 Presspack weiß: RAL 9003* ¹	200 ml ✓ 13352200 Presspack schw.: RAL 9004* ¹	200 ml ✓ 13351200 Presspack grau: RAL 7000* ¹	200 ml ✓ 13353200 Presspack transparent
---	--	---	--



Verklebung von Leuchtelementen an Maschinenfronten

*¹ entspricht annähernd den angegebenen RAL-Farbtönen



Black-Seal Spezial-Silicon

- extrem öl- und fettbeständig
- hochtemperaturbeständig (+280°C)
- für Verklebungen und Abdichtungen

85 ml ✓ 13051085 Tube	200 ml ✓ 13051200 Presspack	310 ml ✓ 13051310 Kartusche
-----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



85 ml ✓ 13350085 weiß: RAL 9003* ¹	85 ml ✓ 13352085 schw.: RAL 9004* ¹	85 ml ✓ 13351085 grau: RAL 7000* ¹	85 ml ✓ 13353085 transparent
---	--	---	------------------------------------

Flex 310 M® HT 200 Hochtemperatur-Dichtstoff

- ideal zur Pulverbeschichtung
- temperaturbeständig von -40°C bis +200°C

310 ml ✓ 13655310 grau: RAL 7000*



Behälterverklebung/-dichtung mit anschließender Pulverbeschichtung

*¹ entspricht annähernd den angegebenen RAL-Farbtönen

Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe

In nahezu allen Bereichen der Industrie kommen technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe zum Einsatz. Sie dienen der Pflege und dem Schutz von Oberflächen, zum Reinigen

und Entfetten, Schmieren, Lösen und Trennen und sind unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeit.

Sprühreiniger S

- kraftvoll
- verdunstet rückstandsfrei
- nicht rückfettend

500 ml ✓ 5 L ✓
11202500 15200005

Oberflächen-Reiniger

- zur Vorbehandlung von Klebeflächen
- rückstandsfrei und schnell abtunstend
- für Metall und Kunststoffe

400 ml ✓ 5 L ✓
11207400 15207005

Workshop-Cleaner

- biologisch abbaubar
- temporärer Korrosionsschutz
- lösemittelfrei, wasserverdünnbar

5 L ✓
15205005

Teile- und Montage-Reiniger

- hoher Flammpunkt (> +60°C)
- Beseitigung grober, öliger, verharzter und fettiger Verschmutzungen

500 ml ✓ 5 L ✓
11201500 15211005

Citrus-Reiniger

- Universalreiniger auf Basis von Citruschalen-Extrakten
- reinigt Maschinen und Anlagen, Feinmechanik sowie Präzisionsmechanismen

400 ml ✓ 5 L ✓
11217400 15210005



WSD 400 Druckluft-Sprühdose

- wiederbefüllbar
- aus Aluminium
- Füllmenge 400 ml

400 ml ✓
15811400



Dicht- und Klebstoffentferner

- beseitigt Dichtungs- und ausgehärtete Klebstoffreste sowie Lacke und Farben
- anwendbar an Metall, Holz, Glas, Keramik, Polyethylen und Polypropylen

400 ml ✓ 5 L ✓
11202400 15213005



Rostlöser- und Kontaktspray

- hohe Kriechfähigkeit
- löst verrostete Schrauben
- verdrängt Wasser

400 ml ✓ 5 L ✓
11150400 15150005

Schweiß-Schutz-Spray

- schützt Werkstücke und Schweißdüsen
- für optimale Schweißergebnisse
- silikonfrei

400 ml ✓ 5 L ✓ * WEICON Schweißschutz-Spray wurde als Anti-Haftgrund erfolgreich getestet



Gleitlack-Spray MoS²

- Trockenschmiermittel
- schmutz-, staub- und wasserabweisend

400 ml ✓
11539400

Bio-Cut Schneidöl

- Bohr- und Gewindeschneidöl
- biologisch abbaubar
- ermöglicht höhere Schneidleistung

250 ml ✓ 400 ml ✓ 5 L ✓
15750002 11750400 15750005

WEICON Produkte für den Maschinenbau

Technische Sprays und Flüssig-Wirkstoffe



W 44 T® Multi-Spray

- schmiert Feinmechanik
- verdrängt Feuchtigkeit
- schützt vor Korrosion

400 ml ✓	500 ml ✓	5 L ✓
11251400	11251550	15251005

AT-44 Allround-Spray

- Allroundspray mit PTFE-Superkraft
- Feinpflege für alle Präzisionsteile
- Kriechfähigkeit

400 ml ✓	5 L ✓
11250400	15250005



Edelstahl-Spray spezial hell

- mit rostfreien Edelstahl-Pigmenten
- Optik entspricht bereits behandeltem Edelstahl
- -50°C bis +300°C temperaturbeständig

400 ml ✓
11104400

Zink-Spray

- dauerhafter kathodischer Korrosionsschutz auf allen Metalloberflächen
- widerstandsfähige Schutzschicht gegen extreme Witterungs- und Umwelteinflüsse

400 ml ✓
11000400

Corro-Schutz

- Korrosionsschutz für die Innenlagerung von Metallen
- konserviert Werkzeuge und Präzisionsteile aus Metall dauerhaft
- transparenter, TÜV-geprüfter Schutzfilm

400 ml ✓	5 L ✓
11550400	15550005

Montagepasten

Unterschiedlichste Einflussfaktoren, wie z.B. Feuchtigkeit, Temperatur oder Reibung, führen immer wieder zu Korrosionsschäden, Festfressen und Verschleiß an Maschinen und Anlagen.

Aufwendige Reparatur- und Wartungsarbeiten mit erheblichen Kosten sind die Folge.

Vor allem unter erschwerten Einsatzbedingungen, wie z.B.

- hohen Betriebstemperaturen
 - hoher Druckbelastung
 - Freiwetterbedingungen
- treten solche Folgeerscheinungen häufig auf.

Anti-Seize High-Tech



- metallfrei
- NSF-geprüft
- -40°C bis +1400°C temperaturbeständig

400 ml ✓	400 g ✓	1,0 kg ✓
27050400	26100040	26100100
Spray	Kartusche	Dose



Baugruppenteil für eine Druckeinheit

Kupferpaste

- Schutz- und Trennschmierstoff
- für hochbeanspruchte Teile
- -20°C bis +1100°C temperaturbeständig

400 ml ✓	200 ml ✓	1,0 kg ✓
27200400	26200200	26200100
Spray	Presspack	Dose



Weitere Gebindegrößen und detaillierte Informationen zu WEICON Produkten finden Sie unter www.weicon.de



Plastik-Stahl

WEICON Plastik-Stahl ist ein idealer Werkstoff, mit dem sich schnelle und dauerhafte Reparaturen, Verklebungen und Beschichtungen an unterschiedlichsten Materialien in kostensparender Weise durchführen lassen.



Plastik-Stahl SF



- pastös, stahlgefüllt
- für schnelle Reparaturen (5 Minuten Topfzeit)
- zertifiziert vom Germanischen Lloyd

0,5 kg ✓
10250005

2,0 kg ✓
10250020

*1Zertifiziert vom Germanischen Lloyd für die Eignung von WEICON Plastik-Stahl SF

Plastik-Stahl HB 300

- stahlgefüllt
- pastös, spachtelbar
- hochtemperaturbeständig (-35°C bis +280°C)

1,0 kg ✓
10450010

Plastik-Stahl CBC


- sehr fließfähig, selbstnivellierend
- dauerhaft hohe statische Festigkeit
- chemikalienbeständig und vibrationsfest

3 kg ✓
10110030

10 kg ✓
10110110

Repair Sticks

Die unkomplizierte Lösung für alle Reparatur- und Wartungsarbeiten. Einfach in der Handhabung. Auch für kleine Reparaturen jederzeit portionierbar.



Titanium

- verschleißfest
- Farbton graugrün
- temperaturbeständig bis +280°C

57 g ✓
10535057

115 g ✓
10535115

Stahl

- schnelle Aushärtung
- Farbton dunkelgrau
- NSF-Trinkwasserzulassung ANSI Standard 61

57 g ✓
10533057

115 g ✓
10533115



*2Trinkwassersysteme und Komponenten NSF/ANSI Standard 61

WEICON GMK

GMK sind Kontaktklebstoffe zur Verklebung von Gummi und Metallen auf Basis von Polychloropren (CR) mit einer hohen Anfangshaftung zur vollflächigen und flexiblen Verklebung von:

- Gummi mit Gummi
- Gummi mit Metall



GMK 2510

- 2-Komponenten-Klebstoff
- dauerelastisch und haftstark auf vielen Elastomeren (wie z.B. Hypalon)
- feuchtigkeits- und temperaturbeständig



324 g ✓
16200324

Arbeitspackung (bestehend aus 300 g Klebstoff, 24 g Vernetzer und Verarbeitungsspatel)

690 g ✓
16200690

Arbeitspackung (bestehend aus 650 g Klebstoff, 40 g Vernetzer und Verarbeitungsspatel)

WEICON Produkte für den Maschinenbau

WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Seit 1967 entwickelt und produziert WEICON verschiedene Arten von Abisolierwerkzeugen. Diese qualitativ hochwertigen Werkzeuge sind TÜV-geprüft, tragen das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und wurden unter Aspekten der Arbeitssicherheit

und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Im WEICON-Sortiment befinden sich Kabelmesser, Entmantler, Abisolierzangen und verschiedene Multifunktionswerkzeuge für professionelle Anwender.



Abisolierzange No. 5

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Leiter von 0,2 - 6 mm² (24 - 10 AWG)

51000005



Abisolierzange No. 7 Magic

- für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
- für alle gängigen Rundkabel von 0,5 - 16 mm² (20 - 6 AWG flexibel) (20 - 8 AWG massiv)


51000007



Duo-Crimp No. 300

- Abisolieren von 0,5 mm² bis 6,0 mm²
- zwei Pressbereiche für Verdrähtungen (0,5 - 2,5 mm² und 4,0 - 6,0 mm²)
- integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6 mm²

51000300



Kabelmesser No. 4-28 H

- präzises, schnelles und sicheres Entmanteln
- für alle gängigen Leiter von 4 - 28 mm ϕ
- mit Schutzkappe

50054328



Kabelschere No. 35

- 2-Komponenten Griffe für mehr Sicherheit
- hohe Schneidleistung
- Klängen aus rostfreiem Spezialstahl

52000035

Quadro-Entmantler No. 16

- Rundschnitt - Längsschnitt - Abisolieren - Schneiden
- wechselbare Hakenklinge in jeder Position arretierbar
- rutschfeste Griffform

52000016



Profi-Starter Set

- Abisolierzange No. 5
- Coax-Stripper No. 2
- Kabelmesser No. S 4-28
- Rundkabel-Stripper No. 13

52880001



WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
Tel. +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 3
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 2
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
Tel. +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
Tel.: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

5 Soon Lee Street
Pioneer Point #03-56 · Singapore 627607
Tel. (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
Tel. +42 (0) 417 533 013
info@weiconcz.cz

weicon.com



WEICON Produkte für den

Maschinenbau

Art.-No. 10900961

Ihr Fachhändler: